

## NAVRŽENÁ OPRAVA A STATICKÉ ZABEZPEČENÍ ČÁSTI OBEJKTU "A8"

- **PRŮJIZMŮNÉ PRÁCE – JIŽ PROVEDENO** - BYL PROVEDEN PRŮJIZM VENKOVNÍ PŘÍKONNÉ KANALIZACE V BLÍZKOSTI DOTČENÉHO OBJEKTU AŽ ZA VNĚJŠÍHO, KTERÝ PROKÁZAL JEJÍ SPÁTNÝ STAV.
- **OBNOVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE V CELEM ROZSAHU** - Z DŮVODU ŠPÁTNÉHO TECHNICKÉHO STAVU JE NAVRŽENA OBNOVA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, KTERÁ BUDE PROVEDENA VE STEJNÉ TRASE A DIMENZÍ. NOVÉ BUDE PROVEDENA Z PVC-K.
- **ŠESTÍ TRHLIN V PŘÍČKÁCH U KRAJINHO SLOUPU, OPRAVA DILATAČNÍCH TRHLIN**



**PŘEDPOKLÁDANÉ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE  
- OBNOVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE V CELÉM ROZSAHU**

**REVIZNÍ ŠACHTA**

## STÁVAJÍCÍ DOMOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

## DVOUSTUPŇOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY

- 1.600	HORNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ PATKY HORNÍHO STUPNĚ
- 2.200	SPODNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ PATKY HORNÍHO STUPNĚ
- 3.000	SPODNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ PATKY SPODNÍHO STUPNĚ
- 3.050	SPODNÍ ÚROVEŇ PODKLADNÍHO BETONU II. 50 mm
- 3.700	SPODNÍ ÚROVEŇ PODKLADNÍHO ŠTĚRKOVÉHO PODSYPU

## ZÁKLADOVÉ PASY V ÚROVNI HORNÍHO STUPNĚ ZÁKLADOVÉ PATKY

- 1.600	HORNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ PATKY HORNÍHO STUPNĚ
- 2.200	SPODNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ PATKY HORNÍHO STUPNĚ

## ŠACHTY PRO VEDENÍ ZTI

- 2,150 ÚROVEŇ DNA ŠACHTY

-  **OBVODOVÝ MONTOVANÝ PLÁŠŤ**
-  **CIHELNĚ PŘÍČKOVÉ ZDIVO**
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl. 150 mm z CPP P100 na MVC 25
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl. 100 mm z DUTÝCH CIHEL na MVC 25


**KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM**

 BETON PROSTÝ tl. 100 mm


 **BETON VYZTUŽENÝ**  
 - KANÁLKY  
 - B170 ARMOVÁNÍ PLETIVEM  
 - ZÁKLADOVÉ PATKY A OBVODOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY  
 - B250


**PODKLADNÍ BETON tl. 50 mm**  
- BETON B105

 **ZHUTNĚNÝ PODSYP**  
E<sub>0</sub> MODUL PŘETVÁRNOSTI = 1000 Kg/cm<sup>2</sup>

 ARMOVANÁ DLAŽBA tl. 100 mm

 ROSTLÁ ZEMINA



ZPRACOVATEL:  <b>J2L CONSULT s.r.o.</b> Brdlova 36, 695 01 Hodonín tel. 603 285 783 / 603 294 996	
VYPRACOVAL: Ing. Michal Kutýj	HIP: Ing. Jiří Hlík
AUTORIZOVAL: Ing. Jiří Hlík	ÚČEL: DSP
AKCE: <b>STATICKÉ ZABEZPEČENÍ ZS VANČUROVA - OBJEKT "A8"</b> <b>OBNOVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE V OBLASTI ROZVÁŽNÍ SEŠITÍ TRHLIN</b> <b>V PRÍKACH O KRAJINNO ŠROUČU, OPRAVA DILATAČNÍCH TRHLIN</b> C. ST. 59631, 179001, 1790054 a 1790375 v.r. HODONÍN	DATUM: 1 / 2025 MĚŘITKO: 1 : 50 ZMĚNA: 2.2 - 1/2025
<b>ZÁKLADY - OBNOVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE</b> <b>- STAVAJÍCÍ A NOVÝ STAV</b>	Č. ZAK. 01012423 VČ. 01