


SCHEMAT SZCZELNEGO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO O POJEMNOŚCI 4,0m³




LEGENDA:

1. Króciec dopływ do zbiornika bezodpływowego $V=4,0 \text{ m}^3 - \varnothing 200$;
2. Komora zbiornika bezodpływowego;
3. Komin włazowy;
4. Pokrywa włazu;
5. Kominik odpowietrzający $\varnothing 110$;
6. Podbudowa cementowo-piaskowa pod osadnik grubości 15 cm;
7. Wykop pod osadnik;
8. Grunt rodzimy;

UWAGI:

1. Roboty montażowe należy wykonać na podstawie projektu wykonawczego.
2. Roboty montażowe należy zlecić firmie specjalizującej się w budowie sanitarnych sieci zewnętrznych.
3. Zbiornik posadzić w terenach zielonych.
4. Podłoże pod zbiornik zastabilizować płytą z podsypki piaskowo-cementowej grubości 15 cm. Wymiary płyty szersze o 60 cm od wymiarów zbiornika.
5. Zbiornik należy wypoziomować.
6. Szczegóły montażu zbiornika zgodnie z wytycznymi zastosowanego producenta oraz projektem wykonawczym.

Jednostka projektowa:	 USŁUGI PROJEKTOWE EWELINA SOKOŁOWSKA ul. Pertowa 24, 46-060 Górki tel. kom.: 885-477-331, e-mail: es.pracownia@gmail.com www.espracownia.com.pl			
	Nazwa obiektu budowlanego: Kancelaria leśnictwa Adres obiektu budowlanego: obręb 0009 Chrzelice, jedn. ewid. 161001_5 Biała, dz. nr 1675/3 Branża: Architektoniczno-budowlana Stadium: Projekt budowlany Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków Adres Inwestora: ul. Opolska 11, 46-060 Prószków			
Stanowisko i specjalność:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis:	Nr zlecenia: 45-2023
Projektant arch.	Piotr Chwał	354/90/UW		
Projektant inst. sanitarnych	Przemysław Mirowski	LOD/4489/PWBS/21		Rewizja: -
				Format: A4
				Data: 25.03.2024
				Skala: -
				Ilość rys.: 10
				Nr str.: -
Nazwa rysunku:		SCHEMAT BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI		