

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

| SYMBOL SCHEMAT | D.1 | D.2 | D.3 | D.4 | D.5 |
|--------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | |
| WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY | 140x215 | 190x215 | 100x205 | 100x205 | 100x205 |
| WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY | 100x40x200 | 100x40x50x200 | 90x200 | 90x200 | 90x200 |
| SPOSÓB OTWIERANIA | wg schematu/rzutu | wg schematu/rzutu | wg schematu/rzutu | wg schematu/rzutu | wg schematu/rzutu |
| ILOŚĆ SZTUK | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| KOLOR | RAL 7016 | RAL 7016 | RAL 7016 | RAL 7016 | RAL 7016 |
| UWAGI | $U_{10}=1.3W/(m^2 \cdot K)$ $R_{10}=30dB$ drzwi antywłamaniowe klasa C samozamykacz | $U_{10}=2.0W/(m^2 \cdot K)$ drzwi bezprogowe zestaw przeszklony szkło bezpieczne | szklenie mleczne nawiew w dolnej części zamek z blokadą WC drzwi bezprogowe | szklenie mleczne drzwi bezprogowe | szklenie mleczne drzwi bezprogowe drzwi przesuwne |

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM STOLARKI W WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
ZESTAWIENIE ANALIZOWAĆ Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI

| | | | |
|----------------------------|--|---|-------------------------|
| Jednostka projektowa: | | USŁUGI PROJEKTOWE EWELINA SOKOŁOWSKA ul. Perlowa 24, 46-060 Górk tel. kom.: 885-477-331, e-mail: es.pracownia@gmail.com www.espracownia.com.pl | |
| Nazwa obiektu budowlanego: | | Kancelaria leśnictwa | |
| Adres obiektu budowlanego: | | obręb 0009 Chrzelice, jedn. ewid. 161001_5 Biała, dz. nr 1675/3 | |
| Branża: | | Architektoniczno-budowlana | |
| Stadium: | | Projekt budowlany | |
| Inwestor: | | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków | |
| Adres Inwestora: | | ul. Opolska 11, 46-060 Prószków | |
| Stanowisko i specjalność: | | Nr uprawnień | Podpis: |
| Projektant arch. | | 354/90/UW | Nr zlecenia: 45-2023 |
| | | | Rewizja: Nie |
| | | | Format: A4 |
| | | | Data: 25.03.2024 |
| | | | Skala: 1 : 50 |
| | | | Ilość rys.: 09 |
| | | | Nr str.: |
| Nazwa rysunku: | | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | |