



DETAIL POŽIARNEJ UPCHÁVKY CEZ STROP






- Protišmyková gresová dlažba, trieda protišmykovosti R10 \*1 10mm
- Flexibilné cementové kontaktné lepidlo na bezdutinové lepenie v triede C2E S1
- Rychlotuhnúci cementový poter vystužený kari sieťami v triede min. CT-30-F5, vystužený skleným vláknom so zrením do 1 dňa
- Separačná PE fólia
- Cementová rychlotuhnúca malta CT-C30-F5 na vyrovnanie nerovnosti na podlahách, na minerálny podklad bez penetrácie len s vlhčením podkladu, aplikácia malty od 3 mm do 30 mm, zrenie do 4 hod.
- Existujúci strop s betónových panelov

DETAIL POŽIARNEJ UPCHÁVKY CEZ STENU



- Povrchová úprava omietka/keramický obklad
- Pórobetónové tvárnice/panel z keramzit betónu
- Povrchová úprava omietka/keramický obklad

±0,000 = 192,36m n. m.

|  |   |   |   |   |                       |   |
|--|---|---|---|---|-----------------------|---|
| INVESTOR:  |   |  |   | Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK |                       |  |
| Univerzita Komenského v Bratislave   |   | Šafárikovo nám. č.6   |   | Staré Grunty 36                         |                       | 841 04 Bratislava   |
| 818 06 Bratislava  |   |   |   |   |                       |   |
| NÁZOV STAVBY: <b>MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA , MLYNY UK</b>     |   |   |   |   |                       |   |
| GENERÁLNY PROJEKTANT:  |   |   | SPRACOVATEĽ ČASTI PD:   |   |                       |   |
| VM PROJEKT, s.r.o.   |   |   |  |   | GreMi KLIMA, s.r.o.   |   |
| Bojnická 3   |   |   |   |   | Galvániho 6/A         |   |
| Bratislava 831 04  |   |   |   |   | Bratislava 821 04     |   |
| KOORDINÁTOR PROJEKTU:  |   | VYPRACOVAL:   |   | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:                  |                       | HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:   |
| Ing. Ivan Zaľko  |   | Ing. Renáta Karnová   |   | Ing. Ivan Zaľko                         |                       | Ing. Ján Tóth   |
|  |   | Ing. Martin Muráň   |   |   |                       |   |
|  |   |   |   |   |                       |   |
| STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: Dokumentácia pre stavebné povolenie<br>Dokumentácia pre realizáciu stavby |   |   |   | ČÍSLO ZÁKAZKY: 23051DRS                 |                       |   |
| PROFESIA: E.01.07 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE   |   |   |   | DÁTUM: 03/2024                          |                       |   |
|  |   |   |   | FORMÁT: 2xA4                            |                       |   |
| ČÍSLO SO: SO 01  | NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU: VÝŠKOVÁ BUDOVA BLOK B (ČASŤ B1, B2, B3) |   |   |   |                       | MIERKA: 1:10  |
| OBSAH VÝKRESU: Detail požiarnych upchávok  |   |   |   |   | ČÍSLO VÝKRESU: UV_032 |   |