

Výpis hliníkových žalúzií

Výkres č. : 110



Rekonštrukcia a prístavba
budovy MŠ Dvory nad Žitavou

Investor Obec Dvory nad Žitavou,
Hlavné námestie 6

Č.výkresu:

Mierka 1 : 100

Dátum 01/2017

Výpis hliníkových žalúzií

ozn.	schéma	popis, množstvo,
	HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE EXTERIÉROVÉ RAL 9006 Základná zostava vonkajšej žalúzie Z 90 Lamela: valcovaný hliníkový plech v tvare Z, šírka 90 mm, bočný falc vyplnený gumou Vodiace lišty: hliníkové eloxované 20x20 mm Horný profil: Ocelový profil v tvare U 56x58 mm, pozinkovaný Dolný profil: hliníkový profil, eloxovaný Textilné komponenty: navíjacia páska a rebríček, farba sivá Ovládanie: automatické ovládanie motorické s vypínačom Kanálové držiaky: typ 2 Senzor vonkajší na slnko , vietor	1500x2100 - CELKOM 4 KS 2950x2100 - CELKOM 12 KS 1500x2900 - CELKOM 2 KS 2750x2100 - CELKOM 2 KS 1200x2100 - CELKOM 2 KS 2600x2100 - CELKOM 2 KS 3000x2100 - CELKOM 4 KS 3000x2000 - CELKOM 4 KS 1500x2000 - CELKOM 4 KS 1550x2800 - CELKOM 2 KS
	ŽALÚZIE NA VŠETKY OKNÁ NA JUŽNEJ STRANE DVOJPODLAŽNEJ ČASTI + PRÁSTAVBA M.Č. 129,131 – ROZMERY PRED VÝROBOU PREMERAŤ NA STAVBE	
	+ MONTÁŽ – ROZMERY PRED VÝROBOU PREMERAŤ NA STAVBE	
	Pavilón kuchyne a zázemia MŠ Pavilón tried	
Košnar a Cápá s.r.o Architektonicko projektová kancelária		Č.výkresu: 1 Mierka 1 : 100 Dátum 01/2017
Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou Investor Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6		Vypracoval : Ing. Cápá Juraj
APK Nové Zámky, Dvorská cesta 8, tel. 035/ 64 000 35		