




Šachtový systém VARIO 800 flex

Parametre:


- Vďaka novej revolučnej konštrukcii a zaradeniu šachty VARIO priamo do vsakovacieho systému nie je treba hĺbiť väčší výkop
- Cez šachtu VARIO je možné celý systém ľahko kontrolovať kamerou a čistiť tlakom vody
- Variabilné využitie šácht ako vstupnej šachty, šachty na zadržiavanie vody pre jej ďalšie využitie alebo šachty pre kontrolu vsaku
- Šachta VARIO sa dá umiestniť do ľubovoľného miesta vsaku
- Prostredníctvom vstupného modulu je možné ju otáčať o 360°
- Možnosť priameho pripojenia DN 200/300/400
- Veľmi jednoduchá montáž
- Nízka hmotnosť



Vsakovací systém so šachtou VARIO



Šachtový systém VARIO 800 flex





Šachtový systém VARIO 800 flex

VARIO 800 flex, typ 1



Objem	Dĺžka	Šírka	Výška	Hmotnosť	Farba	Objednávkové č.
230 l	800 mm	800 mm	355 mm	16 kg	šedá	450 050

VARIO 800 flex, typ 2



Objem	Dĺžka	Šírka	Výška	Hmotnosť	Farba	Objednávkové č.
420 l	800 mm	800 mm	660 mm	27 kg	šedá	450 051

VARIO 800 flex, kryt šachty/základová doska set



Set sa skladá z krytu šachty a základovej dosky šedá farba Obj. č. 450 052

Vstupný modul DN 600



Včítane tesnenia pre poklop
Možnosť vstupu DN 150/ DN 200/ DN 250/ DN 300
Objednávkové číslo 330 360

Spojovací kus DN 600



Pre inštalácie do väčších hĺbok, užitočná výška 300 mm
Objednávkové číslo 371 003



**Teleskopický poklop
MINI**

plus 140 – 340 mm
pochádzny

Objednávkové číslo 371 010



**Teleskopický poklop
MAXI**

plus 140 – 440 mm
pochádzny

Objednávkové číslo 371 011



**Teleskopický poklop
liatinový**

plus 140 – 440 mm
pojazdny

Objednávkové číslo 371 020



zhotovit' na
mieste

**Teleskopický poklop
liatinový**


plus 140 – 440 mm
pojazdny nákladným autom

Objednávkové číslo 371 021




Šachtový systém VARIO 800 flex


Bočný pohľad



Pohľad zhora



2 x DN 200



2 x DN 200

