



LEGENDA

- a3** POKLÁDKA NOVEJ STREŠNEJ KRYTINY, KRYTINA NA BÁZE POPLASTOVANÉHO POZINKOVANÉHO PROFILOVANÉHO PLECHU HR. 0,5 MM (ŠKRIDLOPLECH) + PAROPRIEPUSTNÁ PODSTREŠNÁ FÓLIA 135G/M2+LATOVANIE
- a4** POKLÁDKA NOVEJ STREŠNEJ KRYTINY, KRYTINA NA BÁZE POPLASTOVANÉHO POZINKOVANÉHO FALCOVANÉHO PLECHU HR. 0,5 MM + PAROPRIEPUSTNÁ PODSTREŠNÁ FÓLIA 135G/M2+LATOVANIE
- a6** INŠTALÁCIA NOVÉHO STREŠNÉHO OKNA ROZMEROV 660x1180 MM
- a7** INŠTALÁCIA NOVÉHO BLESKOZVODU
- k5** NOVÝ PODODKVAPOVÝ ŽLABOVÝ SYSTÉM Z POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU. ŽLAB RŠ. 333, ZVOD PRIEMERU 100 MM
- k5z** ZVOD ŽLABOVÉHO SYSTÉMU D100MM
- k6** NOVÉ OPLECHOVANIE ATIKY Z POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,5 MM.

SKLADBY KONTAKTNÉHO ZATEPLOVA-CIEHO SYSTÉMU KOMÍNA NAD STRECHOU

- Z5** SILIKÓNOVÁ OMIETKA, ŠKRABANÁ ŠTRUKTÚRA, HRÚBKA ZRNA 2 MM
- PODKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER
- ARMOVACIA VRSTVA - LEPIACA MALTA NA BÁZE CEMENTU (VHODNÁ NA MINERÁLNU VLNÚ), VYSTUŽENÁ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU, HR. 3 MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z FASÁDNÝCH DOSIEK NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNÝ, $\lambda = 0,034$ W/m.k, HR. 50 MM, KOTVENÁ ROZPERNÝMI KOTVAMI MIN. 8 ks/m2 A V OBLASTI NÁROŽIA 12 ks/m2, REAKCIA NA OHEŇ A2-s1,d0
- LEPIACA MALTA NA BÁZE CEMENTU, HR. 5 MM
- EXISTUJÚCI KOMÍN

● NOVÉ VRSTVY ● EXISTUJÚCE VRSTVY

POZNÁMKA

VŠETKY KLAMPIARSKÉ PRVKY OBJEDNAŤ AŽ PO PRESNOM ZAMERANÍ NA STAVBE!
OSTENIA A NADPRAŽIA OTVOROV ZATEPLIŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU Z FASÁDNÝCH DOSIEK NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNÝ, $\lambda = 0,031$ W/m.k, HR. 20 MM, KOTVENÁ ROZPERNÝMI KOTVAMI MIN. 6 ks/m2, REAKCIA NA OHEŇ A2-s1,d0 !!!

Zodp.projektant: Ing. Viliam Michálek, PhD.	Názov a miesto stavby: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVBU: SOŠ OaS NOVÁ BAŇA- REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV-ZNÍŽE- NIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI Parcela č.: 92 (k.ú. Nová Baňa)	Investor: Stredná odborná škola obchodu a služieb Osvety 17, 968 28 Nová Baňa		
Vypracoval: Ing. Peter Slaštan Ing. Vladimír Majšniar, PhD.	Druh dokumentu: ARCHITEKTÚRA nové práce	Č. zákazky:	Formát: 1.25xA3	
	Názov dokumentu: SO2 - PŔDORYS STRECHY	Stupeň: STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIA STAVBY	Dátum: 04/2019	Mierka: 1:75
				List č.: 14