

Výpis výstuže - sieťovina															
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	DL.CELK. Dĺžka položiek celkom (m)				Prierez F - ocel: 10 505 (R)			Kari sieť m2		
						(m)	8	10	12	14	16	18		20	
v.č.															
201														249,600	
Celková dĺžka profilu (m):														249,6	
Hmotnosť (kg/m):														5,27	
Celková hmotnosť (kg):														1315,392	
Hmotnosť výstuže celkom (kg):														1315,392	

VÝPIS VÝSTUŽE - PRÚTOVÁ VÝSTUŽ

Výpis výstuže													
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	DL.CELK. (m)	Dĺžka položiek celkom (m)				Prierez F - oceľ: 10 505 (R)		
							8	10	12	14	16	18	20
OS C/3	1	14	R	1,70	9	15,3				15,30			
	2	14	R	1,70	9	15,3				15,30			
	3	16	R	1,79	8	14,3					14,32		
	4	8	R	1,33	4	5,3	5,32						
Celková dĺžka profilu (m):							5,3			30,6	14,3		
Hmotnosť (kg/m):							0,395			1,208	1,578		
Celková hmotnosť (kg):							2,10			36,96	22,60		
Hmotnosť výstuže celkom (kg):										61,663			

Výpis výstuže													
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	DL.CELK. (m)	Dĺžka položiek celkom (m)				Prierez F - oceľ: 10 505 (R)		
							8	10	12	14	16	18	20
OS C/4	1	14	R	1,40	7	9,8				9,80			
	2	14	R	1,40	7	9,8				9,80			
	3	16	R	1,79	8	14,3					14,32		
	4	8	R	1,33	4	5,3	5,32						
Celková dĺžka profilu (m):							5,3			19,6	14,3		
Hmotnosť (kg/m):							0,395			1,208	1,578		
Celková hmotnosť (kg):							2,10			23,68	22,60		
Hmotnosť výstuže celkom (kg):										48,38			

Výpis výstuže													
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	DL.CELK. (m)	Dĺžka položiek celkom (m)				Prierez F - oceľ: 10 505 (R)		
							8	10	12	14	16	18	20
OS A/21 A/31	1	14	R	1,00	10	10,0				10,00			
	2	14	R	1,00	10	10,0				10,00			
	3	16	R	1,79	12	21,5					21,48		
	4	8	R	0,97	8	7,8	7,76						
Celková dĺžka profilu (m):							7,8			20,0	21,5		
Hmotnosť (kg/m):							0,395			1,208	1,578		
Celková hmotnosť (kg):							3,07			24,16	33,90		
Hmotnosť výstuže celkom (kg):										61,121			

Výpis výstuže													
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	DL.CELK. (m)	Dĺžka položiek celkom (m)				Prierez F - oceľ: 10 505 (R)		
							8	10	12	14	16	18	20
OS B	1	16	R	12,00	4	48,0					48,00		
	2	16	R	12,00	4	48,0					48,00		
	3	10	R	12,00	4	48,0		48,00					
	4	12	R	2,74	82	224,7			224,68				
	5	16	R	3,76	4	15,0					15,04		
	6	16	R	3,76	4	15,0					15,04		
	7	10	R	3,76	4	15,0		15,04					
	8	12	R	2,74	26	71,2			71,24				
Celková dĺžka profilu (m):								63,0	295,9		126,1		
Hmotnosť (kg/m):								0,617	0,888		1,578		
Celková hmotnosť (kg):								38,90	262,78		198,95		
Hmotnosť výstuže celkom (kg):											500,627		

Výpis výstuže													
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	DL.CELK. (m)	Dĺžka položiek celkom (m)				Prierez F - oceľ: 10 505 (R)		
							8	10	12	14	16	18	20
OS D	1	14	R	12,00	4	48,0				48,00			
	2	14	R	12,00	4	48,0				48,00			
	3	10	R	12,00	4	48,0		48,00					
	4	12	R	2,74	82	224,7			224,68				
	5	14	R	3,76	4	15,0				15,04			
	6	14	R	3,76	4	15,0				15,04			
	7	10	R	3,76	4	15,0		15,04					
	8	12	R	2,74	26	71,2			71,24				
Celková dĺžka profilu (m):								63,0	295,9	126,1			
Hmotnosť (kg/m):								0,617	0,888	1,208			
Celková hmotnosť (kg):								38,90	262,78	152,30			
Hmotnosť výstuže celkom (kg):										453,977			

Výpis výstuže						DL.CELK. Dĺžka položiek celkom (m)								Prierez F - ocel': 10 505 (R)	
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	(m)	8	10	12	14	16	18	20		
OS 2	1	14	R	12,00	4	48,0				48,00					
	2	14	R	12,00	4	48,0				48,00					
	3	10	R	12,00	4	48,0		48,00							
	4	12	R	2,62	82	214,8			214,84						
Celková dĺžka profilu (m):								48,0	214,8	96,0					
Hmotnosť (kg/m):								0,617	0,888	1,208					
Celková hmotnosť (kg):								29,62	190,78	115,97					
Hmotnosť výstuže celkom (kg):										336,362					

Výpis výstuže						DL.CELK. Dĺžka položiek celkom (m)								Prierez F - ocel': 10 505 (R)	
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	(m)	8	10	12	14	16	18	20		
P 101.1	1	16	R	4,24	3	12,7					12,72				
	2	16	R	4,64	3	13,9					13,92				
	3			0,96	43	41,3	41,28								
Celková dĺžka profilu (m):							41,3				26,6				
Hmotnosť (kg/m):							0,395				1,578				
Celková hmotnosť (kg):							16,31				42,04				
Hmotnosť výstuže celkom (kg):											58,344				

Výpis výstuže						DL.CELK. Dĺžka položiek celkom (m)								Prierez F - ocel': 10 505 (R)	
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	(m)	8	10	12	14	16	18	20		
S101 2X	1	16	R	4,20	4	16,8					16,80				
	2	16	R	4,20	4	16,8					16,80				
	3	16	R	4,20	4	16,8					16,80				
	4	16	R	4,20	4	16,8					16,80				
	5	8	R	1,33	36	47,9	47,88								
Celková dĺžka profilu (m):							47,9				67,2				
Hmotnosť (kg/m):							0,395				1,578				
Celková hmotnosť (kg):							18,91				106,04				
Hmotnosť výstuže celkom (kg):											124,954				

Výpis výstuže						DL.CELK. Dĺžka položiek celkom (m)								Prierez F - ocel': 10 505 (R)	
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	(m)	8	10	12	14	16	18	20		
S102 2X	1	16	R	3,62	4	14,5					14,48				
	2	16	R	3,62	4	14,5					14,48				
	3	16	R	3,62	4	14,5					14,48				
	4	8	R	0,97	36	34,9	34,92								
Celková dĺžka profilu (m):							34,9				43,4				
Hmotnosť (kg/m):							0,395				1,578				
Celková hmotnosť (kg):							13,79				68,55				
Hmotnosť výstuže celkom (kg):											82,342				

Výpis výstuže						DL.CELK. Dĺžka položiek celkom (m)								Prierez F - ocel': 10 505 (R)	
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	(m)	8	10	12	14	16	18	20		
S201 2X	1	16	R	3,02	4	12,1					12,08				
	2	16	R	3,02	4	12,1					12,08				
	3	16	R	3,02	4	12,1					12,08				
	4	16	R	3,02	4	12,1					12,08				
	5	8	R	1,33	36		47,88								
Celková dĺžka profilu (m):							47,9				48,3				
Hmotnosť (kg/m):							0,395				1,578				
Celková hmotnosť (kg):							18,91				76,25				
Hmotnosť výstuže celkom (kg):											95,162				

Výpis výstuže						DL.CELK. Dĺžka položiek celkom (m)								Prierez F - ocel': 10 505 (R)	
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	(m)	8	10	12	14	16	18	20		
P101	1	16	R	1,72	4	6,9					6,88				
	2	16	R	2,42	4	9,7					9,68				
	3	16	R	1,82	2	3,6					3,64				
	4	8	R	1,32	12	15,8	15,84								
	5	16	R	7,94	4	31,8					31,76				
	6	16	R	8,59	4	34,4					34,36				
	7	16	R	7,99	2	16,0					15,98				
	8	8	R	1,32	53	70,0	69,96								
Celková dĺžka profilu (m):							85,8				102,3				
Hmotnosť (kg/m):							0,395				1,578				
Celková hmotnosť (kg):							33,89				161,43				
Hmotnosť výstuže celkom (kg):											195,320				

Výpis výstuže						DL.CELK. Dĺžka položiek celkom (m)								Prierez F - ocel': 10 505 (R)	
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	(m)	8	10	12	14	16	18	20		

	položky	(mm)		(m)	(ks)	(m)	8	10	12	14	16	18	20
P103	1	18	R	3,54	4	14,2						14,16	
	2	18	R	4,00	3	12,0						12,00	
	3	18	R	3,54	2	7,1						7,08	
	4	10	R	1,04	30	31,2		31,20					
Celková dĺžka profilu (m):								31,2				33,2	
Hmotnosť (kg/m):								0,617				1,998	
Celková hmotnosť (kg):								19,25				66,41	
Hmotnosť výstuže celkom (kg):												85,664	

Výpis výstuže													
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	DL.CELK. (m)	Dĺžka položiek celkom (m)				Prierez F - ocel: 10 505 (R)		
							8	10	12	14	16	18	20
P106	1	18	R	3,09	3	9,3						9,27	
	2	16	R	3,51	3	10,5					10,53		
	3	10	R	1,30	21	27,3		27,30					
Celková dĺžka profilu (m):								27,3			10,5	9,3	
Hmotnosť (kg/m):								0,617			1,578	1,998	
Celková hmotnosť (kg):								16,84			16,62	18,52	
Hmotnosť výstuže celkom (kg):							51,982						

Výpis výstuže													
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	DL.CELK. (m)	Dĺžka položiek celkom (m)				Prierez F - ocel: 10 505 (R)		
							8	10	12	14	16	18	20
P107	1	18	R	3,62	4	14,5						14,48	
	2	18	R	3,88	3	11,6						11,64	
	3	10	R	0,84	31	26,0		26,04					
Celková dĺžka profilu (m):								26,0				26,1	
Hmotnosť (kg/m):								0,617				1,998	
Celková hmotnosť (kg):								16,07				52,19	
Hmotnosť výstuže celkom (kg):						68,254							

Výpis výstuže													
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	DL.CELK. (m)	Dĺžka položiek celkom (m)				Prierez F - ocel: 10 505 (R)		
							8	10	12	14	16	18	20
P108	1	20	R	5,85	4	23,4							23,40
	2	20	R	6,77	4	27,1							27,08
	3	20	R	11,87	2	23,7							23,74
	4	20	R	2,20	2	4,4							4,40
	5	20	R	4,76	4	19,0							19,04
	6	20	R	3,83	4	15,3							15,32
	7	10	R	5,87	2	11,7		11,74					
	8	10	R	7,27	2	14,5		14,54					
	9	10	R	1,74	37	64,4		64,38					
	10	10	R	1,74	34	59,2		59,16					
	11	10	R	1,74	6	10,4		10,44					
Celková dĺžka profilu (m):								160,3					113,0
Hmotnosť (kg/m):								0,617					2,466
Celková hmotnosť (kg):								98,88					278,61
Hmotnosť výstuže celkom (kg):						377,489							

Výpis výstuže													
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	DL.CELK. (m)	Dĺžka položiek celkom (m)				Prierez F - ocel: 10 505 (R)		
							8	10	12	14	16	18	20
P207	1	16	R	11,30	4	45,2					45,20		
	2	16	R	1,52	4	6,1					6,08		
	3	18	R	12,00	2	24,0						24,00	
	4	18	R	2,35	2	4,7						4,70	
	5	18	R	4,56	2	9,1						9,12	
	6	18	R	3,88	2	7,8						7,76	
	7	10	R	1,54	37	57,0		56,98					
	8	10	R	1,54	34	52,4		52,36					
	9	10	R	1,54	6	9,2		9,24					
Celková dĺžka profilu (m):								118,6			51,3	45,6	
Hmotnosť (kg/m):								0,617			1,578	1,998	
Celková hmotnosť (kg):								73,16			80,92	91,07	
Hmotnosť výstuže celkom (kg):										245,153			

Výpis výstuže													
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	DL.CELK. Dĺžka položiek celkom (m)				Prierez F - ocel: 10 505 (R)			
						8	10	12	14	16	18	20	
	1	10	R	3,77	15	56,6		56,55					

D101	2	10	R	2,65	19	50,4		50,35					
D.V.	3	10	R	0,96	18	17,3		17,28					
H.V.	1	10	R	3,77	15	56,6		56,55					
	2	10	R	2,65	19	50,4		50,35					
Celková dĺžka profilu (m):								231,1					
Hmotnosť (kg/m):								0,617					
Celková hmotnosť (kg):								142,58					
Hmotnosť výstuže celkom (kg):										142,576			

Výpis výstuže						DL.CELK. Dĺžka položiek celkom (m)								Prierez F - ocel': 10 505 (R)	
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	(m)	8	10	12	14	16	18	20		
D102	4	10	R	2,63	4	10,5		10,52							
	5	10	R	2,89	15	43,4		43,35							
	6	10	R	3,34	15	50,1		50,10							
	7	10	R	2,75	3	8,3		8,25							
	8	10	R	0,96	14	13,4		13,44							
H.V.	4	10	R	2,63	4	10,5		10,52							
	5	10	R	2,89	15	43,4		43,35							
	6	10	R	3,34	15	50,1		50,10							
	7	10	R	2,75	3	8,3		8,25							
Celková dĺžka profilu (m):								237,9							
Hmotnosť (kg/m):								0,617							
Celková hmotnosť (kg):								146,77							
Hmotnosť výstuže celkom (kg):										146,772					

Výpis výstuže						DL.CELK. Dĺžka položiek celkom (m)								Prierez F - ocel': 10 505 (R)	
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	(m)	8	10	12	14	16	18	20		
D103	1	16	R	12,00	65	780,0					780,00				
	2	12	R	1,80	42	75,6			75,60						
	3	10	R	12,00	62	744,0		744,00							
	4	10	R	8,00	10	80,0		80,00							
	5	10	R	0,96	197	189,1		189,12							
Celková dĺžka profilu (m):								1013,1	75,6		780,0				
Hmotnosť (kg/m):								0,617	0,888		1,578				
Celková hmotnosť (kg):								625,10	67,13		1230,84				
Hmotnosť výstuže celkom (kg):										1923,068					

Výpis výstuže						DL.CELK. Dĺžka položiek celkom (m)								Prierez F - ocel': 10 505 (R)	
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	(m)	8	10	12	14	16	18	20		
D103	6	18	R	4,42	64	282,9						282,88			
	7	12	R	12,00	20	240,0			240,00						
	8	12	R	3,40	41	139,4			139,40						
	9	10	R	8,00	14	112,0		112,00							
	10	8	R	12,00	6	72,0	72,00								
H.V.	11	8	R	12,00	3	36,0	36,00								
Celková dĺžka profilu (m):							108,0	112,0	379,4			282,9			
Hmotnosť (kg/m):							0,395	0,617	0,888			1,998			
Celková hmotnosť (kg):							42,66	69,10	336,91			565,19			
Hmotnosť výstuže celkom (kg):										1013,865					

Výpis výstuže						DL.CELK. Dĺžka položiek celkom (m)								Prierez F - ocel': 10 505 (R)	
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	(m)	8	10	12	14	16	18	20		
SCH	1	16	R	1,56	7	10,9					10,92				
	2	16	R	6,42	7	44,9					44,94				
	3	16	R	6,48	7	45,4					45,36				
	4	8	R	1,15	56	64,4	64,40								
	5	16	R	2,31	7	16,2					16,17				
Celková dĺžka profilu (m):							64,4				117,4				
Hmotnosť (kg/m):							0,395				1,578				
Celková hmotnosť (kg):							25,44				185,24				
Hmotnosť výstuže celkom (kg):										210,679					

Výpis výstuže						DL.CELK. Dĺžka položiek celkom (m)								Prierez F - ocel': 10 505 (R)	
OZN.	Číslo položky	D (mm)	ocel	Dĺžka (m)	Počet (ks)	(m)	8	10	12	14	16	18	20		
R101	1	12	R	1,20	48	57,6			57,60						
R102	1	12	R	1,20	16	19,2			19,20						
R103	1	12	R	1,49	12	17,9			17,88						
Celková dĺžka profilu (m):									94,7						
Hmotnosť (kg/m):									0,888						
Celková hmotnosť (kg):									84,08						
Hmotnosť výstuže celkom (kg):									84,076						

Výpis výstuže															
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

