



Konstrukcja umocnionego podłoża		Konstrukcja jezdni	
Pobocza, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5	8 cm	Warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC11S KR1-2 50/70	3 cm
Sprofilowane zagęsczone podłoże gruntowe	-	Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC11W KR1-2 50/70	3 cm
		Dolna warstwa podbudowy zasadniczej, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5	15 cm
		Sprofilowane zagęsczone podłoże gurntowe	-

Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki		
Lokalizacja:	Województwo kujawsko - pomorskie, powiat sierpecki, gmina Rościszewo, miejscowość Lipniki		
Inwestor:	 Gmina Rościszewo		
Stadium dokumentacji:	Projekt Zagospodarowania Terenu		
Nazwa arkusza:	Przekrój konstrukcyjny		
Biuro projektowe:	<b>Usługi Drogowe sp. z o.o.</b>  ul. Wiejska 89, 87-800 Włocławek tel. 785 46 12 73 e-mail: uslugi.drogowe@gmail.com		
Projektant:	<b>mgr inż. Sergiusz M. Makowski</b> uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania I kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej		Podpis:
Branża:	Skala:	Data:	Nr arkusza:
DROGOWA	1:50	28.03.2025 r.	3