


NAWIERZCHNIA SPORTOWA-BIEŻNIA		GR. WARSTW
WARSTWA UŻYTKOWA	ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE TYPU SANDWICH	14-20mm
WARSTWA ELASTYCZNA		
WARSTWA GÓRNA Z BETONU ASFALTOWEGO		3 cm
WARSTWA DOLNA Z BETONU ASFALTOWEGO		4 cm
WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O FRAKCJI 0-31,5mm		10 cm
WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O FRAKCJI 31,5-63MM		15 cm
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GRUBOŚĆ ZGODNA Z WARSTWĄ WYMIANY GRUNTU		min. 15 cm
GRUNT RODZIMY		-

NAWIERZCHNIA SPORTOWA-BOISKO		GR. WARSTW
WARSTWA UŻYTKOWA - NATRYSK PU	ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE	2 mm
WARSTWA ELASTYCZNA - GRANULAT GUMOWY		11 mm
PODBUDOWA "ET"		min. 3 cm
MIAŁ KAMIENNY		4 cm
KRUSZYWO ŁAMANE O FRAKCJI 0-31,5mm		10 cm
KRUSZYWO ŁAMANE O FRAKCJI 31,5-63mm		15 cm
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GRUBOŚĆ ZGODNA Z WARSTWĄ WYMIANY GRUNTU		min. 15 cm
GRUNT RODZIMY		-



#### UWAGA:

POD UTWARDZENIAMI Z KOSTKI BETONOWEJ WARSTWA ZAGĘSZCZONEJ PODSYPKI PIASKOWEJ MIN. 15CM  
W STREFIE FUNDAMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ SŁUPKÓW PIĘKOCHWYTÓW ITP.  
GRUBOŚĆ WARSTWY ZAGĘSZCZONEJ PODSYPKI PIASKOWEJ SIĘGAJĄCA DO POZIOMU NOŚNEGO GRUNTU



ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl

PRZEBUDOWA I REMONT PRZYSZKOLNEGO KOMPLEKSU BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  
NR 7 I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLEŚNICY

Adres ul. Słowackiego 4, 56-400 Oleśnica,  
Działka nr: 43/2

Projektant mgr inż. arch. Łukasz Fabrowski  
architektura uprawnienia nr 28/WPOKK/2023

Rysunek PRZEKRÓJ

Etap PFU Data V 2024 Skala 1:25 Numer A-4

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z  
Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)