






z7 - HILTI HIT-HY 200-A V3 + HAS-U M12x160 5.8 hef = min. 80 mm



- POKUD JSOU V DOKUMENTACI UVEDENY KONKRÉTNÍ FIRMY, NEBO VÝROBKÝ TAK JE LZE ZAMĚNIT ZA FIRMY, NEBO VÝROBKÝ S ROVNOCENNÝM ŘEŠENÍM.
- SOUČÁSTI DOKUMENTACE JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA, ODSTAVEC 8 OBECNÁ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ
- POUŽITÝ MATERIÁL: S235JR
- DUTÉ PROFILY UZAVŘÍT PLECHEM P4
- NESLOUŽÍ PRO VÝROBU, NUTNO ZPRACOVAT REALIZAČNÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- VŠECHNY ŠROUBY MINIMÁLNĚ TŘÍDY 8.8, KOTVY 5.8
- PODLITÍ PATNÍCH PLECHŮ MINIMÁLNĚ O PEVNOSTI ZÁKLADŮ
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY A STAV STÁVAJÍCÍ KCE ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ
- PROFILY UPE DLE DIN 1026–2
- LÁVKY JSOU ZE SLZÍČKOVÉHO PLECHU TL.5mm S VÝZTUHAMÍ Z PLECHU TL. 5 mm, VZDÁLENOST VÝZTUH MAX. 1200 mm
- SCHOD. STUPNĚ JSOU Z PLECHU TL. 5 mm
- POSTUP OSAZOVÁNÍ VŠECH KOTEV PROVÁDĚT PODLE PODMÍNEK MANUÁLU, STANDARDU VÝROBCE
- ZÁBRADLÍ TRUBKOVÉ: SLOUPKY TRØ44,5x5
HORNÍ MADLO TRØ44,5x2,9
DOLNÍ MADLO TRØ32x2
OKOPOVÝ PLECH PLO100x6



VÝKAZ MATERIÁLU Č. _____

VÝKAZ MATERIÁLU Č. _____ HP4-4-102549

$$\pm 0 \cong 525,600 \text{ m n.m.}$$

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY"

a)				
----	--	--	--	--

VYPRACOVAL	ING. KATEŘINA BORTLIČKOVÁ	<div>Bortličková</div> <div>Mo</div> <div></div> <div></div>	<div>HUTNÍ</div> <div>PROJEKT</div> <div>FRYDEK-MÍSTEK</div> <div>HUTNÍ PROJEKT FRYDEK-Místek a.s.</div>		
PROJEKTANT	ING. MARTIN BLAŽÍK		DATUM	05/2025	
SCHVÁLIL	ING. ROMAN LISNÍK		ÚČEL	ZADÁNÍ	
KONTROLOVAL	ING. ROMAN LISNÍK			STAVBY	
INVESTOR	AL INVEST Brdličná, a.s.				
MÍSTO STAVBY	AL INVEST BRDLIČNÁ				
STAVBA	ALFAGEN	Č. ZAK.	11542-003-003		
	ETAPA 2.	ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-2-103277		
SO 02 HALA TAO VESTAVKY OCELOVÉ KONSTRUKCE V6 PŮDORYSY, ŘEZY		LISTŮ	1	POČET A4	6
		MĚŘITKO		POŘADOVÉ Č.	
		1:50		13	