

POŽADAVKY OBJEDNATELE

Modernizace vozovny Slatina

PŘÍLOHA Č. 5. POŽADAVKY NA DODÁVKU INTERIÉRU A VYBAVENÍ (mobiliář)

Datum 14.05.2025







SO 101 - Parkovací objekt		Obecné			
Číslo místnosti	Název místnosti typ vybavení	Požadavky na materiál, resp. na povrchovou úpravu	Provozní požadavek	Specifická vlastnost	Počet
01.01.	Krytá parkovací plocha				
	Parkovací doraz				Umístěn u parkovacích míst, viz kniha místností
	Bezpečnostní ocelová zábrana		Umístěna na rozích Trolejbusové haly - blíže viz kniha místností		
01.02.	Strojovna SHZ				
01.03.	Nádrž SHZ				
01.04.	Sklad				
01.05.	Strojovna NN				
01.06.	Strojovna SLP				
01.07.	Schodiště				
02.01.	Parkovací plocha				
01.08.	Nájezdová rampa				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Dílenský pracovní stůl			Možný příklad: masivní dřevěná pracovní deska, součástí vrchní desky rozvod 230 V AC - 2 x 3 el. zásuvky, 6 zásuvek	4	840	2000	600						6	300	400	5	ne	ne
	Regál kovový policový				1	min.1800	1000	400			1000	400	40						
01.14.	Elektrikářská dílna																		
	Elektrikářský stůl			Možný příklad: součástí vrchní desky rozvod 230 V AC - 2 x 3 zásuvky	4	840	2000	700						6	300	400	5	ne	ne
	Dílenský pracovní stůl			Možný příklad: masivní dřevěná pracovní deska, součástí vrchní desky rozvod 230 V AC - 2 x 3 el. zásuvky, 6 zásuvek	1														
	Regál min. 2,4x0,6 m				2				200	5	1200	500	40						
01.15.	Sklad olejů																		
	Podstavce ocelových sudů pro VZV			250 - 300 KG															
	Pojízdný pracovní stůl	Možný příklad: 	Dřevěná pracovní deska, tři zásuvky, dvě police		14	840	1190	600											
	Podlahový mycí stroj		značeno jako "T48"																
	Záchytná olejová vana s pororoštěm vhodné pro manipulaci s VZV																		
	Pojízdný olejový vozík (sudý 200 l, s čerpadlem pro olej / fridex)				7														
	Odsávačka olejů s trychtýřem, na vozík		Značeno jako T46		1														
01.16.	Hala DOŠ a DOČ																		
	Regál kovový policový				10	2000	1200	500	40	5	1200	500	40						
	Dřez + vodovodní baterie				2														
01.17.	Myčka pro trolejbusy																		
	Wap bez ohřevu				1														
01.18.	Myčka pro autobusy																		
	Wap bez ohřevu				1														
01.19.	Technologie ČOV																		
	Dřez + vodovodní baterie				1														
	Záchytná vana s pororoštěm pro VZV				1														
	Výrobník demineralizované vody pro účely Myčky pro autobusy		Dále viz kniha místností a Technologické a přístrojové vybavení nové vozovny		1														
01.20.	Sklad chemikálií																		
01.21.	Technologie ČOV																		
	Dřez + vodovodní baterie				1														
	Záchytná vana s pororoštěm pro VZV				1														
	Výrobník demineralizované vody pro účely Myčky pro autobusy		Dále viz kniha místností a Technologické a přístrojové vybavení nové vozovny		1														
01.22.	Sklad chemikálií																		
01.23.	Obsluha mycí linky																		
	Kancelářský pracovní stůl				1	840	600	400											
	Kancelářská židle				1														
	Věšák				2														
	Šatní dvouskříň				2	cca 2000	750	300	50	5	750	300	10						
	Sledování kamer příjezdu do myčky				1														
	Dálkové ovládání vrat v myčce				1														
01.24.	Obsluha mycí linky																		
	Kancelářský pracovní stůl				1	840	600	400											

[illegible]

	Záchodová mísa		Závěsná záchodová mísa s podomítkovým splachovacím systémem podomítková nádržka s dvoumnožstevním splachováním, rimless, možnost nastavení objemu splachu, zvýšená odolnost vůči vandalismu. Alternativně lze použít stojící kombi WC se zadním odpadem, splňující stejné kvalitativní parametry		tak, aby: bylo zajištěno hygienické, funkční a bezpečné užívání prostor při běžném i špičkovém provozu, návrh odpovídal platným normám a předpisům (zejména v oblasti hygieny, BOZP a přístupnosti), řešení bylo schváleno Objednatelem ve fázi realizační dokumentace.													
	Pisoáry		Keramické pisoáry vysoké odolnosti a hygienického standardu, s časovým nebo senzorovým ovládáním splachování. Mezi jednotlivé pisoáry budou osazeny dělicí nástěnné příčky z keramiky.															
	Výlevka + nástěnná vodovodní baterie																	
	Zrcadlo																	
	Bezdotykový tryskový vysoušeč rukou																	
	Zásobník na papírové ubrousky																	
	Nástěnná skříň v úklidové místnosti																	
	Nástěnná police v úklidové místnosti																	
	Zásobník na tekuté mýdlo																	
	Odpadkový koš		umístěn v místě toalet															
	Nástěnný vysoušeč vlasů ve sprchách																	
02.13.	Chodba																	
02.14.	Kancelář OTK																	
	Kancelářský pracovní stůl					2	840	1400										
	Židle		1 x otočná; 2x obyčejná			3												
	Regál					2	2000	1000	400	50	5	1000	400	10				
	Počítač		plus stolek pro tiskárnu			1												
	Nástěnka					2	800	1200										
	Odpadkové koše					1												
	Nástěnná skříň					2	1800	800	400	50	5	800	400	10				ano

SO 103 - Myčka podvozků		Obecné			
Číslo místnosti	Název místnosti typ vybavení	Požadavky na materiál, resp. na povrchovou úpravu	Provozní požadavek	Specifická vlastnost	Počet
01.01.	Myčka podvozků				
01.02. - 01.05	Technologie ČOV, Sklad chemikálií, Obsluha mycí linky, Chodba a vstup do objektu				
	Šatní dvojskříňka				2

[illegible]

	Pisoáry		Keramické pisoáry vysoké odolnosti a hygienického standardu, s časovým nebo senzorovým ovládáním splachování. Mezi jednotlivé pisoáry budou osazeny dělicí nástěnné příčky z keramiky.		oblasti hygieny, BOZP a přístupnosti), řešení bylo schváleno Objednatelům ve fázi realizační dokumentace.														
	Výlevka + nástěnná vodovodní baterie																		
	Zrcadlo																		
	Bezdotykový tryskový vysoušeč rukou																		
	Zásobník na papírové ubrousky																		
	Zásobník na tekuté mýdlo																		
	Odpadkový koš		umístěn v místě toalet																
01.14.	Stanice měření emisí																		
	Stůl				2		1200	600											
	Židle			židle kancelářská otočná	2														
	Skříň			Plechová	2	2000	1500	500		5	600	500	10					ANO	Ano
	Pracovní stůl se svěrákem 150 mm			Masivní dřevěná prac. deska 30 mm	2	900	2000	600		2	440	540		4	440	540		ANO	Ano
01.15.	Sklad																		
	Regálový systém				4	2000	1600	600	1500	4	1600	600	300						
01.16.-1.17.	WC ženy																		
	WC muži																		
	Umyvadla s nástěnnou vodovodní baterií																		
	Záchodová mísa		Závěsná záchodová mísa s podomítkovým splachovacím systémem podomítková nádržka s dvoumnožstevním splachováním, rimless, možnost nastavení objemu splachu, zvýšená odolnost vůči vandalismu. Alternativně lze použít stojící kombi WC se zadním odpadem, splňující stejné kvalitativní parametry																
	Pisoáry		Keramické pisoáry vysoké odolnosti a hygienického standardu, s časovým nebo senzorovým ovládáním splachování. Mezi jednotlivé pisoáry budou osazeny dělicí nástěnné příčky z keramiky.																
	Výlevka + nástěnná vodovodní baterie																		
	Zrcadlo																		
	Bezdotykový tryskový vysoušeč rukou																		
	Zásobník na papírové ubrousky																		
	Zásobník na tekuté mýdlo																		
	Odpadkový koš		umístěn v místě toalet																
01.18.	Chodba																		
01.19.	Schodiště																		
01.20.	Dílna elektrikářů																		
	Pracovní stůl se svěrákem 150 mm			Masivní dřevěná prac. deska 30 mm	2	900	2000	600		2	440	540		4	440	540		ANO	Ano

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SO 105 - Centrální odpadové hospodářství		
Číslo místnosti	Název místnosti typ vybavení	Počet
01.01.	Odpadové hospodářství	
	Kontejner na vytríděný směsný komunální odpad 1100l	2
	Kontejner na vytríděný směsný komunální odpad 4500x2300x1900	3
	Kontejner - klec 4500x2300x1900	1
	Popelnice 240 l, vytríděný směsný komunální odpad	3
01.02.	Sklad nebezpečný odpad	
	Kontejner 610 l nebezpečný odpad	8
01.03.	Odpadové hospodářství	
	Kontejner - rakev 4500x2300x1900	1

SO 106 - Vrátnice východ		Obecné				Rozměry a počet			
Číslo místnosti	Název místnosti typ vybavení	Požadavky na materiál, resp. na povrchovou úpravu	Provozní požadavek	Specifická vlastnost	Počet	Celkové minimální rozměry vybavení			
						výška [mm]	šířka [mm]	hloubka [mm]	nosnost [kg]
01.01.	Vrátnice								
	Pracovní stůl				2		2000	800	
	Monitor			o velikosti 27"	4				
	Ovládání vjezdové brány				2				
	Ovládání závor				2				
	Sledování kamer				2				
	Ovládání požárních systémů				2				
	Šatní dvojskříň		s dvířky a možností uzamčení		8	1850	600	500	
	Kancelářské křeslo s područkami				2				140
	Kontejner se zásuvkami		s možností uzamčení		2				
	Stojanový věšák				2				
	Klimatizace				1				
01.02.	Chodba								
01.03.	Denní místnost								
	Vybavení kuchyňským nábytkem		Součástí je kuchyňská linka s dolními i horními skříňkami se zabudovaným dřezem s dokapávačem, varnou deskou, lednicí s mrazákem, kuchyňským stolem se 2 židlemi		1				
01.04.	WC								
	Kombinovaná toaleta				2				
	Umyvadlo				1				
01.05.	Technická místnost								

SO 107 - Výpravna		Obecné				Rozměry a počet		
Číslo místnosti	Název místnosti typ vybavení	Požadavky na materiál, resp. na povrchovou úpravu	Provozní požadavek	Specifická vlastnost	Počet	Celkové minimální rozměry vybavení		
						výška [mm]	šířka [mm]	hloubka [mm]
01.01.	Denní místnost							
	Lednice bez mrazáku				2			
	Mikrovlnná trouba				3			
	Rychlovarná konvice				2			
	Dřez + vodovodní baterie				1			
	Kancelářský stůl				1			
	Stolní počítač včetně monitoru, klávesnice, myši, umístěný na samostatném stole, počítač je připojen k internetu				1			
	Sezení + stůl (nebo stoly) pro 40 osob							
	Sodobar		Včetně přípravy 230 V, přívod vody, odpad, datová zásuvka		1			
	Automat		Včetně přípravy 230 V, přívod vody, odpad, datová zásuvka		6			
	LCD informační panel		Včetně přípravy 230 V, datová zásuvka, HDMI		8			
	Kancelářský stůl				1			
	Sedačka				1			
	Kancelářský pult pro nabíjení telefonů				1			
	Vnitřní okno pro výdej jízdních desek s otevíravou částí pro výdej (posuvné nahoru / do strany)				1			

01.02.	Sklad								
	Regály								
01.03.	WC pro výpravčí								
	Závěsná záchododvův mísa								
	Umyvatko + vodovodní baterie								
	Zrcadlo								
01.04.	Sklad								
	Regály								
01.05.	Výpravna								
	Kávovar					1			
	Mikrovltnná trouba					1			
	Rychlovarná konvice					1			
	Lednice					1			
	Plotýnka					2			
	Dřez + vodovodní baterie					1			
	Skřínky na nádobí - horní i dolní v rámci kuchyňské linky				součástí kuchyňské linky				
	Otočný policový regál pro skladování jízdních desek pro autobusy (tzv. Rondol nebo karusel)					2			
	Kancelářský stůl + šuplíky		Kancelářský stůl tvaru U + 4 x kontejner s uzamkyatelnými šuplíky			2			
	Závěsná skřínka		Skleněná dvířka, zamykací			2	450	2000	400
	Kancelářská židle pojízdná, polohovací					2			

	Kombinovaná skříňka		Spodní skříňka s plnými dveřmi, horní skříňka s prosklenými dveřmi, vnitřní police - zamykací pozice celková délka mx. 24000 mm, hloubka 400 mm, výška 200 mm - z toho v jedné části registr na jízdní desky - 80 pozic o rozměrech 30 x 340 x 400 mm		1			
	Věšák				2			
	Regál na brašný, celková šířka 1600 mm, 5 řad nad sebou, první řada odsazená od země, celková výška 2000 mm, hloubka 400 mm, celkem 120 pozic pro brašny, jedna pozice 60 x 350 x 400 mm				1			
	Kombinovaná skříňka 800 x 200 x 400 mm		Spodní dvířka plná, horní dvířka prosklená, uzamykatelná		1			
	Nízké skříňky		Nízké skříňky do výšky okenního parapetu, hloubka 400 mm - plné dvířka, uzamykatelné		1			
	Stolní počítač včetně klávesnice, myši, umístěný na samostatném stole s výsuvem pro klávesnici, počítač je připojen k internetu				4			
	Monitor				6			
	Tiskárna				2			
	Telefon do datové zásuvky				2			
	Mobilní telefon				2			

	Sledování kamer celého areálu (monitor + nástěnný držák)				2			
	Regály pro skladování jízdních desek trolejbusů pro uskladnění 200 desek				1			
	Vnitřní žaluzie							
01.07.	Chodba							
01.08.	Denní místnost							
	Rychlovarná konvice							
	Mikrovlnná trouba							
	Vysílačka							
	TV							
	Věšák							
	Skříň 400x300x475 mm				10			
01.09.	Chodba							
01.10.-	WC ženy							
01.11.	Sprcha muži+ženy							
	Umyvadla s nástěnnou vodovodní baterií				Počet a rozmístění jednotlivých položek určí			
	Záchodová mísa		Závěsná záchodová mísa s podomítkovým splachovacím systémem podomítková nádržka s dvoumnožstevním splachováním, rimless, možnost nastavení objemu splachu, zvýšená odolnost vůči vandalismu. Alternativně lze použít stojící kombi WC se zadním odpadem, splňující stejné kvalitativní parametry		Zhotovitel na základě vlastního dispozičního návrhu, a to tak, aby: bylo zajištěno hygienické, funkční a bezpečné užívání prostor při běžném i špičkovém provozu, návrh odpovídal platným normám a předpisům (zejména v oblasti hygieny, BOZP a přístupnosti),			
	Zrcadlo							
	Bezdotykový tryskový vysoušeč rukou				řešení bylo schváleno			
	Zásobník na papírové ubrousky				Objednatelem ve fázi realizační dokumentace.			

	Zásobník na tekuté mýdlo							
	Odpadkový koš		umístěn v místě toalet					
	Nástěnný vysoušeč vlasů ve sprchách			elektrický nástěnný, umístěný ve výšce hlavy				
01.12.	Šatna							
	Šatní skříňky 400x300x475 mm				440			
01.13.	Technologie							
01.14.	WC muži							

SO 108 Dočasný archiv		Obecné				Rozměry a počet		
Číslo místnosti	Název místnosti typ vybavení	Požadavky na materiál, resp. na	Provozní požadavek	Specifická vlastnost	Počet	Celkové minimální rozměry vybavení		
						výška [mm]	šířka [mm]	hloubka [mm]
	Dočasný archiv							
	Lístkovnice		4 šuplíky, únosnost - regály plné papírového materiálu, uvažované užité zatížení min. 7,5 kN/m2		viz Kniha místností	1315	400	590
	Policové regály		7 polic, únosnost - regály plné papírového materiálu, uvažované užité zatížení min. 7,5 kN/m2		viz Kniha místností	255	1200	300
	Technologie stabilního plynového hasícího zařízení v prostoru skladování				Dle návrhu PBŘ Zhotovitele			
	Technologie větrání prostoru				Dle návrhu PBŘ, resp. VZT Zhotovitele			

SO 109 - Vrátnice		Obecné				
Číslo místnosti	Název místnosti typ vybavení	Požadavky na materiál, resp. na povrchovou úpravu	Provozní požadavek	Specifická vlastnost	Počet	nosnost [kg]
01.01.	Vrátnice					
	Pracovní stůl				1	
	Monitor			velikost 27"	2	
	Ovládání vjezdové brány				1	
	Ovládání závor				1	
	Sledování kamer				1	
	Kancelářské křeslo s područkami				1	140
	Stojanový věšák				1	
	Klimatizace					
01.02.	Chodba					
01.03.	Denní místnost					
	Vybavení kuchyňským nábytkem		Součástí je kuchyňská linka s dolními i horními skřínkami se zabudovaným dřezem s dokapávačem, varnou deskou, lednicí s mrazákem, kuchyňským stolem se 2 židlemi		1	
01.04.	WC					
	Kombinovaná toaleta				1	
	Umyvadlo				1	
01.05.	Technická místnost					