





OBSAH: KLAMPIARSKÉ VÝROBKY			STAVBA:	SPOJENÁ ŠKOLA POLTÁR – MODERNIZÁCIA			DÁTUM: 23.6.2023	STRANA 2
OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECH. NORMA KATALÓG VÝROBCA		ROZVYNUTÁ ŠÍRKA /mm/	POČET MJ SPOLU	MJ	MATERIÁL	FAREBNÝ ODTIEŇ STN 67 3067	POZNÁMKA
<div>5 K</div>	STN 73 3610	 <p>OBJÍMKA STREŠNÉHO ZVODU Ø 110 MM V POČTE 3 KS NA ZVOD Z PÁSOVEJ OCELE POZNÁMKA: ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH, VÝMENA ZA NOVÉ</p>	–	18	KS	POZINKOVANÝ PLECH 0,60 mm	BEZ NÁTERU	KLAMPIARSKÉ PRÁCE VYKONAŤ PODLA STN 73 3610 PRESNÉ ROZMERY A MNOŽSTVO OVERIŤ ZAMERANÍM
<div>6 K</div>	STN 73 3610	 <p>2xŽLABOVÉ KOLENO 45° Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR 0,6 mm – Ø 100 mm PRISPÔSOBIŤ ŠÍRKE RÝMSY POZNÁMKA: ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH, VÝMENA ZA NOVÉ</p>	–	6	KS	POZINKOVANÝ PLECH 0,60 mm	BEZ NÁTERU	KLAMPIARSKÉ PRÁCE VYKONAŤ PODLA STN 73 3610 PRESNÉ ROZMERY A MNOŽSTVO OVERIŤ ZAMERANÍM
<div>7 K</div>	STN 73 3610 TECHNICKÝ KATALÓG VÝROBCU	 <p>OPLECHOVANIE PRI VYSOKEJ STENE Z POZINKOVANÉHO PLECHU HRÚBK A MINIMÁLNE 0,6 MM POZNÁMKA: VSTYK STREŠNEJ KRYTINY S OBVODOVOU STENOU</p>	330	PODĽA POTREBY	m	PLOPLASTOVANÝ PLECH 0,60 mm		KLAMPIARSKÉ PRÁCE VYKONAŤ PODLA STN 73 3610 PRESNÉ ROZMERY A MNOŽSTVO OVERIŤ ZAMERANÍM
<div>8 K</div>	STN 73 3610	 <p>OPLECHOVANIE RÍMSY STRECHY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR 0,6 mm PRÍPADNE PODĽA VÝROBCU POZNÁMKA: ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCICH</p>	600	18	KS	PLOPLASTOVANÝ PLECH 0,60 mm	–	KLAMPIARSKÉ PRÁCE VYKONAŤ PODLA STN 73 3610 PRESNÉ ROZMERY A MNOŽSTVO OVERIŤ ZAMERANÍM