



VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV



sever




paré



pečiatka a podpis

stavebník	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica			VISIA®
generálny projektant	VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa			
zodpovedný projektant	Ing. Ladislav Chatrnúch	číslo revízie		
autor	Ing. Ladislav Chatrnúch	dátum revízie		
vypracoval	Ing. Mário Chlaň, Ing. Juraj Beňo	stupeň	DSPaR	
	Ing.arch. Patrik Morvay	dátum	10/2023	
kontroloval	Ing. Juraj Beňo	číslo zákazky	101CC080623	
profesia	architektúra			
názov stavby	SOŠ Technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu			
miesto stavby	SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 98 401 Lučenec	mierka		
stavebný objekt		formát	210x297	
názov výkresu	VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV	číslo výkresu	D1-101-31	





NÁZOV:	OPLECHOVANIE USKOČENEJ FASÁDY NA 5.NP			VISIA®
OZNAČENIE:	KL01	MIERKA:	1:5	



POPIS:	Plech hr.0,63 mm s farebnou povrchovou úpravou, príponka z ocelevej pásoviny hr. 0,75 mm - a' 500 mm
FARBA:	RAL 9010
ROZVINUTÁ ŠÍRKA:	KL01 = 470 mm príponka = 194 mm
CELKOVÁ DĹŽKA:	KL01 = 113,50 m príponka 227 ks
POZNÁMKY:	Celková dĺžka je vykázaná bez rezervy a stratiného. Pred výrobou rozmer premerať na stavbe.


NÁZOV:		DAŽĎOVÉ ŽLABY ŠIKMEJ STRECHY			VISIA®	
OZNAČENIE:		KL02.x	MIERKA:	1:5		
OZN.	3D AXONOMETRIA			CELKOVÁ DĹŽKA (mm)	POČET ZASLEPENÍ (ks)	POČET KOTLÍKOV (ks)
KL02.1				10 700	2	1
KL02.2				28 955	2	2
KL02.3				14 200	1	1
KL02.4				14 200	0	
KL02.5				14 415	1	1
<div></div>						
POPIS:		Dažďový žľab šírky 150 mm (napr. Siba Round alebo ekvivalent), povrchová úprava GreenCoat RWS Pro alebo ekvivalent,				
FARBA:		farbu určí investor podľa farby strešnej plechovej krytiny				
ROZVINUTÁ ŠÍRKA:		KL02.x = 330 mm				
CELKOVÁ DĹŽKA:		KL02.x = 82,51 m				
POZNÁMKY:		Celková dĺžka je vykázaná bez rezervy a stratného. Počet žlabových hákov určí dodávateľ. Pred výrobou rozmer premerať na stavbe.				

NÁZOV:	DAŽĎOVÉ ZVODY ŠIKMEJ STRECHY			VISIA®
OZNAČENIE:	KL03.x	MIERKA:	1:5	

OZN.	3D AXONOMETRIA	CELKOVÁ DĹŽKA (mm)	POČET KOLIEN CELKOVO (ks)
KL03.1		84,5	5
KL03.2		6,85	10
KL03.3		3,15	0
KL03.4		1,45	5

POPIS:	Dažďový zvod šírky 100 mm (napr. Siba Round alebo ekvivalent), povrchová úprava GreenCoat RWS Pro alebo ekvivalent,
FARBA:	RAL 9010
CELKOVÁ DĹŽKA:	KL03.x = 95,95 m 15ks kolien 45°
POZNÁMKY:	Celková dĺžka je vykázaná bez rezervy a stratného. Počet zvodových hákov určí dodávateľ. Pred výrobou rozmer premerať na stavbe.

NÁZOV:	VONKAJŠIE PARAPETY PÔVODNÝCH OKIEN NA NOVO ZATEPLENEJ FASÁDE			VISIA®
OZNAČENIE:	KL04.x	MIERKA:	1:5	



POPIS:	Vonkajší hliníkový parapet hr. 1,2 mm, 2x povrchová úprava práškovou technológiou (1x zo spodnej strany)
FARBA:	RAL 9010
ROZVINUTÁ ŠÍRKA:	KL04.1 - 360 mm KL04.2 - 660 mm
CELKOVÁ DĹŽKA:	KL04.1 - parapet 300 mm = 108,8 m 62 ks koncových krytiiek KL04.2 - parapet 600 mm = 2,2 m 4ks koncových krytiiek
POZNÁMKY:	Celková dĺžka je vykázaná bez rezervy a stratiného. Pred výrobou rozmer premerať na stavbe.