



# Branka


# Pūdorys



## Pohled



Řez



## POZNÁMKA

- Branka 1500x1800 mm
- Rám branky z pozinkovaných nosných lemovacích L profilů "Praporek" 70x34x55 mm
- Výplet tahokov, viz standardy označení IM18
- Sloupek pantový, průměr 60 mm, sloupek dorazový (zavírací) průměr 60 mm. Patky sloupků branky jsou zabetonované v betonové patce, která je hloubky min. 800 mm. Sloupky jsou s povrchovou pozinkovou úpravou

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládá, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. Textová část je nedílnou součástí dokumentace. Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.



# LAPLAN

**LAPLAN a.s.**, Cejl 504/38, 602 00 Brno  
IČO: 292 01 691, **laplan.cz**  
ID datové schránky: f9umfsq

0,000 = m n. m. - B.p.v.

**Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.**

Název stavby

k.ú. Pelhřimov

Místo

Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

Stavebník

#### 1.2.7.4.10 Oplocení

Stavební objekt

### D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

Část dokumentace

DPS

Stupeň dokumentace

**Branka**

1:50

ISO A3 plná (420.00 x 297.00 mm)

Název výkresu

Měřitko

Formát

3.03

00

22.4.2025

mm

20\_2406

Ing. Filip Vacek

Autorizovaná osoba