

00 02/2025 ING.ARCH. MARTIN NEDOBA ZÁKLADNÁ VERZIA

ČÍSLO REVÍZIE	DÁTUM	VYPRACOVAL	POPIS ZMENY
---------------	-------	------------	-------------

±0,000=139,26 m n.m.Bpv

NÁZOV PROJEKTU **GRÖSSLING ZMENA DOKONČENEJ STAVBY STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRÍSTAVBA**

MIESTO STAVBY Bratislava-Staré Mesto, Kúpeľná ulica 28/9, Medená ulica 28/6

STAVEBNÍK **MKK Grossling s.r.o**
Primaciálne námestie č.1, 814 99 Bratislava

STUPEŇ PROJEKTU **DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY**

STAVBA **STAVBA Č.2_MESTSKÉ KÚPELE, STAVBA Č.3_MESTSKÁ KNIŽNICA**

STAVEBNÝ OBJEKT
SO201_Kúpele Grossling - rekonštrukcia NKP
SO202_Vonkajší bazén
SO301_Mestská knižnica

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU
ING.ARCH. MARTIN NEDOBA

HLAVNÝ ARCHITEKT PROJEKTU
ARCH.PHD. ANTONIO SALVI

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ČASTI
ING.ARCH. RADOSLAV GREČMAL

PEČIATKA

GENERÁLNY PROJEKTANT
GFI, a.s.
BRNIANSKA 49
811 04 BRATISLAVA

AUTOR NÁVRHU
OPPS architettura
FOSSOMBRONI 11
50136 FIRENZE

PROJEKTANT ČASTI
HKL-TB
S.R.O.
PROJEKTOVÁ A EXPERTIZNÁ KANCELÁRIA PRE TECHNICKÉ BUDOVY
HROBOŇOVA 10 811 04 BRATISLAVA
SLOVAK REPUBLIC
VYPRACOVAL TOMÁŠ BARTKO

ČASŤ PROJEKTU
E1. – DOKUMENTÁCIA POZEMNÝCH OBJEKTOV
E1.05 – Zdravotechnika

DÁTUM
03/2025

SADA

NÁZOV VÝKRESU
MATERIALOVÉ LISTY

MIERKA
-

KÓD VÝKRESU	ZÁKAZKA	STUPEŇ	STAVBA ČÍSLO	ČASŤ	PODČASŤ	ČÍSLO VÝKRESU	REVÍZIA
2102	DRS	Stavba 2&3	E1.05	ZTI	ML	00	

FORMÁT
48 xA4

Zoznam príloh:

Číslo prílohy	Názov prílohy
Z01	Závesný klozet s príslušenstvom, imobilný
Z02	Závesný klozet s príslušenstvom
Z03	Závesný pisoár so senzorom
Z04	Umývadlová misa, imobilný
Z05	Umývadlová misa
Z06a	Podomietková elektronická umývadlová batéria 175mm, IR
Z06b	Podomietková elektronická umývadlová batéria 225mm, IR
Z06c	Umývadlová nástenná 2-otvorová podomietková batéria, mechanická regulácia teploty
Z07a	Set podomietkovej sprchovej batérie PVD Inox
Z08a	Set sprchovej podomietkovej samozatváracej batérie PVD Inox
Z08b	Set sprchovej podomietkovej samozatváracej batérie PVD Gold
Z09	Podlahová sprcha samostatne stojaca
Z10	Podlahový výtok pre bazén A
Z11	Podlahový výtok pre piciu fontánu
Z12	Nástenný výtok pre prvok Lavabo
Z13	Umývadlová misa, základná
Z13a	Umývadlová misa, technická
Z14	Závesný klozet, rimless, hlboké splachovanie, basic
Z15	Závesná výlevka pre upratovanie s plastovou mriežkou
Z16	Umývadlová páková batéria, basic
Z17	Sprchová nástenná páková batéria, s ručnou sprchou, basic
Z18	Umývadlová nástenná páková batéria, basic
Z19	Drezová stojanková batéria, výtok v tvare J, basic
Z20	Podlahový sprchový žľab s okrajom pre dlažbu
Z21	Podlahový sprchový žľab s okrajom pre perforovaný rošt

Položka / item No.	Z01	Závesný klozet s príslušenstvom, imobilný
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO301.GF.12, SO201.GF.13, SO301.1F.08, SO301.2F.08, SO201.2F.20
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.laufen.sk/produkty/zavesny-klozet-liberty-rimless-hlboke-splachovanie-H821960...0001?sku=H8219600000001 https://www.laufen.sk/produkty/wc-doska-s-poklopom-bezbarierova-vhodne-pre-klozety-laufenpro-a-moderna-zosilnene-panty-a-dorazy-H898950...0001?sku=H8989503000001 https://www.laufen.sk/produkty/podporna-tyc-pre-rukovat-a-system-na-uchytenie-lava-H8926670000001?sku=H8926670000001 https://www.laufen.sk/produkty/ineolink-ramovy-podomietkovy-modul-pre-zavesne-wc-s-nastavitelnou-sedacou-vyskou-50mm-do-lahkej-steny-H9201170000001?sku=H9201170000001 https://www.laufen.sk/produkty/splachovacie-tlacitko-ineo-air-dual-flush-H900113...0001?sku=H9001130070001
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia:

Popis:

Poznámka:

Návštevnícke priestory SO201, SO301

Závesný klozet, rimless, hlboké splachovanie, určené pre telesne postihnuté osoby

Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky

ROZMERY

Dĺžka 700 mm

Šírka 360 mm

Výška 345 mm

FARBA A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Biela - štandardné prevedenie

Druh montáže : Závesný

Druh sedacieho rámu : Rimless




Druh výpustu : Vodorovný

Priemerná spotreba vody (L.) : 3,72

Splachovací systém : Hlboké splachovanie

Tvar : Oblý

Určené pre telesne postihnuté osoby



Doplnkové výrobky WC zostavy

1. WC doska s poklopom, bezbariérová

Popis: Vhodné pre klozety pre imobilných, zosilnené pánty a dorazy



ROZMERY

Dĺžka 460 mm

Šírka 375 mm



Výška 50 mm

FARBA A POVRCHOVÁ ÚPRAVA


Biela - štandardné prevedenie

Tvar : Oblý

Vhodné pre telesne postihnuté osoby



2. Splachovacie tlačítko, Dual Flush




ROZMERY

Dĺžka 203 mm

Šírka 6 mm

Výška 145 mm



FARBA A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Chróm matná - štandardné prevedenie

Počet tlačidiel : 2

3. Podomietkový závesný modul pre imobilné WC

Rámový podomietkový modul pre závesné WC, do ľahkej steny

ROZMERY Dĺžka Šírka Výška 500 mm 135 mm 1120 mm

Priemerná spotreba vody (L.) : 3,38

Umiestnenie ovládacieho panelu : Vpredu

Vhodné pre : Závesné WC

Druh splachovania: Úsporné Dvojité splachovanie 2/4 litre (3/4,5 litra)

4. Podporná tyč pre rukoväť a systém na uchytienie, ľavá/pravá

Popis: Vhodné pre klozety, zosilnené pánty a dorazy

Podporná tyč pre rukoväť a systém na uchytienie, ľavá/pravá

Vhodné pre : Umývadlo a WC

ROZMERY

Dĺžka 295 mm

Šírka 135 mm

Výška 1120 mm

5. Držadlo toaletné, pevné

Držadlo toaletné, sklopné

Popis: Toaletné držadlo série Universum s dĺžkou 900 mm patrí do príslušenstva pre kúpeľňu bez bariér.

Farby a vyhotovenie: Nerezová oceľ

Vid'. prvky 2102_DRS_Stavba2&3_E1.02_ASR_T01_ML_rev01

ASR045 MADLO PEVNÉ PRE ZŤP

ASR046 MADLO SKLOPNÉ PRE ZŤP

Položka / item No.	Z02	Závesný klozet s príslušenstvom
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO301.GF.10, SO301.GF.11, SO301.1F.09, SO301.GF.10, SO301.2F.07, SO301.2F.07, SO201.GF.09, SO201.GF.10, SO201.GF.11, SO201.GF.20, SO201.GF.26, SO201.1F.05a, SO201.1F.06a, SO201.2F.05a, SO301.1F.13A
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/SK/sk/H8200800000001 https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/SK/sk/H8910820000001 https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/SK/sk/H9001130070001 https://www.laufen.sk/produkty/ineolink-ramovy-podomietkovy-modul-pre-zavesne-wc-do-lahkej-steny-H9201140000001?sku=H9201140000001
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia:

Návštevnícke priestory SO201, SO301

Popis:

Závesný klozet, rimless, hlboké splachovanie

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou pre montáž sú doplnkové výrobky

Rozmery:

Dĺžka 520 mm, Šírka 360 mm, Výška 345 mm

FARBA A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Biela - štandardné prevedenie



Druh montáže :

Závesný

Druh sedacieho rámu :

Rimless

Druh výpustu :

Vodorovný




Montážna súprava : Vrátane nového EasyFit 2.0

Priemerná spotreba vody (L.) : 3,38

Splachovací systém :

Hlboké splachovanie

TECHNICKÉ VÝKRESY



DOPLNKOVÉ VÝROBKÝ WC ZOSTAVY

1. WC doska s poklopom, odnímateľná, softclose



Popis: Vhodné pre klozety s extra pevnými pántmi a dorazom





FARBA A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Biela - štandardné prevedenie

TECHNICKÉ VÝKRESY



2. Splachovacie tlačítko, Dual Flush



ROZMERY

Dĺžka 203 mm

Šírka 6 mm

Výška 145 mm

FARBA A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Chróm matná

Počet tlačidiel : 2

3. Podomietkový závesný modul

Rámový podomietkový modul pre závesné WC, do ľahkej steny

ROZMERY

Dĺžka Šírka Výška 500 mm 135 mm 1120 mm

Priemerná spotreba vody (L.) :

3,38

Umiestnenie ovládacieho panelu :

Vpredu

Vhodné pre :

Závesné WC

Druh splachovania:

Úsporné Dvojité splachovanie 2/4 litre (3/4,5 litra)

Pre miestnosť SO301.1F.13A navyiac

4. Podporná tyč pre rukoväť a systém na uchytenie, ľavá/pravá

Popis: Vhodné pre klozety, zosilnené pánty a dorazy

Podporná tyč pre rukoväť a systém na uchytenie, ľavá/pravá

Vhodné pre : Umývadlo a WC

ROZMERY

Dĺžka 295 mm

Šírka 135 mm

Výška 1120 mm

5. Držadlo toaletné, sklopné

Popis: Toaletné držadlo série Universum s dĺžkou 900 mm patrí do príslušenstva pre kúpeľňu bez bariér.

Farby a vyhotovenie: **Nerezová oceľ**

Vid'. prvky 2102_DRS_Stavba2&3_E1.02_ASR_T01_ML_rev01

ASR046 MADLO SKLOPNÉ PRE ZŤP

Položka / item No.	Z03	Závesný pisoár so senzorom
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO301.GF.10, SO201.GF.10, SO201.1F.05a, SO301.1F.10
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.laufen.sk/produkty/odsavaci-urinal-rimless-so-senzorom-bez-otvorov-pre-poklop-vnutorny-privod-vody-dn50-vratane-1-litroveho-sifonu-sietove-napajanie-230-v-vratane-bluetooth-modulu-H841065...4011?sku=H8410650004011 https://www.jika.sk/produkty/urinal-system-H8936010000001?sku=H8936010000001
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia:

Návštevnícke priestory SO201, SO301

Popis:

Odsávací urinál rimless so senzorom, bez otvorov pre poklop, vnútorný privod vody DN50, vrátane 1-litrového sifónu, sieťové napájanie (230 V) vrátane Bluetooth modulu, s pripojovacou rúrkou priemer 50 mm

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky

ROZMERY

Dĺžka 320 mm


Šírka 350 mm

Výška 645 mm

FARBA A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Biela, špeciálna antibakteriálna úprava

Čistá hmotnosť (kg) : 18,5



DOPLNKOVÉ VÝROBKY ZOSTAVY

1. Podomietkový závesný modul

Podomietkový modul pre urinály je určený pre montáž do predsteny alebo do nosných múrov suchým procesom. Ponúka plynulo výškovo nastaviteľné nohy od 0 do 200 mm, odpadové koleno DN 50. Výška modulu je 1320 mm, robustná konštrukcia s nosnosťou max. do 130 kg. Súčasťou modulu je kompletná sada na upevnenie.

Položka / item No.	Z04	Umývadlová misa pre imobilných
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO301.GF.12, SO201.GF.13, SO301.1F.08, SO301.2F.08, SO201.2F.20
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.laufen.sk/produkty/umyvadlo-H811950...1421?sku=H8119500001421 https://www.laufen.sk/produkty/ineolink-ramovy-podomietkovy-modul-pre-umyvadla-simibox-do-lahkej-steny-H9101110000001?sku=H9101110000001 https://www.laufen.sk/produkty/podporna-tyc-pre-rukovat-a-system-na-uchytenie-lava-H8926670000001?sku=H8926670000001 https://www.jika.sk/produkty/drzadlo-toaletne-sklopne-H389715...0001?sku=H3897150030001 https://www.laufen.sk/produkty/designovy-sifon-kartacovana-nerezova-ocel-H3749800900001?sku=H3749800900001
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia:

Popis:

Poznámka:

Návštevnícke priestory SO201, SO301

Umývadlová misa pre imobilných

Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky

Kombinovať s **Z06b** Podomietková elektronická umývadlová batéria

ROZMERY

Dĺžka 600 mm

Šírka 550 mm

Výška 150 mm

FARBA A PREVEDENIE

Biela - bez otvoru pre batériu, bez prepadu



Druh montáže : Závesné Druh prepadu : Štandardný Dĺžka misy (mm) : 530

Konfigurácia otvoru pre batériu : Bez otvorov pre závit




Materiál : **Keramika**

Počet ukotvení : 2 Spodná strana hladká Tvar : Štvorcový

Umiestnenie umývadlovej misy : V strede

Vhodné pre telesne postihnuté osoby


Vnútrotný tvar : Štvorcový Čistá hmotnosť (kg) : 18 Šírka misy (mm) : 380




DOPLNKOVÉ VÝROBKY ZOSTAVY

1. **Neuzatvárateľný umývadlový vtok, biely keramický**
Prevedenie: biely keramický, fixný

2. **Umývadlový sifón**
Prevedenie : PVD inox kartáčovaná oceľ



3. **Podomietkový inštalčný sadromodul pre umývadlo**
Rámový podmietský modul pre umývadla, a podomietkovú batériu, do ľahkej steny
Rozmery: 500 x 135 x 1120 mm (dĺžka, šírka, výška)



4. **Podporná tyč pre rukoväť a systém na uchytenie madla do predsteny, ľavá/pravá**
Popis: Vhodné pre kľozety, zosilnené pánty a dorazy
Podporná tyč pre rukoväť a systém na uchytenie, ľavá/pravá

Vhodné pre : Umývadlo a WC

ROZMERY

Dĺžka 295 mm

Šírka 135 mm

Výška 1120 mm

5. **Držadlo toaletné, sklopné**

Popis: Toaletné držadlo série Universum s dĺžkou 550 mm patrí do príslušenstva pre kúpeľňu bez bariér.

Farby a vyhotovenie: **Nerezová oceľ**

Vid'. prvky 2102_DRS_Stavba2&3_E1.02_ASR_T01_ML_rev01

ASR046 MADLO SKLOPNÉ PRE ZŤP

Položka / item No.	Z05	Umývadlová misa
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO301.GF.10, SO301.GF.11, SO301.1F.09, SO301.1F.10, SO201.1F.05b, SO201.1F.06b SO201.2F.05a, SO301.2F.07, SO301.1F.13A
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.laufen.sk/produkty/umyvadlo-H815330...1121?sku=H8153300001121 https://www.laufen.sk/produkty/designovy-sifon-kartacovana-nerezova-ocel-H3749800900001?sku=H3749800900001 https://www.laufen.sk/produkty/ineolink-ramovy-podomietkovy-modul-pre-umyvadla-simibox-do-lahkej-steny-H9101110000001?sku=H9101110000001
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia:

Návštevnícke priestory SO201, SO301

Popis:

Umývadlová misa

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky

Kombinovať s **Z06a** Podomietková elektronická umývadlová batéria s IR

ROZMERY

Dĺžka 450 mm

Šírka 340 mm

Výška 120 mm

FARBA A PREVEDENIE

Biela- bez otvoru pre batériu, bez prepadu



Druh montáže : Závesné Dĺžka misy (mm) : 430 Hĺbka misy (mm) : 95




Materiál : **Keramika**

Objem umývadla (l) : 3,8 Počet ukotvení : 2

Umiestnenie umývadlovej misy : V strede


Umývadielko

Vnútrotný tvar : Obdĺžnikový Čistá hmotnosť (kg) : 8,5 Šírka misy (mm) : 215




DOPLNKOVÉ VÝROBKY ZOSTAVY

1. **Neuzatvárateľný vtok**, biely keramický
Prevedenie: biely keramický
2. **Umývadlový sifón**
Prevedenie : PVD inox kartáčovaná oceľ



3. **Podomietkový inštalčný modul pre umývadlo**
Rámový podmietskí modul pre umývadla, a podomietkovú batériu, do ľahkej steny
Rozmery: 500 x 135 x 1120 mm (dĺžka, šírka, výška)




Položka / item No.	Z06a	Podomietková elektronická umývadlová batéria
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO301.GF.10, SO301.GF.11, SO301.1F.10, SO201.1F.05b, SO201.1F.06b SO201.2F.05a, SO301.2F.07, SO301.1F.13A
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.laufen.sk/produkty/podomietkova-elektronicka-umyvadlova-bateria-na-sietove-pripojenie-s-ic-senzorom-na-studenu-alebo-zmiesanu-vodu-pevny-vytok-175mm-pre-simibox-standard-a-simibox-light-pvd-inox-kartacovana-ocel-HF707023423000?sku=HF707023423000 https://www.laufen.sk/produkty/simibox-light-teleso-pre-podomietkove-baterie-s-uzatvaracim-ventilom-HF574037000000?sku=HF574037000000
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia: Návštevnícke priestory SO201, SO301

Popis: Podomietková elektronická umývadlová batéria, na sieťové pripojenie, s IČ senzorom, studenú alebo zmiešanú vodu, pevný výtok 175mm, pre Simibox Standard a Simibox Light

Poznámka: **neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú dodatočné výrobky**
Kombinovať s prvkom Z05



Vyhotovenie: Antivandal vyhotovenie Detekcia zatvárania

Dĺžka ramienka (mm) : **175**

Elektronická technológia

Hladina zvuku (dB) : Skupina 1 (do 20 dB)

Napájanie : Zo siete

Prevedenie : **PVD inox kartáčovaná oceľ**

Prevádzkové napätie (V) : 240 V

Regulácia teploty : **Studená alebo predzmiešaná voda**

Ročná spotreba energie (kWh/p.a.) : 163,99

Rýchlosť prietoku (l/min - 3 bar) : 4,9

Typ batérie : Elektronické

DOPLNKOVÉ VÝROBKY VÝTOKOVEJ ARMATURY

1. Podomietkové telesá

Simibox light, teleso pre podomietkové batérie s uzatváracím ventilom

Počet vývodov : 2

Spätný ventil



Typ inštalácie : Do predsadenej SDK steny, do murovanej steny

Položka / item No.	Z06b	Podomietková elektronická umývadlová batéria
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		So301.GF.12, SO201.GF.26, SO201.GF.10, SO201.GF.11, SO201.GF.13, SO201.1F.05a, SO201.1F.06a, SO301.1F.08, SO301.2F.08, SO201.2F.20
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.laufen.sk/produkty/podomietkova-elektronicka-umyvadlova-bateria-na-bateriu-s-ic-senzorom-na-studenu-alebo-zmiesanu-vodu-pevny-vytok-225mm-pre-simibox-standard-a-simibox-light-pvd-inox-kartacovana-ocel-HF707025423060?sku=HF707025423060 https://www.laufen.sk/produkty/simibox-light-teleso-pre-podomietkove-baterie-s-uzatvaracim-ventilom-HF574037000000?sku=HF574037000000
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia: Návštevnícke priestory SO201, SO301

Popis: Podomietková elektronická umývadlová batéria, na sieťové pripojenie, s IČ senzorom, studenú alebo zmiešanú vodu, pevný výtok 225mm, pre Simibox Standard a Simibox Light

Poznámka: **neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú dodatočné výrobky**
Kombinovať s prvkami Z04 a KP18, KP17, KP16.2



Vyhotovenie: Antivandal vyhotovenie Detekcia zatvárania

Dĺžka ramienka (mm) : **225**

Elektronická technológia

Hladina zvuku (dB) : Skupina 1 (do 20 dB)

Napájanie : Zo siete

Prevedenie : **PVD inox kartáčovaná oceľ**

Prevádzkové napätie (V) : 240 V

Regulácia teploty : **Studená alebo predzmiešaná voda**

Ročná spotreba energie (kWh/p.a.) : 163,99

Rýchlosť prietoku (l/min - 3 bar) : 4,9

Typ batérie : Elektronické

DOPLNKOVÉ VÝROBKÝ VÝTOKOVEJ ARMATURY

1. Podomietkové telesá

Simibox light, teleso pre podomietkové batérie s uzatváracím ventilom

Počet vývodov : 2

Spätný ventil


Typ inštalácie : Do predsadenej SDK steny, do murovanej steny

Položka / item No.	Z06c	Umývadlová nástenná 2-otvorová podomietková batéria
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	SO301.1F.09, SO201.2F.11, SO201.2F.10, SO201.2F.09, SO201.2F.04, SO201.2F.03
Použitie pre / proposed for:		Stavba 2, Stavba 3
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.laufen.sk/produkty/umyvadlova-2-otvorova-podomietkova-bateria-pevny-vytok-175-mm-H3113360901201?sku=H3113360901201 https://www.laufen.sk/produkty/simibox-podomietkove-teleso-2-bodove-kartusa-priemer-25-mm-HF574049000000?sku=HF574049000000
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia: Verejné priestory SO201, SO301

Popis: Umývadlová 2-otvorová podomietková batéria, pevný výtok 175 mm
Kombinovať s kamennými umývadlami KP17

Poznámka: neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú dodatočné výrobky



Aerator type: Honeycomb PCA

Dĺžka ramienka (mm): 175

Hladina zvuku (dB): Skupina 1 (do 20 dB)

Miesto použitia: Umývadlo

Pevné ramienko

Prevedenie: **PVD nerez**

Rýchlosť prietoku (l/min - 3 bar): 5.7

Typ batérie: Pákové

Typ inštalácie: Na stenu

Typ kartuše: Keramická

Umiestnenie ramienka: Uprostred



DOPLNKOVÉ VÝROBKY VÝTOKOVEJ ARMATURY

1. Podomietkové telesá


Simibox, podomietkové teleso 2-bodové, kartuša priemer 25 mm

Počet vývodov : 1

Typ inštalácie : Do predsadenej SDK steny



2. Traverza pre podomietkové uzatváracie ventily pre montáž do SDK steny




Položka / item No.	Z07a	Set podomietkovej sprchovej batérie
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO201.GF.13
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.laufen.sk/produkty/vrchna-sada-podomietkovej-sprchovej-baterie-pre-simibox-alebo-simibox-light-pvd-inox-kartacovana-ocel-H3313360900001?sku=H3313360900001 https://www.laufen.sk/produkty/pripojenie-sprchovej-hadice-1-2-s-nastennym-drziakom-rucnej-sprchy-pvd-inox-kartacovana-ocel-HF504778423000?sku=HF504778423000 https://www.laufen.sk/produkty/twinstick-rucna-sprcha-1-druh-prudu-prietok-5-7-l-min-pvd-inox-kartacovana-ocel-H3619820901251?sku=H3619820901251 https://www.laufen.sk/produkty/simibox-light-teleso-pre-podomietkove-baterie-s-uzatvaracim-ventilom-HF574037000000?sku=HF574037000000
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia: Návštevnícke priestory SO201

Popis: Vrchná sada podomietkovej sprchovej batérie

Poznámka: Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky a sprchové príslušenstvo



Charakteristické vlastnosti vložky : Brzdí prietok, Brzdí teplotu

Hladina zvuku (dB) : Skupina 1 (do 20 dB)

Miesto použitia : Sprcha

Prevedenie : **PVD Inox kartáčovaná oceľ**

Rýchlosť prietoku (l/min - 3 bar) : 13,1

Spätný ventil



Typ batérie : Pákové

Typ kartuše : Keramická Úspora vody a energie


Popis: Pripojenie sprchovej hadice 1/2", s nástenným držiakom ručnej sprchy

Poznámka: Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky a sprchové príslušenstvo

Prevedenie: **PVD Inox kartáčovaná oceľ**



Popis: Ručná sprcha 1 druh prúdu, Rýchlosť prietoku s funkciou Aquair (l/min - 3 bar) : 8,5
Prevedenie: **PVD inox kartáčovaná oceľ**



Popis: Sprchová hadica, G1/2 × G1/2, s kovovým efektom a otočným pripojením, dĺžka 1600 mm
Prevedenie: **PVD Inox kartáčovaná oceľ**



DOPLNKOVÉ VÝROBKY SPRCHOVEJ ZOSTAVY

1. Podomietkové telesá

Simibox light, teleso pre podomietkové batérie s uzatváracím ventilom

Počet vývodov : 2

Spätný ventil

Typ inštalácie : Do predsadenej SDK steny, do murovanej steny



2. Traverza pre podomietkové uzatváracie ventily pre montáž do SDK steny

Položka / item No.	Z08a	Set sprchovej podomietkovej samozatváracej batérie
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO201.GF.14, SO201.GF.15, SO201.GF.26, SO201.1F.07, SO201.1F.08, SO201.2F.03a, SO201.2F.04a, SO201.2F.09a, SO201.2F.10a, SO201.2F.11a
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.laufen.sk/produkty/vrchny-set-sprchovej-podomietkovej-samouzatvaracej-baterie-zmiesavacej-s-prepinacom-pre-simibox-alebo-simibox-light-pvd-inox-kartacovana-ocel-HF741078423000?sku=HF741078423000 https://www.laufen.sk/produkty/sprchove-rameno-nastenne-420-mm-s-kruhovou-rozetou-pro-kruhovou-hlavovou-sprchu-s-destovym-efektom-pvd-inox-kartacovana-ocel-HF960109423001?sku=HF960109423001 https://www.laufen.sk/produkty/hlavova-sprcha-kruhova-s-dazdovym-efektom-%C3%B8-300-mm-pvd-inox-kartacovana-ocel-H3679810032311?sku=H3679810032311 https://www.laufen.sk/produkty/simibox-light-teleso-pre-podomietkove-baterie-s-uzatvaracim-ventilom-HF574037000000?sku=HF574037000000
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia: Návštevnícke priestory SO201

Popis: Vrchný set sprchovej podomietkovej samouzatváracej batérie, zmiešavacej

Poznámka: Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky a sprchové príslušenstvo



Antivandal vyhotovenie

Hladina zvuku (dB) : Skupina 2 (20-30 dB)

Miesto použitia : Sprcha Nastaviteľný čas vypúšťania Otváranie pomocou tlačidla

Prevedenie : **PVD inox kartáčovaná oceľ**

Regulácia teploty : Mechanická zmiešavacia batéria

Rýchlosť prietoku (l/min - 3 bar) : 12,3l

Samozatváracia technológia, Spätný ventil

Typ batérie : Samozatváracie


Úspora vody a energie

Nastavenie teploty a času 4-90s

Popis: Sprchové rameno nástenné 420 mm, s kruhovou ružicou, pre kruhovú hlavovú sprchu s dažďovým efektom,
Prevedenie : PVD Inox kartáčovaná oceľ



Popis: Sprchové rameno nástenné 420 mm, s kruhovou ružicou, pre kruhovú hlavovú sprchu s dažďovým efektom,
Prevedenie : PVD Inox kartáčovaná oceľ



DOPLNKOVÉ VÝROBKY SPRCHOVEJ ZOSTAVY

1. Podomietkové telesá

Simibox light, teleso pre podomietkové batérie s uzatváracím ventilom

Počet vývodov : 2

Spätný ventil

Typ inštalácie : Do predsadenej SDK steny, do murovanej steny

2. Traverza pre podomietkové uzatváracie ventily pre montáž do SDK steny



Položka / item No.	Z08b	Set sprchovej podomietkovej samozatváracej batérie
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO201.GF.24
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.laufen.sk/produkty/vrchny-set-sprchovej-podomietkovej-samouzatvaracej-baterie-zmiesavacej-s-prepinacom-pre-simibox-alebo-simibox-light-pvd-inox-kartacovana-ocel-HF741078423000?sku=HF741078423000 https://www.laufen.sk/produkty/sprchove-rameno-nastenne-420-mm-s-kruhovou-ruzicou-pre-kruhovu-hlavovu-sprchu-s-dazdovym-efektom-pvd-svetlo-zlata-matna-HF960109462001?sku=HF960109462001 https://www.laufen.sk/produkty/sprchove-rameno-nastenne-420-mm-s-kruhovou-ruzicou-pre-kruhovu-hlavovu-sprchu-s-dazdovym-efektom-pvd-svetlo-zlata-matna-HF960109462001?sku=HF960109462001 https://www.laufen.sk/produkty/hlavova-sprcha-kruhova-%C3%B8-300-mm-pvd-svetlo-zlata-matna-H3679810832321?sku=H3679810832321
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia: Návštevnícke priestory SO201

Zostava:

Popis: Vrchný set sprchovej podomietkovej samozatváracej batérie, zmiešavacej

Poznámka: Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky a sprchové príslušenstvo



Antivandal vyhotovenie

Hladina zvuku (dB) : Skupina 2 (20-30 dB)

Miesto použitia : Sprcha Nastaviteľný čas vypúšťania Otváranie pomocou tlačidla

Prevedenie : **PVD svetlo zlatá matná**

Regulácia teploty : Mechanická zmiešavacia batéria


Rýchlosť prietoku (l/min - 3 bar) : 12,3

Samozatváracia technológia Spätný ventil


Typ batérie : Samozatváracie

Typ inštalácie : Úspora vody a energie

Popis: Sprchové rameno nástenné 420 mm, s kruhovou ružicou, pre kruhovú hlavovú sprchu s dažďovým efektom,
Prevedenie : **PVD svetlo zlatá matná**



Popis: Sprchové rameno nástenné 420 mm, s kruhovou ružicou, pre kruhovú hlavovú sprchu s dažďovým efektom,
Prevedenie : **PVD svetlo zlatá matná**



prietok (l/min-3bary) : 11,5

Ročná spotreba energie (kWh/p.a.) : 769,77

DOPLNKOVÉ VÝROBKY SPRCHOVEJ ZOSTAVY

1. Podomietkové telesá

Simibox light, teleso pre podomietkové batérie s uzatváracím ventilom

Počet vývodov : 2

Spätný ventil

Typ inštalácie : Do predsadenej SDK steny, do murovanej steny

2. Traverza pre podomietkové uzatváracie ventily pre montáž do SDK steny

Položka / item No.	Z09	Podlahová sprcha samostatne stojaca
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO201.GF.01, SO201.GF.20, SO201.2F.13
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://bycococon.com/en-eu/collections/tapware/products/jp-37-free-standing-shower?variant=47697043161418 https://www.cascade.it/en/prodotto/pneumatic-pushbutton/
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami


Oblasť použitia: Návštevnícke priestory SO201

Popis: Podlahová sprcha z nehrdzavejúcej ocele AISI s odolným PVD povlakom, NANO technológiu proti odtlačkom prstov a antibakteriálny povrch pre vyššiu hygienu

Poznámka: Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky a sprchové príslušenstvo

Prevedenie: PVD brúsená zlatá matná

Ovládanie: nožným tlačidlom




Položka / item No.	Z10	Podlahový vaňový výtok pre bazén A
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO201.GF.20
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://bycococon.com/en-eu/collections/tapware/products/jp-35-2-bath-spout?variant=47696678846794
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia: Návštevnícke priestory SO201

Popis: Podlahový vaňový výtok z nehrdzavejúcej ocele AISI s odolným PVD povlakom, NANO technológiu proti odtlačkom prstov a antibakteriálny povrch pre vyššiu hygienu

Poznámka: Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky a sprchové príslušenstvo

Prevedenie: PVD brúsená zlatá matná



Položka / item No.	Z11	Podlahový výtok pre piciu fontánu
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO201.GF.17, SO201.GF.27
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://bycoco.com/en-eu/collections/tapware/products/jp-36-floor-mounted-basin-spout?variant=47697046077770
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami


Oblasť použitia: Návštevnícke priestory SO201

Popis: Podlahový výtok pre piciu fontánku z nehrdzavejúcej ocele AISI s odolným PVD povlakom, NANO technológiu proti odtlačkom prstov a antibakteriálny povrch pre vyššiu hygienu. Napojenie na studenú vodu

Poznámka: Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky a sprchové príslušenstvo

Prevedenie: PVD brúsená zlatá matná

Ovládanie: Elektronickým senzorom na telese picej fontánky




Položka / item No.	Z12	Nástenný výtok pre prvok lavabo
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO201.GF.27
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://bycococon.com/en-eu/collections/tapware/products/pb-10-0-spout?_pos=9&_fid=59ec59cfa&_ss=c&variant=47696982573386
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia: Návštevnícke priestory SO201

Popis: Nástenný výtok z nehrdzavejúcej ocele AISI s odolným PVD povlakom, NANO technológiu proti od-
tlačkom prstov a antibakteriálny povrch pre vyššiu hygienu. Napojenie na bazénovú vodu

Poznámka: Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky a sprchové príslušenstvo

Prevedenie: PVD brúsená zlatá matná



Položka / item No.	Z13	Umývadlová misa, basic
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO301.BF.10A, SO301.BF.11A, SO301.BF.14, SO301.BF.15, SO301.BF.16, SO301.BF.17, SO202.BF.05
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.laufen.sk/produkty/umyvadlo-H811083...1041?sku=H8110830001041 https://www.jika.sk/katalog/produkty/umyvadla/umyvadlo-sifony/mio/sifon-chrom-mosadz-3747100040001 https://www.jika.sk/produkty/umyvadlovy-vypust-click-clack-H391710...0001?sku=H3917100040001 https://www.jika.sk/produkty/podomietkovy-modul-pre-umyvadla-H8956590000001?sku=H8956590000001
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia:

Neverejné priestory SO201, SO301

Popis:

Umývadlová misa, kombinovať s pákovou batériou

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky

Kombinovať so Z16

ROZMERY

Dĺžka 600 mm

Šírka 460 mm

Výška 180 mm

FARBA A PREVEDENIE

Biela s 1 otvorom pre batériu uprostred, s prepadom

Druh montáže : Závesné

Konfigurácia otvoru pre batériu : 1 otvor pre závit v strede


Materiál : **Keramika**

Umiestnenie umývadlovej misy : V strede

Čistá hmotnosť (kg) : 14,5



TECHNICKÉ VÝKRESY




DOPLNKOVÉ VÝROBKY ZOSTAVY

1. Uzatvárateľný ventil vtok
Prevedenie: **Chróm lesklý**
2. Umývadlový sifón
Prevedenie : **Chróm lesklý**



3. **Podmietkový inštalčný modul pre umývadlo**

Prevedenie: podmietkový modul pre umývadlá je určený pre predstavenú montáž alebo montáž do steny suchým procesom; robustná konštrukcia nosnosťou 150 kg; plynulo výškovo nastaviteľné nohy od 0 do 200 mm; výškovo nastaviteľný; gumová redukcia odpadového kolena DN 50/40. Súčasťou je kompletná sada na upevnenie.
rozmery: 525 x 1120 mm



Položka / item No.	Z13a	Umývadlová misa, technik
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO201.BF.06, SO201.BF.11, SO201.BF.14, SO201.BF.15, SO201.BF.16, SO301.BF.22, SO301.BF.24
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.jika.sk/produkty/umyvadlo-H814383...1041?sku=H8143830001041 https://www.jika.sk/produkty/sifon-H8907300000001?sku=H8907300000001 https://www.jika.sk/produkty/podomietkovy-modul-pre-umyvadla-H8956590000001?sku=H8956590000001
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia:

Neverejné priestory SO201, SO301

Popis:

Umývadlová misa, kombinovať s pákovou batériou

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky

Kombinovať so Z16

ROZMERY

Dĺžka 500 mm

Šírka 400 mm

Výška 185 mm

FARBA A PREVEDENIE

Biela s 1 otvorom pre batériu uprostred, s prepadom

Druh montáže : Závesné

Konfigurácia otvoru pre batériu : 1 otvor pre závit v strede


Materiál : **Keramika**

Umiestnenie umývadlovej misy : V strede

Čistá hmotnosť (kg) : 14,5




TECHNICKÉ VÝKRESY



DOPLNKOVÉ VÝROBKY ZOSTAVY

1. Uzatvárateľný ventil vtok
Prevedenie: **Chróm lesklý**
2. Umývadlový sifón
Prevedenie : **Plastový sifón jednoduchého vzhľadu**
3. **Podomietkový inšalačný modul pre umývadlo**
Prevedenie: podomietkový modul pre umývadlá je určený pre predstenovú montáž alebo montáž do steny suchým procesom; robustná konštrukcia nosnosťou 150 kg; plynulo výškovo nastaviteľné nohy od 0 do 200 mm; výškovo nastaviteľný; gumová redukcia odpadového kolena DN 50/40. Súčasťou je kompletná sada na upevnenie.
rozmery: 525 x 1120 mm



Položka / item No.	Z14	Závesný klozet, rimless, hlboké splachovanie, basic
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO301.BF.10A, SO301.BF.11A, SO301.BF.14, SO301.BF.15, SO301.BF.16, SO301.BF.17, SO202.BF.06
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.jika.sk/produkty/wc-system-pre-zavesne-klozety-so-samomosnym-ocelovym-ramom-H895652...0001?sku=H8956520000001 https://www.jika.sk/produkty/tlacidlo-pl3-dual-flush-H893664...0001?sku=H8936640070001
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia:

Neverejné priestory SO201, SO301

Popis:

Závesné WC, bezokrajové splachovanie, sanitárna keramika pre skrytú splachovaciu nádrž

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky

ROZMERY

Dĺžka 700 mm

Šírka 360 mm

Výška 345 mm

FARBA A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Biela - štandardné prevedenie

Druh montáže : Závesný

Druh sedacieho rámu : Rimless

Druh výpustu : Vodorovný

Montážna súprava : Vrátane nového EasyFit 2.0

Priemerná spotreba vody (L.) : 3,38

Splachovací systém : Hlboké splachovanie

Čistá hmotnosť (kg) : 21


Príslušenstvo: **vrátane sedadla a krytu s automatickým systémom spúšťania SoftClose**

Montážne príslušenstvo: vrátane systému EasyFit M12

Špeciálna vlastnosť: bezokrajové, skryté povrchy smerujúce vodu sú plne glazované, kontrolované vákuom



TECHNICKÉ VÝKRESY



DOPLNKOVÉ VÝROBKY WC ZOSTAVY

1. Splachovacie tlačidlo Dual Flash

Prevedenie: **chróm matný**

ROZMERY

Džka 250 mm

Šírka 23 mm

Výška 160 mm



1. Podomietkový závesný modul

Rámový podomietkový modul pre závesné WC, do ľahkej steny

ROZMERY

Dĺžka Šírka Výška 500 mm 135 mm 1120 mm

Priemerná spotreba vody (L.) : 3,38

Umiestnenie ovládacieho panelu : Vpredu

Vhodné pre : Závesné WC

Druh splachovania: **Úsporné Dvojité splachovanie 2/4 litre (3/4,5 litra)**



Položka / item No.	Z15	Závesná výlevka pre upratovanie s plastovou mriežkou
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO301.BF.18, SO201.BF.09, SO202.BF.05, SO301.GF.17, SO301.GF.17b, SO201.GF.12, SO201.GF.19, SO201.1F.10, SO301.1F.14, SO301.2F.11
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.jika.sk/katalog/kupelnove-kolekcie/mira/zavesna-vylevka-s-plastovou-mriezkou-851049 https://www.jika.sk/produkty/odpadovy-system-pre-zavesnu-vylevku-H8936070000001?sku=H8936070000001 https://www.jika.sk/produkty/tlacidlo-pl3-dual-flush-H893664...0001?sku=H8936640070001
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia:

Neverejné priestory SO201, SO301

Popis:

Závesná výlevka s plastovou mriežkou

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou pre montáže sú doplnkové výrobky

Kombinovať s prvkom Z18

Súčasťou výlevky je odnímateľná plastová mreža. Výlevku je možné inštalovať s podmietskovým modulom - typ BASIC WC SYSTEM vhodným o.i. pre závesné korzety. Vďaka oplachovému kruhu možno výlevku splachovať ako bežné toalety.

Typ inštalácie: Závesné

Montážna súprava: súčasť dodávky

ROZMERY

Džka 510 mm

Šírka 435 mm




Výška 407 mm

FARBY A VYHOTOVENIE

Biela - štandardné prevedenie



TECHNICKÉ VÝKRESY




DOPLNKOVÉ VÝROBKY WC ZOSTAVY

1. Odpadový systém pre závesnú výlevku

Popis: Podomietkový modul PRO WASTE BASIN systém so samonosným oceľovým rámom s ukotvením na zem a do zadnej steny je určený pre závesnú výlevku ; následné predmurovanie v rozmedzí 15-75 mm. Možnosť nastavenosti finálnej výšky výlevky a finálnej výšky pripojenia prívodu vody. Rohový ventil s pevnou priechodkou prechádzajúcou stenou nádrže; nový vypúšťací ventil.

Modul ponúka tlačidlo Single alebo Dual Flush, ktoré je nutné objednať zvlášť. Splachovací ventil je univerzálny, umožňuje tlačidlá kedykoľvek v priebehu používania zameniť.

Nosnosť modulu je 400 kg.



2. Splachovacie tlačidlo Dual Flash

Prevedenie: **chróm matný**

ROZMERY

Džka 250 mm

Šírka 23 mm

Výška 160 mm



Položka / item No.	Z16	Umývadlová páková batéria, basic
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO301.BF.10A, SO301.BF.11A, SO301.BF.14, SO301.BF.15, SO301.BF.16, SO301.BF.17, SO202.BF.05, SO201.BF.06, SO201.BF.11, SO201.BF.14, SO201.BF.15, SO201.BF.16, SO301.BF.22, SO301.BF.24
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.laufen.sk/produkty/luca-e-umyvadlova-stojancekova-pakova-bateria-s-vytokom-115-mm-s-automatickym-vypustom-chrom-H3115F10041111?sku=H3115F10041111
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia: Neverejné priestory SO201, SO301

Popis: umývadlová stojančeková páková batéria s výtokom 115 mm, s automatickým výpustom, chróm, úsporná

Prevedenie: Chróm
Kombinovať s prvkom Z13, Z13a

ROZMERY

Dĺžka 180 mm

Šírka 195 mm

Výška 85 mm



Aerator type : Honeycomb

Druh odtoku : Odtok typu Pop-up

Dĺžka ramienka (mm) : 115

Miesto použitia : Umývadlo

Odtok typu Pop-up

Ohybné prírodné hadice sú súčasťou dodávky

Pevné ramienko

Ročná spotreba energie (kWh/p.a.) : 253,02

Rýchlosť prietoku (l/min - 3 bar) : 5,7

Typ batérie : Pákové

Typ inštalácie : Stojančekové

Typ kartuše : Ceramic headwork

Umiestnenie ramienka : Uprostred

Umiestnenie studenej vody v strede

Závit vodovodnej prípojky : 3/8" Úspora vody a energie

Položka / item No.	Z17	Sprchová nástenná páková batéria, s ručnou sprchou, basic
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO301.BF.10A, SO301.BF.11A, SO301.BF.14, SO301.BF.15, SO202.BF.07
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.laufen.sk/produkty/sprchova-nastenna-pakova-bateria-chrom-s-rucnou-sprchou-80-mm-1-funkcia-a-syntetickou-sprchovou-hadicou-1600-mm-H3310810041311?sku=H3310810041311
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia: Neverejné priestory SO201, SO301

Popis: Sprchová nástenná páková batéria, chróm, s ručnou sprchou 80 mm, 1 funkcia a syntetickou sprchovou hadicou 1600 mm, **úsporná**

Prevedenie: **Chróm**

ROZMERY

Dĺžka 205 mm

Šírka 230 mm

Výška 170 mm



Hladina zvuku (dB) : Skupina 2 (20-30 dB)

Maximálna šírka medzi prípojkami (mm) : 166

Miesto použitia : Sprcha

Minimálna šírka medzi prípojkami (mm) : 134

Rýchlosť prietoku (l/min - 3 bar) : 7,6

Spätný ventil

Typ batérie : Pákové

Typ inštalácie : Na stenu

Typ kartuše : Ceramic headwork Závit vodovodnej prípojky : 1/2" - 1/2"

Sprchové príslušenstvo :

Pevný nástenný držiak ručnej sprchy


Ohybné prírodné hadice s kovovým efektom a otočným pripojením dl. 1,6m

Položka / item No.	Z18	Umývadlová nástenná páková batéria, basic
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO301.BF.18, SO201.BF.09, SO202.BF.05, SO301.GF.17, SO301.GF.17b, SO201.GF.12, SO201.GF.19, SO201.1F.10, SO301.1F.14, SO301.2F.11
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.laufen.sk/produkty/umyvadlova-nastenna-pakova-bateria-rameno-225-mm-HF500923100600?sku=HF500923100600
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia: Neverejné priestory SO201, SO301

Popis: Umývadlová nástenná páková batéria, rameno 225 mm, úsporná
Kombinovať s prvkom Z15

Prevedenie: Chróm



Aerator type: Honeycomb
Charakteristické vlastnosti vložky: Brzdí prietok, Brzdí teplotu
Dĺžka ramienka (mm): 225
Hladina zvuku (dB): Skupina 1 (do 20 dB)
Typ kartuše: Keramická
Umiestenie ramienka: Spodný
Závit vodovodnej prípojky: 1/2" - 1/2"
Úspora vody a energie
Maximálna šírka medzi prípojkami (mm): 166
Miesto použitia: Umývadlo
Minimálna šírka medzi prípojkami (mm): 134
Otočné ramienko
Rýchlosť prietoku (l/min - 3 bar): 5.8
Typ batérie: Pákové
Typ inštalácie: Na stenu

Položka / item No.	Z19	Drezová stojanková batéria, výtok v tvare J, basic
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO301.2F.02, SO301.2F.03
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.laufen.sk/produkty/essentials-3-drezova-stojankova-bateria-vytok-v-tvare-j-210-mm-chrom-HF501538100000?sku=HF501538100000
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia: Neverejné priestory SO301

Popis: drezová stojanková batéria, výtok v tvare J, rameno 225 mm, úsporná
Rýchlosť prietoku (l/min - 3 bar): 7.8

Prevedenie: Chróm lesklý



Položka / item No.	Z20	Podlahový žľab s okrajom pre dlažbu
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO201.GF.13, SO201.GF.24, SO201.GF.14, SO201.GF.15, SO201.GF.26, SO201.1F.07, SO201.1F.08, SO201.2F.03a, SO201.2F.04a, SO201.2F.09a, SO201.2F.10a, SO201.2F.11a
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.alcadrain.sk/podlahove-zlaby/ku-stene/apz116-wall-low-detail https://www.alcadrain.sk/podlahove-zlaby/ro%C5%A1ty/roty-pre-vlozenie-dlazby/floor-detail
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia: Verejné priestory SO201, SO301

Popis: Podlahový žľab s okrajom pre perforovaný rošt a s nastaviteľným límcem ku stene

Prevedenie: Nerez, rošt pre vloženie dlažby

Podlahový žľab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)

Pre vkladanie plných roštov – nerez, kalené sklo, syntetický kameň, roštu pre vloženie dlažby a hranolového roštu

Stavebná výška od 65 mm

Výškovo nastaviteľný

Sifón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť

Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu

Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu

Límc a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou

Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu

Materiál žľabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301

Materiál sifónu: polypropylén


Odpadové potrubie priemer 40 mm



Mriežka

Povrch: nerez lesk, vanička pre vloženie dlažby do hr. 12mm

Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301



Položka / item No.	Z21	Podlahový žľab s okrajom pre perforovaný rošt
Projektová časť / project part:	E1.05	ZDRAVOTECHNIKA
Typ výrobku / type:	1)	Hotové výrobky
Použitie pre / proposed for:		SO301.BF.10A, SO301.BF.11A, SO301.BF.14, SO301.BF.15, SO202.BF.07
Ref. Výrobok alebo podobný ekvivalent / ref. product		https://www.alcadrain.sk/podlahove-zlaby/ku-stene/apz104-flexible-low-detail https://www.alcadrain.sk/podlahove-zlaby/ro%C5%A1ty/perforovane-rosty/line-detail
Poznámka / Note:		Špecifikáciou odporúčaného zobrazeného referenčného výrobku nie je dotknutá možnosť v rámci verejného obstarávania zameniť tento výrobok za iný s porovnateľnými parametrami

Oblasť použitia: Neverejné priestory SO301

Popis: Podlahový žľab s okrajom pre perforovaný rošt a s nastaviteľným límcem ku stene

Prevedenie: Nerez

Podlahový žľab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)

Nastaviteľný vertikálny izolačný límec pre obklady s hrúbkou 6–12 mm

Stavebná výška od 55 mm, Výškovo nastaviteľný

Sifón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť

Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu

Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu

Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou

Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu

Uľahčuje spádovanie podlahy

Kvalitnejšie a bezpečnejšie prechody izolácie z podlahy na stenu

Odpadové potrubie priemer 40 mm




Mriežka

Povrch: nerez lesk


Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301




PÔDORYSNÁ SCHÉMA UMIESTNENIA PRVKOV




Pôdorys suterénu




Pôdorys suterénu




Pôdorys suterénu




Pôdorys suterénu




Pôdorys suterénu




Pôdorys suterénu




Pôdorys suterénu




Pôdorys suterénu





Pôdorys suterénu







Pôdorys prízemí




Pôdorys prízemí




Pôdorys prízemí




Pôdorys prízemí





Pôdorys prízemí







Pôdorys prízemí




Pôdorys prízemí









Pôdorys 2. poschodia