


LEGENDA ZNAČENÍ:

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY (SV) Z MATERIÁLU PPR PN 20, DIMENZE VIZ. PD
- POTRUBÍ TEPELNĚ IZOLOVANO NÁMLEKOVOU IZOLACÍ tl. 15 mm
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY (TV) Z MATERIÁLU PPR PN 20, DIMENZE VIZ. PD
- POTRUBÍ TEPELNĚ IZOLOVANO NÁMLEKOVOU IZOLACÍ tl. 25 mm

POZNÁMKA:

POTRUBÍ NOVÉHO VNITŘNÍHO VODOVODU JE PLASTOVÉ Z TRUB PPR PN 20, POTRUBÍ JE VEDENO V DRÁŽCE VE ZDVU A V PODLAŽE, POTRUBÍ JE IZOLOVÁNO NÁMLEKOVOU IZOLACÍ TL. 15 mm (SV) a 25 mm (TV).

PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ VODOVOD BUDE V MÍSTNOSTI 006 V ŠACHTĚ, PŘESNÉ MÍSTO BUDE UPŘESNĚNO PO ZAHÁZENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY JSCU NAVRŽENÉ NEREZ, DLE VÝBĚRU INVESTORA.

HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Jiří Angelis, ČKAIT 14.006.01	<div><div>ING. JIŘÍ ANGELIS</div><div>autORIZOVANÝ PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB</div></div> <div>IČ: 06264891 Pražská 111/4 393 01 Pelhřimov www.projektantipe.cz angelis@projektantipe.cz +420 777 864 361</div>	
VYPRACOVAL:	Ing. Jiří Angelis, ČKAIT 14.006.01		
SPOLUPRÁCE:	Ing. Petr Adamec, ČKAIT 14.006.48		
INVESTOR:	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov		
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 2259 v Děkánské zahradě v Pelhřimově		
OBSAH:	IZOMETRIE – VODOINSTALACE		
DATUM:		06/2024	
ČÍSLO ZAKÁZKY:		24-20-435	
ÚČEL DOKUMENTACE:		SP	
MĚŘÍTKO:		1:50	
ČÍSLO VÝKRESU:		D.1.4.6	