

RÁMCOVÁ DOHODA

(ďalej v texte len „dohoda“)

uzavretá v súlade s ustanovením § 269 ods.2

a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ

: MESTO TRNAVA

Hlavná č.1

917 71 Trnava

Štatutárny orgán:

: JUDr. Peter Bročka, LL.M. – primátor

Bankové spojenie

:

číslo účtu

:

IBAN

:

IČO

: 00 313 114

DIČ

: 202 11 75 728

číslo telefónu

: 033/3236 103, 108

e-mail

: info@trnava.sk

Fax

: 033/3236 400

2. DODÁVATEĽ

: CS, s.r.o.

Strojárskejšká 5487, 917 02 Trnava

Štatutárny orgán

: Ing. Igor Baďura, konateľ, Ing. Miroslav

Marcian, PhD., konateľ

Bankové spojenie

:

číslo účtu

:

IBAN

:

IČO

: 44101937

DIČ

: 2022578954

ICH DPH

: SK2022578954

Zapísaná

: OR OS TT oddiel Sro vložka č. 21753/T

číslo telefónu

: 033/2933290

Fax

: 033/2933291

E-mail

: cstt@cstt.sk

Zmluvné strany si po uzatvorení tejto dohody oznámia kontaktné osoby (), ktoré budú zodpovedné za objednávanie plnenia podľa tejto dohody (vrátane osôb vykonávajúcich technický dozor). Ak dôjde k zmene v týchto osobách strany dohody sa písomne informujú.

PREAMBULA

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto dohody použil postup verejného obstarávania na nadlimitnú zákazku podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z.“) na predmet zákazky „Oprava, údržba, rekonštrukcie a stavebné úpravy miestnych komunikácií a ich súčastí, oprava a údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia v meste Trnava“ zverejnenej vo vestníku EU č. S112, zo dňa 14.06.2018, značka 2018/S 112-255101, realizovanej ako zákazku podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z.z., z ktorej úspešným uchádzačom sa stal dodávateľ.



Objednávateľ a dodávateľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto dohody o poskytovaní prác súvisiacich s opravou, údržbou, rekonštrukciami, stavebnými úpravami, miestnych komunikácií, ich súčastí a drobnými stavbami za nižšie uvedených podmienok.

Východiskovými podkladmi pre uzatvorenie tejto dohody sú:

- a) Súťažné podklady
- b) Položkový rozpočet – výkaz výmer predložený dodávateľom ako úspešným uchádzačom

Maximálna finančná výška objemu dodania prác a dodávok: 5 106 000 EUR bez DPH

V súlade s ustanovením zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení o pozemných komunikáciách (cestný zákon), mesto Trnava vykonáva správu miestnych komunikácií na území mesta Trnava, ktoré sú vo vlastníctve mesta Trnava.

ČI. II. PREDMET DOHODY

- 2.1. Predmetom dohody je záväzok dodávateľa počas platnosti tejto dohody na základe jednotlivých požiadaviek objednávateľa dodávať pre objednávateľa práce týkajúce sa údržby a opravy komunikácií a ich súčastí, ich rekonštrukcií a stavebných úprav, opravy a údržby zvislého a vodorovného dopravného značenia v meste Trnava v rozsahu určenom objednávateľom a záväzok objednávateľa dodať práce prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu, ako aj ďalšie podmienky dohodnuté touto dohodou.
- 2.2. Stavebné práce budú požadované v kvalite a v rozsahu platných noriem a predpisov.
- 2.3. Miestnymi komunikáciami sa rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Mesto Trnava ako vlastník a správca miestnych komunikácií je povinné miestne komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené.
- 2.4. Objednávateľ bude požadovať od zhotoviteľa vykonávať opravu a údržbu miestnych komunikácií v zmysle technologických zásad týkajúcich sa údržby a opravy základných typov porúch vozoviek, príslušných noriem, technických predpisov a udržiavať v takom stavebno-technickom stave, ktorý zabezpečí bezpečnú a plynulú premávku na nich.
- 2.5. Údržba a oprava miestnych komunikácií predstavuje opravu, údržbu, rekonštrukcie a stavebné úpravy miestnych komunikácií v meste Trnava a ich súčastí

a) Pod údržbou komunikácií, chodníkov, spevnených verejných priestranstiev sa rozumie najmä :

- Odstránenie živičného krytu frézovaním hr. do 60 mm vrátane dočistenia s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Odstránenie živičného krytu akejkoľvek hrúbky búraním s naložením na dopr. prostriedok s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Odstránenie betónového podkladu alebo krytu frézovaním, pruh nad 750 mm
- Odstránenie betón. podkladu akejkoľvek hrúbky s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Odstránenie krytu alebo podkladu z kameniva hrubého drveného akejkoľvek hrúbky
- Rozobratie dlažieb z kameňa s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Rozobratie zámkovej dlažby všetkých druhov s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km



- Rozobratie zatrávňovacích panelov všetkých druhov s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Vytrhanie cestného obrubníka s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok s odvozom a vyložením do vzd. 10 km.
- Vytrhanie kamenného obrubníka s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok s odvozom a vyložením do vzd. 10 km.
- Vytrhanie záhonového obrubníka s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Vytrhanie palisád s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Rezanie betónového podkladu hr. do 100 mm
- Rezanie asfaltového krytu hr.do 100 mm
- Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu pozdĺž vybúranej časti komunikácie alebo spevnenej plochy hr. do 100 mm
- Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) hrúbky do 150 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) hrúbky do 250 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) hrúbky do 300 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu alebo podsypu z betón. recyklátu fr.0-63 mm hr.do 150 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce ,materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu alebo podsypu z asfalt. recyklátu hr.do 150 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce ,materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu z kameniva spevneného cementom hr do 180 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstaranie , preprava hmôt).
- Zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 hrúbky od 150 mm do 250 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 hr. od 100 do 150 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Zhotovenie cementobetónového krytu CB III komunikácie hr. 220 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena, materiál, obstaranie, preprava hmôt, dodávka a uloženie PE fólie, obvodovú dilatáciu, vytmelenie polyuretánovým tmelom, kĺzne oceľové tŕne, armovacie profily, obvodové debnenie)
- Osadenie parkového obrubníka betónového rozmerov 1000x200x50mm, sivej farby so zhotovením lôžka a bočnej opory z bet.prostého tr.B 12,5 hr. 100 mm so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Osadenie cestného obrubníka betónového so skosením rozmerov 1000x260x150 mm, skosenie 120/40 mm, farby sivej so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr.100 mm, so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou.(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Osadenie kamenného obrubníka so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr.100 mm, so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou.(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie dlažby (prídlažby) z betónových dlaždíc rozmerov 500x250x80 mm, sivej farby so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr. 100 mm so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)



- Položenie kamennej dlažby (prídlažby) so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr. 100 mm so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Kladenie zámkovej dlažby hrúbky do 60 mm , sivej farby, s fázou so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Kladenie zámkovej dlažby hrúbky do 80 mm , sivej farby, s fázou so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Kladenie zámkovej dlažby pre nevidiacich hrúbky do 80 mm , červenej farby, s fázou so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Kladenie zámkovej dlažby hrúbky do 60 mm , červenej farby, s fázou so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Kladenie zatravnovacích panelov so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Položenie ložnej vrstvy ACL16-II so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm, z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie hornej podkladovej vrstvy ACp 22-II so zhutnením , po zhutnení hr. 60 mm z asfaltových hutnených zmesí(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie obrusnej vrstvy ACo 11-II so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm, z asfaltových hutnených zmesí vrátane spojovacieho postreku 0,5-0,7 kg/m² (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Vyrovnanie povrchu z asfaltového betónu Aco 8/ II so zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Položenie liateho asfaltu hr. do 30 mm so spoj. Náterom, lepenkou a s posypom drv.kamenivom fr. 4-8 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie liateho asfaltu hr. do 40 mm so spoj. Náterom, lepenkou a s posypom drv.kamenivom fr. 4-8 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie liateho asfaltu hr. do 50 mm so spoj. náterom a s posypom drv.kamenivom fr. 4-8 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Zhotovenie vrstvy z geomreže na uprav. povrchu s použitím materiálu s pokládkou
- Infiltračný postrek 0,6 - 0,8 kg/ m²
- Asfaltové zálievky - dilatačné škára rezané priečne , utesnenie spoja do vyfrézovaných rýh
- Výšková úprava existujúcich poklopov uzáverov rúrových inžinierskych sietí v komunikácii s asfaltovým krytom (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Odvoz vybúraných hmôt a stavebnej sute k likvidácii na regulovanej skládke.

b) Pod rekonštrukciou chodníkov, parkovísk a spevnených priestranstiev a realizácie stavebných úprav a drobných stavieb sa rozumie najmä:

- Odstránenie živičného krytu akejkoľvek hrúbky búraním s naložením na dopr. prostriedok s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Odstránenie betón. podkladu akejkoľvek hrúbky s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km



- Odstránenie krytu alebo podkladu z kameniva hrubého drveného akejkoľvek hrúbky
- Rozoberanie dlažieb z kameňa s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Vytrhanie cestného obrubníka s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Vytrhanie kamenného obrubníka s vybúraním betónového lôžka a naložením na dopr. prostriedok a vyložením do 10 km.
- Vytrhanie záhonového obrubníka s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Rezanie betónového podkladu hr. do 100 mm
- Rezanie asfaltového krytu hr. do 100 mm
- Rezanie betónového podkladu hr. do 100 mm
- Rezanie asfaltového krytu hr. do 100 mm
- Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu pozdĺž vybúranej časti komunikácie alebo spevnenej plochy hr. do 100 mm
- Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) hrúbky do 150 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) hrúbky do 250 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) hrúbky do 300 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu z kameniva spevného cementom hr do 180 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt).
- Zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 hrúbky od 150 mm do 250mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 hr. od 100 do 150 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Osadenie parkového obrubníka betónového rozmerov 1000x200x50mm, sivej farby so zhotovením lôžka a bočnej opory z bet. prostého tr.B 12,5 hr. 100 mm so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Osadenie cestného obrubníka betónového so skosením rozmerov 1000x260x150 mm, skosenie 120/40 mm, farby sivej so zhotovením lôžka z bet. prostého tr. B 12,5 hr. 100 mm, so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Osadenie kamenného obrubníka so zhotovením lôžka z bet. prostého tr. B 12,5 hr. 100 mm, so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Kladenie zámkovej dlažby hrúbky do 60 mm , sivej farby, s fázou so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Kladenie zámkovej dlažby hrúbky do 80 mm , sivej farby, s fázou so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Položenie ložnej vrstvy ACL16-II so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm, z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)



- Položenie hornej podkladovej vrstvy ACp 22-II so zhutnením , po zhutnení hr. 60 mm z asfaltových hutných zmesí(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie obrusnej vrstvy ACo 11-II so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm, z asfaltových hutných zmesí vrátane spojovacieho postreku 0,5-0,7 kg/m² (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie liateho asfaltu hr. do 30 mm so spoj. Náterom, lepenkou a s posypom drv.kamenivom fr. 4-8 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie liateho asfaltu hr. do 40 mm so spoj. Náterom, lepenkou a s posypom drv. kamenivom fr. 4-8 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie liateho asfaltu hr. do 50 mm so spoj. náterom a s posypom drv. fr. 4-8 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Úprava terénu, rozprestretie a urovanie ornice hrúbky vrstvy do 150 mm s naložením a dovozom zo vzdialenosti 10 km (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Odvoz vybraných hmôt a stavebnej sute k likvidácii na regulovanej skládke.

c) Pod opravou, údržbou a osadením súčastí miestnych komunikácií sa rozumie najmä:

- Odstránenie živič. krytu akejkoľvek hrúbky búraním s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Odstránenie betón. podkladu akejkoľvek hrúbky s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Odstránenie krytu alebo podkladu z kameniva hrubého drveného akejkoľvek hrúbky
- Rozoberanie dlažieb z kameňa s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Rezanie betónového podkladu hr. do 100 mm
- Rezanie asfaltového krytu hr. do 100 mm
- Zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 hrúbky od 150 mm do 250 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 hr. od 100 do 150 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Kladenie zámkovej dlažby hrúbky do 60 mm , sivej farby, s fázou so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Kladenie zámkovej dlažby hrúbky do 80 mm , sivej farby, s fázou so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Položenie liateho asfaltu hr. do 30 mm so spoj. Náterom, lepenkou a s posypom drv. kamenivom fr. 4-8 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie liateho asfaltu hr. do 40 mm so spoj. Náterom, lepenkou a s posypom drv. kamenivom fr. 4-8 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Vykonávanie protikorozynej ochrany kovových prvkov, očistenie, odhrdzavenie a1 x náter základný, 1x náter vrchný syntetickou farbou tmavého odtieňa(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).



- Realizácia náterov betónových konštrukcií, oporných múrov, nosných a oporných stĺpov mostných objektov, náter základný impregnačný, náter vrchný, očistenie, lokálne opravy degradovaných zvislých a horizontálnych betónových konštrukcií
- Výroba a osadenie schodiskového zábradlia oceľového ťažkého výšky 1100 mm, s bezpečnostnou výplňou, vrátane dvojnásobného (základný a vrchný) protikorózneho náteru syntetickou farbou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Odstránenie schodiskového zábradlia, jeho porezanie na 1m s naložením na dopr. prostriedok s odvozom do vzd. 10 km
- Odvoz vybúraných hmôt a stavebnej sute k likvidácii na regulovanej skládke.

d) Pod čistením, opravou, zriadením nových vpustov a odvodňovacích žľabov sa rozumie najmä:

- Odstránenie blata, prachu, lístia alebo hlineného nánosu z uličných vpustov
- Čistenie potrubia preplachovaním DN 150
- Zriadenie nového uličného vpustu s napojením na jednotnú kanalizáciu prípojkou DN 200 mm dĺžky do 10 m (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Úprava plôch okolo vpustov, poklopov, šupátok a pod. vrátane ich výškovej úpravy do nivelety komunikácie s asf. krytom jednotlivo v pôdorysnej ploche do 2 m² . Úprava pozostáva zo zapílenia živičného krytu komunikácie v okolí vpuste, poklopu, šupátka, vybúrania poškodeného krytu komunikácie, výškovej úpravy vpustu, poklopu, šupátka s jeho podbetónovaním a doplnením asfaltovej hutnenej zmesi ACo 11-II hrúbky 160 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Výšková úprava existujúcich poklopov uzáverov rúrových inžinierskych sietí v komunikácii s asfaltovým krytom (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt).
- Doplnenie liatinovej mreže s rámom a nálievkou
- Doplnenie mreže z kompozitu s rámom a nálievkou
- Doplnenie a osadenie kalových košov
- Osadenie vyrovnávacích prstencov
- Položenie priekopovej betónovej tvárnice TBM 1-60 rozmerov 620x300mm výšky 150 mm farby sivej, so zhotovením lôžka hr. 100 mm z kameniva drveného alebo štrkopiesku. Škary žľabu vyplniť a zatrieť cementovou maltou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Odstránenie blata, prachu, nánosu, lístia, štrku z rigolov a odvodňovacích žľabov
- Vybúranie odvodňovacieho žľabu
- Zriadenie nového odvodňovacieho žľabu
- Osadenie mreže odvodňovacieho žľabu
- Oprava mreže odvodňovacieho žľabu
- Odvoz vybúraných hmôt a stavebnej sute k likvidácii na regulovanej skládke.

e) Pod čistením kanalizačného potrubia, odvozu, likvidácie a uskladnenia nebezpečného odpadu a monitorovania kanalizácie sa rozumie najmä:

- Čistenie potrubia vonkajšej kanalizácie a prislúchajúcich objektov vysokotlakovým kombinovaným (saco-kanalizačným) vozidlom (čistenie kanalizačných potrubí, šácht, cestných vpustov, usadzovacích nádrží)
- Likvidácia odpadu „O“ (20 03 06 Ostatný odpad)
- Doprava - sacco-kanalizačné vozidlo
- Monitorovanie kanalizácie kamerovou technikou a vyhotovenie príslušnej dokumentácie so záznamom



- Vykonávanie a zabezpečenie kontrolných rozborov kvality prečistenej odpadovej vody na výstupe ORL v ukazovateli NEL a predkladanie výsledkov rozborov príslušnému úradu, ktorým je Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa
- Doprava - monitorovacie vozidlo
- Čistenie odlučovačov ropných látok /ORL/, ktoré pozostáva z týchto činností:
- odsatie ropných látok z hladiny a vyčerpanie celého obsahu
- vyčistenie stien a dna všetkých nádrží vysokotlakovým vodným lúčom
- prepláchnutie koalescenčných filtrov a plavákov vysokotlakovým vodným lúčom
- v prípade potreby výmena sorpčnej náplne (fibroilu) v sorpčnom filtri
- vyčerpanie vody z umývania, spätné zavodenie ORL
- uvedenie ORL do prevádzky a kontrola jeho chodu
- odvoz a likvidácia odpadu „N“ (13 05 02 nebezpečný odpad)
- vystavenie evidenčného dokladu o vzniku odpadu „N“
- vyhotovenie výpovednej fotodokumentácie

f) Pod inžinierskou činnosťou sa rozumie najmä:

- Vypracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie v rozsahu pre ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 zák. č. 50/1976 Zb. v znení noviel /stavebný zákon/ a § 6 vyhl. Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- Vypracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie v rozsahu pre ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zák. č. 50/1976 Zb. v znení noviel /stavebný zákon/ a § 5 vyhl. Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- Vypracovanie geodetickej dokumentácie
- Vypracovanie orientačného výkaz – výmer s predbežnou kalkuláciou
- Vypracovanie návrhov technického, technologického, finančného riešenia a potrebným zdôvodnením ich použitia

g) Pod údržbou zvislého a vodorovného dopravného značenia sa rozumie najmä:

- Odstránenie (demontáž) s naložením na dopravný prostriedok a s odvozom do vzdialenosti 5 km - zvislých dopravných značiek zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol a stĺpikov alebo konzol zvislých dopravných značiek
- Osadenia oceľového stĺpika alebo konzoly do betónového základu s vykopáním alebo vyvrtaním jamôk, resp. jeho osadenie na kotviacu pätku.
- Montáže zvislých dopravných značiek na oceľový stĺpik alebo konzolu., na stožiar verejného osvetlenia.
- Opravy poškodených zvislých dopravných značiek, nosných konštrukcií a dopravných zariadení.
- Chemické čistenie zvislých dopravných značiek znečistených nástrekom farebných sprejov ekologicky nezávadnými chemickými prostriedkami
- Mechanické čistenie zvislých dopravných značiek od nánosov mechanických nečistôt a lepidel pomocou bežne využívaných čistiacich prostriedkov, napr. suchou handrou, kefou, špongiou, tlakovou vodou a ekologicky nezávadnými chemickými prostriedkami
- Údržba vodorovného dopravného značenia,
- Pokládka pre potreby obnovy VDZ alebo zmeny VDZ vrátane dopravy.
- Obnova existujúceho vodorovného značenia nástrekom farby určenej výrobcom na tento účel v predpísanej hrúbke
- Realizácia nového vodorovného značenia nástrekom farby alebo plastového materiálu určeného výrobcom na tento účel v predpísanej hrúbke



- V prípade nového vodorovného značenia rozmeranie a predznačenie plochy
- Pred realizáciou nového vodorovného značenia, pri zmene existujúceho alebo pri obnove existujúceho vodorovného dopravného značenia očistenie povrchu vozovky, plochy parkoviska alebo inej spevnenej plochy v závislosti na rozsahu a druhu znečistenia mechanickým odstránením nečistôt, pozametáním, povysávaním a kropením vodou
- V prípade zmeny existujúceho vodorovného značenia odstránenie pôvodného značenia brúsením

ČI. III. PODMIENKY ZADÁVANIA PRÁC

- 3.1. Z dôvodu rôznorodosti opráv, rozsahov prác a ich časového plnenia, budú požadované práce špecifikované jednotlivými požiadavkami objednávateľa nasledovne :
 - 3.1.1. Práce budú vykonávané podľa dohodnutých termínov a pokynov pracovníkov Odboru dopravy a komunálnych služieb – úsek dopravy. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať opravy, stavebné úpravy, drobné stavby a rekonštrukcie podľa príkazov a inštrukcií zamestnancov objednávateľa.
 - 3.1.2. Požiadavky na bežné opravy, rekonštrukcie, stavebné úpravy a drobné stavby bude objednávateľ predkladať dodávateľovi čiastkovo podľa potreby telefonicky, e-mailom alebo písomnou formou s uvedením rozsahu prác a časového harmonogramu prác a termínu ich dokončenia.
 - 3.1.3. Požiadavky na opravy havarijného stavu, oznámi zodpovedný zamestnanec objednávateľa dodávateľovi telefonicky, pričom dodávateľ zodpovednému zamestnancovi objednávateľa spätným telefonátom prijatie oznámenia potvrdí. V prípade, že telefonická komunikácia zlyhá, objednávateľ zašle oznámenie o havarijnom stave s požiadavkou na zabezpečenie opravy havarijného stavu elektronicky na e-mailovú adresu dodávateľa s tým, že dodávateľ prijatie správy do dvoch hodín potvrdí. Ak prijatie správy nebude do dvoch hodín zo strany dodávateľa potvrdené, má sa za to, že správa bola doručená.
- 3.2. Dodávateľ je na základe požiadaviek objednávateľa povinný zmeniť postup vykonávania prác, poprípade akceptovať rozhodnutie objednávateľa pri určení priority realizácie. Tieto zmeny nebudú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
- 3.3. Jednotlivé zmeny podľa ods. 3.2. tohto článku, ktoré budú mať vplyv na dohodnutú cenu, budú ocenené sadzbami a jednotkovými cenami podľa položkového rozpočtu.
- 3.4. V prípade nepredvídaných okolností, naviac prác a dodávok, ktoré vzniknú za účelom opravy, údržby, stavebných úprav a drobných stavieb a nie sú uvedené v položkovom rozpočte - výkaz výmer, prípadne nemôžu byť účtované hodinovou zúčtovacou sadzbou podľa tejto dohody, budú účtované podľa položiek viazaných v programe Cenkos poníženej o percentuálnu časť 20%, v maximálnom limite, ktorý umožňuje § 18 zákona o VO č.343/2015 Z.z. Zhotoviteľ pred zmenou zmluvy predloží cenovú kalkuláciu na odsúhlasenie a schválenie objednávateľovi.

ČI. IV. MIESTO A SPOSOB PLNENIA

- 4.1. Miestom vykonávania stavebných prác sú miestne komunikácie a ich súčasti v meste Trnava
- 4.2. Dodávateľ je povinný pred začatím zemných prác v prípade, že si to práce vyžadujú, požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o ich vytýčenie, spolupracovať so



správcami inžinierskych sietí a pri prácach plne rešpektovať podmienky správcov sietí. Súčasne je povinný spolupracovať s Policajným zborom Okresného dopravného inšpektorátu Trnava vo veci použitia dočasného dopravného značenia a plne rešpektovať jeho požiadavky.

- 4.3. Dodávateľ si k realizácii prác musí zabezpečiť na vlastné náklady a pred začiatkom realizácie prác osadiť prenosné dopravné značenie v zmysle vydaného určenia na osadenie prenosného dopravného značenia a v súlade s aktuálnou Vyhláškou. Počas prác je povinný kontrolovať rozmiestnenie prenosného dopravného značenia a v prípade jeho poškodenia alebo odcudzenia ho opraviť a doplniť. Pre práce na ceste sa vyžaduje umiestniť minimálne prenosné dopravné značenie: A19 – práca, A4b-zúžená vozovka sprava a A4c-zúžená vozovka zľava, smerové dosky Z4a - pre smer vľavo a Z4b - pre smer vpravo, B31a - najvyššia dovolená rýchlosť, C6a – prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo, C6b – prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo, prípadne blikajúce svietiace šípky usmerňujúce dopravu doľava alebo doprava. Dodávateľ zabezpečí na svoje náklady aj čistenie miestnych komunikácií a porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, v prípade, že boli dotknuté stavbou o ich nepoškodení.
- 4.4. Činnosti súvisiace s predmetom tejto dohody bude dodávateľ na základe jednotlivých požiadaviek objednávateľa realizovať počas celého roka, v pracovných dňoch, ako i počas štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja podľa aktuálneho stavu komunikačnej siete v danom období za účelom zaistenia plynulej a bezpečnej cestnej premávky.
- 4.5. Oprava jednotlivých lokálnych porúch v zimnom období (spravidla od 15. októbra do 15. marca nasledujúceho roka) pri priemernej dennej teplote ovzdušia menšej ako + 5 stupňov C až do teploty –15 stupňov C bude zabezpečovaná provizórnymi opravami s prihliadnutím na možnosti používanej technológie živíchnou zmesou za tepla .
- 4.6. Dodávateľ odovzdá objednávateľovi predmet tejto dohody bez technických závad, riadne, včas a v dohodnutom rozsahu. Ak budú mať odovzdané práce vady v čase odovzdania a preberania, objednávateľ ich neprevezme a dodávateľ je povinný vady odstrániť do 3 pracovných dní, ak sa zmluvné strany v konkrétnom prípade s prihliadnutím na charakter vád písomne nedohodnú inak. Do času, kým dodávateľ nedodá predmet služby bez väd, je v omeškaní s jeho dodaním
- 4.7. Vzhľadom na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky na mestských komunikáciách a peších prechádzajúcich po chodníkoch v meste, je dodávateľ povinný:
 - 4.7.1. v prípade havarijných stavov, bez prieťahov zabezpečiť predpísaným spôsobom upozornenie účastníkov cestnej premávky osadením prenosného dopravného značenia, najneskôr v lehote do 30 minút od momentu ako poruchu zistil, dozvedel sa o nej alebo bol na poruchu miestnej komunikácie upozornený políciou alebo mestskou políciou.
 - 4.7.2 zahájiť práce súvisiace s odstránením havarijného stavu (aj v minimálnom množstve do 0,1 tony) v pracovných dňoch do 12 hodín od jeho oznámenia objednávateľom.
 - 4.7.3 operatívne v čase do dvoch hodín od nahlásenia poruchy zodpovedným pracovníkom objednávateľa, príslušníkom polície, mestskej polície po oznámení i v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a štátnych sviatkov, označiť poškodené úseky dopravným značením, zabezpečiť osadenie poškodených alebo odcudzených ZDZ skupiny P upravujúcich prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatiek (P1, P2), ďalej skupiny B zákazové značky (B1, B2, B3, B4.), skupiny C príkazové značky (C1-C6c) a skupiny IP informatívne prevádzkové značky (IP3a, IP3b),
 - 4.7.4 Realizáciu ostatných opráv zabezpečiť v objednávateľom požadovanom termíne. Dĺžka termínu na začatie prác je min. 2 pracovné dni.



- 4.8. Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za čistotu a poriadok na stavenisku a za bezpečnosť cestnej premávky v úseku, kde sa práce realizujú. Dodávateľ zabezpečí, aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať pozemné komunikácie.
- 4.9. Dodávateľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie technického dozoru, a to najmä:
- oboznámiť sa s podkladmi dodávateľa, podľa ktorých práce realizuje
 - kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad so zmluvnými podmienkami
 - kontrolu tých častí, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými
 - kontrolu postupu prác podľa odsúhlaseného harmonogramu
 - sledovanie vedenia stavebného denníka
 - kontrolu odstraňovania vad a nedorobkov
 - kontrolu nakladania s odpadmi
 - kontrolu uvoľnenia staveniska
- 4.10. Dodávateľ zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené pri realizácii predmetu tejto dohody.
- 4.11. Dodávateľ je povinný zabezpečiť a viesť stavebný denník po celú dobu platnosti tejto dohody. Od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác a je povinný v stavebnom denníku denne zaznamenať (miesto, čas a rozsah prác) a všetky podstatné udalosti a skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, majúce vplyv na plnenie dohody.
- 4.12. Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu dohodnutých prác, ktorý bude slúžiť ako podklad prvej evidencie plnenia dohody, preberania a hodnotenia prác, zápisov o neplnení dohody, na ktorý je možné odvolať sa v ďalšom konaní.
- 4.13. Dodávateľ je povinný hlásiť priebežne dispečing prác e-mailom objednávateľovi, v ktorom uvedie druh a rozsah prác a miesto výkonu
- 4.14. Dodávateľ je povinný pred zahájením prác ako aj počas prác a činností až do ich ukončenia fotograficky dokumentovať priebeh realizácie. Fotodokumentácia bude predložená a odovzdaná objednávateľovi pri fakturácii za fakturované obdobie.
- 4.15. Dodávateľ bude povinný kedykoľvek na vyzvanie objednávateľa a inak pravidelne najneskôr do 3 pracovných dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca predkladať k podpisu poverenému zamestnancovi objednávateľa záznamy v stavebnom denníku. Poverený zamestnanec svojim podpisom preberie vykázané práce, ktoré dodávateľ riadne vykonal. Podpisom potvrdené prevzatie vykonaných prác bude podkladom pre vyhotovenie súpisu prác, ktorý musí obsahovať rozsah skutočne vykonaných prác a dodávok materiálu a bude predložený na odsúhlasenie objednávateľovi.
- 4.16. Odsúhlasený a obidvoma stranami podpísaný súpis skutočne vykonaných prác a dodávok materiálu bude podkladom pre následnú fakturáciu.
- 4.17. Dodávateľ zodpovedá za to, že nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky a materiály musia spĺňať podmienky a požiadavky v zmysle platných právnych predpisov a platných technických noriem.
- 4.18. Dodávateľ písomne oznamuje objednávateľovi údaje o všetkých subdodávateľoch, ktorých použije pri plnení tejto dohody, vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.



- 4.19. Dodávateľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu zadania a v dôsledku toho na možné omeškanie s jej plnením.
- 4.20. Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
- 4.21. V rámci odbornej starostlivosti dodávateľ predkladá objednávateľovi návrhy najvýhodnejšieho technického, technologického, finančného riešenia s potrebným zdôvodnením a s orientačným výkazom výmer (predbežnou kalkuláciou), ak je o to objednávateľom požiadany.
- 4.22. V prípade, ak si to stavba vyžaduje, dodávateľ vypracuje jednoduchú projektovú a technickú dokumentáciu v rozsahu pre ohlásenie stavebných úprav a drobných stavieb v zmysle ustanovení „Stavebného zákona“, ak je o to objednávateľom požiadany.
- 4.23. V prípade potreby a ak si to stavba vyžaduje zabezpečí dodávateľ geodetické zameranie stavby pred zahájením prác a po ukončení stavby porealizačné zameranie a odovzdá objednávateľovi geodetickú dokumentáciu, ak je o to objednávateľom požiadany.

Čl. V. TECHNICKÉ POŽIADAVKY OBSTARÁVATEĽA

- 5.1. Dodávateľ je viazaný pri plnení predmetu dodržiavať záväznosť všetkých platných slovenských technických normy, ktorými sa prevzali európske normy, slovenských technických noriem, bezpečnostných a pracovno-právnych predpisov súvisiacich so zabezpečením predmetu.
- 5.2. Dodávateľ pri realizácii predmetu musí preukázať zhodu s normami platnými pre údržbu cestných komunikácií najmä :
- STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií
 - STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navovanie
 - STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy
 - STN 73 6122 Stavba vozoviek. Liaty asfalt na pozemné komunikácie
 - STN 73 6123 Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty
 - STN 73 6124-1 Stavba vozoviek. Časť 1: Hydraulicky stmelené vrstvy
 - STN 73 6124-2 Stavba vozoviek. Časť 2: Medzerovitý betón
 - STN 73 6125 Stavba vozoviek. Upravené zeminy
 - STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy
 - STN 73 6127-1 Stavba vozoviek. Prelievane vrstvy. Časť 1: Penetračný makadam
 - STN 73 6127-2 Stavba vozoviek. Prelievane vrstvy. Časť 2: Štrk čiastočne vyplnený cementovou maltou
 - STN 73 6127-3 Stavba vozoviek. Prelievane vrstvy. Časť 3: Asfaltocementový betón
 - STN 73 6128-1 Stavba vozoviek. Časť 1: Vtláčaný asfaltový betón
 - STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a membrány
 - STN 73 6131-1 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 1: Kryty z dlažieb
 - STN 73 6131-2 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 2: Kryty z cestných dielcov
 - STN 73 6131-3 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 3: Kryty z vegetačných dielcov
 - STN 73 6132 Hutný nestmelený podklad vozovky. Mechanicky spevnená zemina
 - STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií
 - STN 73 6179 Rehabilitácia cementobetónových vozoviek pomocou asfaltových zmesí
 - STN 73 6242 Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na materiály
 - STN EN 12273 Kalové zákryty. Požiadavky (73 6168)
 - STN EN 13036-7 Povrchové vlastnosti vozoviek. Skúšobné metódy. Časť 7: Meranie nerovnosti vrstiev vozovky latou (73 6171)



STN EN 13036-4 Povrchové vlastnosti vozoviek. Skúšobné metódy. Časť 4: Metóda merania odporu povrchu proti šmyku. Skúška kyvadlom (73 6171)
STN EN 13036-1 Povrchové vlastnosti vozoviek a letiskových plôch. Skúšobné metódy. Časť 1: Meranie hĺbky makrotextúry povrchu vozovky odmernou metódou (73 6171)
STN EN 13108-1-21 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1 až Časť 21 (súbor STN EN) (73 6163)
STN EN 12899-1 – Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky.
STN 018020 a zmena 1 a zmena 2 – Dopravné značky na pozemných komunikáciách.
Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. – ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. - o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ČI. VI.

ODOVZDANIE A PREVZATIE PRÁC, VADY, REKLAMÁCIA A ZÁRUČNÁ DOBA

6.1. Odovzdanie a prevzatie prác bude uskutočňované po ukončení ucelenej, vopred vzájomne dohodnutej etape.

6.1.1. v prípade investičných akcií sa o odovzdaní a prevzatí vyhotoví preberací protokol podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa a oprávnenou osobou dodávateľa. Preberací protokol bude obsahovať: názov verejnej práce, názov dokončenej práce, opis realizovaných prác, meno zodpovedného stavbyvedúceho, spracovateľa projektovej dokumentácie, meno, názov zhotoviteľa, meno spracovateľa projektovej dokumentácie, technický dozor investora, číslo povolenia na uskutočnenie stavby, číslo zmluvy a príslušných dodatkov, dátum začatia a ukončenia prác, súpis zistených vad, drobných nedorobkov a nedostatkov, zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami, dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov a nedostatkov, prípadne konštatovanie, že práce boli prevzaté bez vad, údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania verejnej práce, cenu diela, záručnú lehotu.

V prípade investičných akcií je záručná lehota 60 mesiacov.

6.1.2. v prípade realizácie bežných opráv a údržby bude vyhotovený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok materiálov, podpísaný obidvoma stranami, ktorý bude zároveň plniť funkciu preberacieho protokolu.

V prípade bežných opráv a ostatných plnení je záručná lehota 24 mesiacov.

6.2. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré sú zistené pri prevzatí prác objednávateľom ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po odovzdaní prác, ak ich obstarávateľ uplatní v záručnej lehote.

6.3. Prípadné vady a nedorobky sa vhodným spôsobom zadokumentujú, napr. zápisom v stavebnom denníku, v preberacom protokole, fotograficky a pod.

6.4. Dodávateľ nezodpovedá za vady vzniknuté nezávisle na kvalite dodávky /vis major/ napr. v dôsledku živelnej pohromy.

6.5. Reklamácia musí byť objednávateľom podaná v čo možno najkratšom čase, resp. v záručnej lehote, inak je neplatná a musí obsahovať označenie vady a nedorobkov, opis ako sa prejavuje a návrh a lehotu vybavenia reklamácie.

6.6. Uplatnený nárok na riešenie reklamácie nemôže objednávateľ svojvoľne meniť bez súhlasu dodávateľa. Termín odstránenia vad musí byť dohodnutý písomne.

ČI. VII.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1. Jednotkové ceny sú dohodnuté ako ceny maximálne podľa zákona č. 18/1996 Z.z.



o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ceny je možné meniť len v prípade, ak tvorbu cien ovplyvní štát svojimi rozhodnutiami (zmena DPH).

- 7.2. Jednotkové ceny týkajúce sa plnenia predmetu sú uvedené v položkovom rozpočte – výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu tejto dohody

Dohodnuté jednotkové ceny sú totožné z predloženým položkovým rozpočtom - výkaz výmer, ktorý dodávateľ uviedol vo svojej ponuke ako uchádzač vo verejnom obstarávaní

- 7.3. Cena za vykonanie prác pokrýva všetky zmluvné záväzky. Práce, ktoré dodávateľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok tejto dohody, objednávateľ neuhradí.

- 7.4. Objednávateľ objednáva plnenia podľa tejto dohody podľa reálnych potrieb s prihliadnutím na svoje finančné možnosti. Vyčerpanie tejto rámcovej dohody (jej limitu) nie je záväzné objednávateľ je oprávnený nadobúdať plnenia aj od iných hospodárskych subjektov, ak by sa preukázalo, že ceny uvedené v tejto dohode nie sú hospodárne vzhľadom na vývoj a situáciu na trhu. V takomto prípade bude dodávateľ vyzvaný na úpravu cien smerom nadol. Zmena dohody sa uskutoční v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

- 7.5. Po písomnom odovzdaní a prevzatí prác objednávateľom (preberací protokol) predloží dodávateľ na odsúhlasenie súpis skutočne vykonaných prác, vyhotoví dodávateľ v súlade s platnou legislatívou v lehote 10 dní faktúru a zašle obstarávateľovi. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok materiálu potvrdený obidvoma zmluvnými stranami, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry.

- 7.6. Úhrada faktúr bude vykonaná na základe súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok materiálu, potvrdeného zodpovedným zamestnancom objednávateľa a bude neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry.

- 7.7. Fakturácia bude uskutočňovaná formou čiastkových faktúr, po ukončení jednotlivých etáp prác vykonaných na základe čiastkovej požiadavky objednávateľa. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia faktúry obstarávateľovi.

- 7.8. Objednávateľ na predmet tejto dohody neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

- 7.9. Podmienkou úhrady bude skutočnosť, že faktúra bude mať prílohu v zmysle bodu 7.7 a bude spĺňať náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra alebo jej príloha bude obsahovať formálne alebo obsahové nedostatky, má objednávateľ právo vrátiť faktúru dodávateľovi na prepracovanie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VIII. ZMLUVNÉ SANKCIE

- 8.1. Objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty za nedodržanie lehôt na začatie opravy oznámenej objednávateľom ako havarijný stav za každých začatých 12 hodín omeškania vo výške 100,- € až do splnenia si povinnosti riadneho odovzdania prác, pričom 12 – hodinová lehota začína plynúť od času potvrdenia prijatia oznámenia dodávateľom. Táto sankcia platí aj za nedodržanie bodu 4.7.1.
- 8.2. Ak dodávateľ nezačne s odstraňovaním ostatných opráv v určenom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý deň omeškania až do dňa začatia odstraňovania vad. Táto sankcia platí aj za nedodržanie bodu 4.7.3.
- 8.3. Ak dodávateľ neodstráni vady v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý deň omeškania až do dňa odstránenia väd.



- 8.4. V prípade, ak dodávateľ odstúpi od dohody bez zavinenia objednávateľa, zaplatí pokutu vo výške 20 % z ceny, ktorú bola plnená na základe tejto dohody.
- 8.5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody, ktorá vznikla nesplnením záväzkov zo strany dodávateľa.
- 8.6. V prípade omeškania s úhradou faktúry v dohodnutej lehote má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej faktúry za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.7. Ustanovenia ods. 8.1., 8.2., 8.3. neplatia v prípade nedodržania lehôt z dôvodu zásahu vyššej moci na strane objednávateľa, alebo dodávateľa. V prípade zásahu vyššej moci je dotknutá zmluvná strana povinná túto skutočnosť ihneď oznámiť druhej strane a preukázať jej trvanie. Pre účely tejto dohody sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť - vojnový stav, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 8.8. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k cene a času plnenia.

Čl. IX.
DOBA TRVANIA DOHODY
a
ZÁNIK ZMLUVNÝCH VZŤAHOV

- 9.1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú na 4 roky, ktorá začne plynúť odo dňa jej účinnosti.
- 9.2. Táto dohoda zaniká aj pred uplynutím vyššie uvedenej doby :
- a) písomnou dohodou zmluvných strán, podpísanou oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán
 - b) z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vo výške maximálnej ceny uvedenej v preambule tejto dohody
 - c) ak dodávateľ stratí oprávnenie vykonávať predmet dohody, objednávateľ má právo ukončiť zmluvný vzťah dňom nasledujúcim po písomnom doručení oznámenia,
 - d) Zmluvný vzťah môže byť v priebehu jeho platnosti vypovedaný písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa s výpovednou lehotou 30 dní odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane v prípade, ak si dodávateľ neplní riadne povinnosti stanovené mu touto dohodou (nedodržiavanie dohodnutých technológií, materiálov, dohodnutých termínov, neodborné vykonávanie prác.....). V prípade nesplnenia povinností vo výpovednej lehote si objednávateľ vyhradzuje právo krátiť finančné prostriedky za v tomto čase dohodnutý objem prác až do výšky 100 %,
 - e) V prípade nesplnenia povinností vo výpovednej lehote si objednávateľ vyhradzuje právo krátiť finančné prostriedky až do výšky 100 % z platby príslušného mesiaca.
- 9.3. Vzťahy týkajúce sa odstúpenia od dohody sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.4. V prípade odstúpenia niektorej zmluvnej strany od dohody, je toto voči druhej zmluvnej strane účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od rámcovej dohody.



Čl. X. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 10.1. Verejný obstarávateľ nie je povinný realizovať predpokladané množstvo prác a činností v množstve a rozsahu tvoriaceho predmet plnenia dohody, ani predpokladaný finančný objem na predmet zákazky. Celkové množstvo prác a činností predmetu plnenia dohody bude závisieť od finančných možností a konečných potrieb verejného obstarávateľa.
- 10.2. Dodávateľ je povinný búracie práce realizovať takým spôsobom, aby neprišlo k poškodeniu inžinierskych sietí a iných hnuteľných a nehnuteľných majetkov.
- 10.5. Vybúrané hmoty a prípadný obalový materiál z predmetu diela budú odvážané (aby neprimerane nezaťažovali životné prostredie) k likvidácii na regulovanej skládke, na Zavarskej ceste.
- 10.6. Poplatok za uloženie stavebnej sute zo stavieb realizovaných mestom Trnava na skládku, Zavarská cesta v Trnave je v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.:
- zmiešaný odpad a bitúmenové zmesi /SS/ - 7,040 EUR/t + 20% DPH, vrátane zákonného poplatku obci za uloženie sute 6,73 EUR/t bez DPH
 - zemina a kamenivo /znečistená zemina/ - 7,040 EUR/t + 20% DPH, vrátane zákonného poplatku obci za uloženie sute 0,33 EUR/t, bez DPH
 - inertný odpad - betónová suť /17 01 01/ - 5,93 EUR/t + 20% DPH, vrátane zákonného poplatku obci za uloženie sute 0,33 EUR/T bez DPH
 - Cena za vybúranie hmôt a odkopaných zemín bude fakturovaná na základe ich skutočných kubatúr overených certifikovanou váhou prevádzkovateľa skládky.
- Poplatky za skládku sa môžu v priebehu trvania dohody meniť. V prípade zmeny sa tento bod upraví dodatkom.
- 10.7. Dodávateľ môže využiť aj inú certifikovanú skládku, ale poplatky za uloženie odpadu nesmú byť vyššie, ako je uvedený poplatok za uloženie stavebnej sute podľa bodu 10.6. Cena za vybúranie hmôt bude fakturovaná na základe skutočných kubatúr.

Čl. XI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z tejto dohody. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku tejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.
- 11.2. Každá zmluvná strana je povinná zmenu kontaktnej osoby oznámiť druhej zmluvnej strane do 3 pracovných dní odo dňa, kedy k tejto zmene došlo. Zmena kontaktných osôb si nevyžaduje uzavretie dodatku k tejto dohode.
- 11.3. Každá zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu svojich identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto dohody do 3 pracovných dní odo dňa, kedy k tejto zmene došlo.
- 11.4. Právne vzťahy osobitne neupravené touto dohodou sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 11.5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto dohody budú riešiť prednostne rokovaniami o novej dohode, inak v súlade s Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.



- 11.6 Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
- 11.7 Túto dohodu je možné zmeniť len na základe písomne vyhotovených dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.8 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu uzavreli slobodne a vážne, dohoda nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
- 11.10 Dohoda bola zverejnená dňa:

Príloha: príloha č.1 – položkový rozpočet - výkaz výmer
príloha č.2 – zoznam subdodávateľov alebo vyhlásenie

V Trnave, dňa 12.02.2019

V Trnave, dňa 11.02.2019

Objednávateľ

Dodávateľ

JUDr. Peter Bročka, LL.M. – primátor, v.r.

Ing. Igor Baďura, konateľ, v.r.