

## Priepust č.21 v km 52,270 podľa PD

### Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P 20964; správcovské číslo: 003
- dĺžka :8,0m; priemer otvoru: DN 800mm
- dĺžka čela na vtoku: 3,60m, rímasy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na vtoku: 0,90m
- dĺžka čela na výtoku: 3,80m, šírka rímasy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na výtoku:1,70m

### Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je pomerne čistý, vtokové a výtokové čelo poškodené. Priekopy nespevnené, nečistené.

### Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- Navrhovaná úprava vtoku Typ2
- úprava na výtoku: dobudovanie priepustu dl.2,0m+nové čelo dl.3,5m + zábradlie : Typ4



## Priepust č.22 v km 52,730 podľa PD

### Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P 20965; správcovské číslo: 004
- dĺžka :11,0m; priemer otvoru: DN 600mm
- dĺžka čela na vtoku: 2,50m, šírka rímsy 0,50m, výška rímsy 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 1,25m
- dĺžka čela na výtoku: 2,80m. šírka rímsy 0,50m, výška rímsy 0,30m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na výtoku:1,20m

### Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je pomerne čistý, vtokové a výtokové čelo s rímsami mierne poškodené. Priekopy nespevnené, nečistené.

### Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- navrhovaná úprava vtoku a výtoku Typ 1



## Priepust č.23 v km 52,875 podľa PD

### Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P20966; správcovské číslo: 005
- dĺžka :10,3m; priemer otvoru: DN 1000mm
- dĺžka čela na vtoku: 3,5m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 1,40m
- dĺžka čela na výtoku: 4,0m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,30m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na výtoku:1,40m

### Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je zanesený, vtokové čelo s rímsou poškodené, výtokové čelo s rímsou zachovalé. V mieste priepustu je narušená vozovka. Priekopy nespevnené, nečistené.

### Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- navrhovaná úprava vtoku : Typ2
- úprava na výtoku: dobudovanie priepustu dl.1,5m DN 1000+nové čelo dl.4m : Typ4



## Priepust č.24 v km 52,950 podľa PD

### Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P23653; správcovské číslo: 006
- dĺžka :7,80m; svetlosť otvoru: 2,0 x 0,75m + kalová jama 4,0 x 2,0m
- dĺžka čela na vtoku: 5,0m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,40m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 0,95m
- dĺžka čela na výtoku: 5,0m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,35m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na výtoku:1,40m

### Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je s časti zanesený, kalová jama v celku zachovalá, vtoková, rímsa mierne poškodená, výtok taktiež. Priekopy nespevnené, nečistené.

### Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- vtok : úprava rímsa : Typ 2 , kalová jama Typ1
- úprava na výtoku: dobudovanie priepustu dl.2,0m+nové čelo dl.5m : Typ4
- zábradlie na vtoku aj výtoku



## Priepust č.25 v km 53,156 podľa PD

### Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P20967, správcovské číslo: 007
- dĺžka :10,0m; priemer otvoru: DN 600mm
- dĺžka čela na vtoku: 3,0m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,30m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 1,15m
- dĺžka čela na výtoku: 3,80m, šírka rímsy 0,50m -klenba

### Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je mierne zanesený, vtokové čelo s kalovou jamou poškodené, výtokové čelo taktiež poškodené. Priekopy nespevnené, nečistené.

### Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- úprava vtoku : rímsa +čelo Typ2
- úprava na výtoku: dobudovanie priepustu dl.2,0m šikmé čelo: Typ4



## Priepust č.26 v km 53,407 podľa PD

### Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P20968; správcovské číslo: 008
- dĺžka :9,7m; priemer otvoru: DN1000m
- dĺžka čela na vtoku:3,5m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 1,45m
- dĺžka čela na výtoku: 3,80m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,30m-klenba-šikmé čelo

### Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je mierne zanesený, vtokové čelo s rímsou a kalovou jamou poškodené, výtokové čelo v celku zachovalé, rímša poškodená. Priekopy nespevnené, nečistené.

### Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- úprava vtoku : rímša +čelo Typ1
- úprava na výtoku: dobudovanie priepustu dl.2,0m -sklolaminát : Typ4
- samotný priepust prečistiť a vyspraviť



## Priepust č.27 v km 53,867 podľa PD

### Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P20969; správcovské číslo: 009
- dĺžka :10,0m; priemer otvoru: DN 600mm
- dĺžka čela na vtoku: 2,70m, šírka rímasy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímasy na vtoku: 1,25m;
- dĺžka čela na výtoku: 2,90m, šírka rímasy 0,50m, výška 0,25m

### Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je zanesený, vtokové a výtokové čelo zachovalé, rímasy mierne poškodené. Priekopy nespevnené, nečistené.

### Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- úprava vtoku a výtoku: Typ 1

## Priepust č.28 v km 54,306 PD

### Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P20970; správcovské číslo: 001
- dĺžka :10,0m; priemer otvoru: DN 600mm
- dĺžka čela na vtoku: 2,60m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 1,15m
- dĺžka čela na výtoku: 2,60m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na výtoku:1,15m

### Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je mierne čistý, vtokové a výtokové čelo s rímsami mierne poškodené. Priekopy nespevnené, nečistené.

### Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- úprava na vtoku : Typ1
- úprava na výtoku: dobudovanie priepustu dl.2,0m sklolaminát : Typ4



## Priepust č.29 v km 54,472 podľa PD

### Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P20971, správcovské číslo: 002
- dĺžka :10,0m; priemer otvoru: DN 600mm
- dĺžka čela na vtoku: 1,90m, šírka rímsy 0,60m, výška 0,10m+kalová jama 1,2 x 0,85
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 1,90m
- dĺžka čela na výtoku: 3,20m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,20m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na výtoku:1,30m

### Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je mierne zanesený, kalová jama na vtoku v celku zachovalá, výtokové čelo a rímša zachovalá. Priekopy nespevnené, nečistené.

### Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- vtok : úprava kalovej jamy:Typ1 +doplnenie mreže
- výtok : úprava čela a rímsy: Typ1



## Priepust č.30 v km 54,755 podľa PD

### Základné údaje jestvujúceho priepustu:

- identifikačné číslo: P20972; správcovské číslo: 003
- dĺžka :14,0m; priemer otvoru: DN 600mm
- dĺžka čela na vtoku: 1,6m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,20m+kalová jama 2,0 x 0,9m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na vtoku: 2,25m
- dĺžka čela na výtoku: 2,80m, šírka rímsy 0,50m, výška 0,25m
- stavebná výška medzi dnom a vrchom rímsy na výtoku:1,10m

### Fotodokumentácia:



Pohľad na vtok



Pohľad na výtok



Pohľad do priepustu

Samotný priepust je čistý, na vtoku kalová jama poškodená, výtokové čelo a rímsa taktiež. Priekopy nespevnené, nečistené.

### Popis technického riešenia úpravy priepustu:

- úprava na vtoku: Typ2 mreža na kalovú jamu
- úprava na výtoku: Typ2