

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: II.2025

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II.2025	04.Nieszawka	IB	12-26-1-04-181 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II.2025	04.Nieszawka	IB	12-26-1-04-181 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II.2025	04.Nieszawka	IB	12-26-1-04-96 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II.2025	04.Nieszawka	IVD	12-26-1-04-178 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
II.2025	04.Nieszawka	IVD	12-26-1-04-71 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II.2025	04.Nieszawka	IVD	12-26-1-04-71 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II.2025	04.Nieszawka	PR	12-26-1-04- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
II.2025	04.Nieszawka	PTP	12-26-1-04- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
II.2025	04.Nieszawka	PTW	12-26-1-04- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
II.2025	04.Nieszawka	TPP	12-26-1-04-111 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II.2025	04.Nieszawka	TPP	12-26-1-04-76 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II.2025	04.Nieszawka	TPP	12-26-1-04-90 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II.2025	04.Nieszawka	TPP	12-26-1-04-90 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II.2025	04.Nieszawka	TPP	12-26-1-04-96 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II.2025	04.Nieszawka	TPP	12-26-1-04-96 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II.2025	04.Nieszawka	TWP	12-26-1-04-176 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
II.2025	04.Nieszawka	TWP	12-26-1-04-177 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
II.2025	04.Nieszawka	TWP	12-26-1-04-178 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II.2025	04.Nieszawka	TWP	12-26-1-04-216 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II.2025	04.Nieszawka	TWP	12-26-1-04-301 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II.2025	05.Zielona	IB	12-26-1-05-116 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
II.2025	05.Zielona	IB	12-26-1-05-116 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
II.2025	05.Zielona	IB	12-26-1-05-117 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
II.2025	05.Zielona	IB	12-26-1-05-147 -b -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	1
II.2025	05.Zielona	IIIA	12-26-1-05-285 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
II.2025	05.Zielona	PR	12-26-1-05- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
II.2025	05.Zielona	PTP	12-26-1-05- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
II.2025	05.Zielona	PTW	12-26-1-05- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
II.2025	05.Zielona	TPP	12-26-1-05-117 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
II.2025	05.Zielona	TPP	12-26-1-05-118 -b -00	200	200	0		0
II.2025	05.Zielona	TPP	12-26-1-05-118 -d -00	200	200	0		0
II.2025	05.Zielona	TPP	12-26-1-05-118 -f -00	200	200	0		0
II.2025	05.Zielona	TPP	12-26-1-05-188 -a -00	100	100	0		0
II.2025	05.Zielona	TWP	12-26-1-05-313 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
II.2025	05.Zielona	TWP	12-26-1-05-314 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
II.2025	05.Zielona	TWP	12-26-1-05-380 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
II.2025	05.Zielona	TWP	12-26-1-05-414 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2