

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 2

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Bałków	02-15-1-04- - -	PR	1a
Bałków	02-15-1-04- - -	PTP	1a
Bałków	02-15-1-04- - -	PTW	1a
Bałków	02-15-1-04-207 -a -00	TPP	1ab
Bałków	02-15-1-04-207 -f -00	TPP	1ab
Bałków	02-15-1-04-209 -d -00	TWP	1a
Bałków	02-15-1-04-210 -h -00	IB	1ab
Bałków	02-15-1-04-212 -i -00	TWP	1a
Bałków	02-15-1-04-212 -j -00	TWP	1a
Bałków	02-15-1-04-215 -b -00	TWP	1a
Bałków	02-15-1-04-216 -a -00	TWP	1a
Bałków	02-15-1-04-221 -h -00	IB	1a
Bałków	02-15-1-04-223 -a -00	TWP	1ab
Bałków	02-15-1-04-225 -a -00	TWP	1ab
Bałków	02-15-1-04-228 -g -00	IB	1a
Bałków	02-15-1-04-230 -g -00	IIIA	1ab
Bałków	02-15-1-04-230 -j -00	IB	1a
Bałków	02-15-1-04-234 -a -00	TPP	1ab
Bałków	02-15-1-04-239 -a -00	TPP	1a
Bałków	02-15-1-04-243 -b -00	IB	1ab
Bałków	02-15-1-04-243 -d -00	TPP	1ab
Bałków	02-15-1-04-245 -c -00	IB	1ab
Bałków	02-15-1-04-246 -a -00	TPP	1a
Bałków	02-15-1-04-251 -a -00	IB	1ab
Bałków	02-15-1-04-251 -d -00	IB	1ab
Bałków	02-15-1-04-254 -c -00	IB	1ab
Bałków	02-15-1-04-254 -f -00	IB	1ab
Bałków	02-15-1-04-257 -g -00	TWP	1a
Bałków	02-15-1-04-257 -i -00	TWP	1a
Radków	02-15-1-06- - -	PR	1a
Radków	02-15-1-06- - -	PTP	1a
Radków	02-15-1-06- - -	PTW	1a
Radków	02-15-1-06-288 -f -00	IB	1ab
Radków	02-15-1-06-298 -a -00	TWP	1a
Radków	02-15-1-06-298 -f -00	TPP	1a
Radków	02-15-1-06-298 -g -00	TWP	1a
Radków	02-15-1-06-298 -j -00	TPP	1ab
Radków	02-15-1-06-300 -b -00	TPP	1ab

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Radków	02-15-1-06-301 -a -00	TPP	1ab
Radków	02-15-1-06-301 -b -00	TWP	1a
Radków	02-15-1-06-301 -c -00	TPP	1a
Radków	02-15-1-06-301 -d -00	TWP	1a
Radków	02-15-1-06-301 -f -00	TWP	1a
Radków	02-15-1-06-301 -m -00	TPP	1a
Radków	02-15-1-06-312 -f -00	IB	1ab
Radków	02-15-1-06-328 -a -00	TPP	1ab
Radków	02-15-1-06-328 -b -00	TPP	1a
Radków	02-15-1-06-328 -c -00	TPP	1a
Radków	02-15-1-06-328 -f -00	TPP	1ab
Radków	02-15-1-06-361 -h -00	IB	1ab
Radków	02-15-1-06-367 -b -00	TWP	1a
Radków	02-15-1-06-367 -f -00	IB	1ab
Radków	02-15-1-06-384 -g -00	IB	1ab
Kossów	02-15-1-07- - -	PR	1a
Kossów	02-15-1-07- - -	PTP	1a
Kossów	02-15-1-07- - -	PTW	1a
Kossów	02-15-1-07-304 -a -00	TPP	1a
Kossów	02-15-1-07-304 -b -00	TWP	1ab
Kossów	02-15-1-07-304 -f -00	TWP	1ab
Kossów	02-15-1-07-304 -h -00	TPP	1ab
Kossów	02-15-1-07-311 -c -00	TWP	1ab
Kossów	02-15-1-07-311 -f -00	TPP	1ab
Kossów	02-15-1-07-316 -h -00	PRZEST	1a
Kossów	02-15-1-07-319 -h -00	IB	1ab
Kossów	02-15-1-07-321 -g -00	IIIAU	1ab
Kossów	02-15-1-07-322 -f -00	IB	1ab
Kossów	02-15-1-07-334 -f -00	TPP	1a
Kossów	02-15-1-07-335 -a -00	TWP	1ab
Kossów	02-15-1-07-337 -d -00	IB	1ab
Kossów	02-15-1-07-339 -a -00	IB	1ab
Kossów	02-15-1-07-350 -b -00	IB	1ab
Kossów	02-15-1-07-350 -j -00	IB	1ab
Kossów	02-15-1-07-351 -c -00	IB	1ab
Kossów	02-15-1-07-377 -b -00	IB	1ab
Kossów	02-15-1-07-377 -d -00	IB	1ab
Perzyny	02-15-1-08- - -	PR	1a
Perzyny	02-15-1-08- - -	PTP	1a
Perzyny	02-15-1-08- - -	PTW	1a
Perzyny	02-15-1-08-398 -j -00	IB	1ab

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Perzyny	02-15-1-08-400 -c -00	IIIAU	1ab
Perzyny	02-15-1-08-419 -a -00	TPP	1ab
Perzyny	02-15-1-08-425 -a -00	TPP	1ab
Perzyny	02-15-1-08-425 -c -00	TPP	1ab
Perzyny	02-15-1-08-426 -a -00	TPP	1ab
Perzyny	02-15-1-08-426 -b -00	TPP	1ab
Perzyny	02-15-1-08-428 -g -00	IIIAU	1a
Perzyny	02-15-1-08-429 -c -00	IB	1ab
Perzyny	02-15-1-08-431 -a -00	IIIAU	1ab
Perzyny	02-15-1-08-435 -b -00	IIIBU	1a
Perzyny	02-15-1-08-441 -b -00	IIIAU	1a
Perzyny	02-15-1-08-442 -h -00	IB	1a
Perzyny	02-15-1-08-443 -c -00	IIIAU	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.