

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	09.Szczekociny	IB	02-15-1-09-563 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
3	09.Szczekociny	IB	02-15-1-09-568 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Szczekociny	IIIB	02-15-1-09-595 -d -00	300	300	0		0
3	09.Szczekociny	IVD	02-15-1-09-596 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	09.Szczekociny	PR	02-15-1-09- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Szczekociny	PTP	02-15-1-09- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Szczekociny	PTW	02-15-1-09- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-562 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-562 -c -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	0
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-562 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-562 -g -00	100	100	0		0
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-562 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-562 -i -00	500	500	0		0
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-562 -j -00	100	100	0		
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-563 -a -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-563 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-564 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-564 -d -00	100	100	0		0
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-564 -f -00	100	100	0		0
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-564 -g -00	100	100	0		0
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-577 -b -00	100	100	0		0
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-577 -c -00	100	100	0		0
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-577 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-577 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-586 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-587 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Szczekociny	TPP	02-15-1-09-587 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Szczekociny	TWP	02-15-1-09-586 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Szczekociny	TWP	02-15-1-09-586 -k -00	100	100	0		0
3	09.Szczekociny	TWP	02-15-1-09-587 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Łęgobórz	IB	02-15-1-11-522 -c -00	200	200	0		0
3	11.Łęgobórz	IB	02-15-1-11-533 -d -00	200	200	0		0
3	11.Łęgobórz	IB	02-15-1-11-533 -g -00	100	100	0		0
3	11.Łęgobórz	PR	02-15-1-11- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Łęgobórz	PTP	02-15-1-11- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Łęgobórz	PTW	02-15-1-11- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Łęgobórz	TPP	02-15-1-11-543 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Łęgobórz	TPP	02-15-1-11-543 -f -00	200	200	0		0
3	11.Łęgobórz	TPP	02-15-1-11-543 -h -00	100	100	0		0
3	11.Łęgobórz	TPP	02-15-1-11-554 -b -00	200	200	0		0
3	11.Łęgobórz	TPP	02-15-1-11-554 -c -00	300	300	0		0
3	11.Łęgobórz	TPP	02-15-1-11-555 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	11.Tęgobórz	TPP	02-15-1-11-555 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	11.Tęgobórz	TPP	02-15-1-11-555 -d -00	200	200	0		0
3	11.Tęgobórz	TPP	02-15-1-11-556 -a -00	200	200	0		0
3	11.Tęgobórz	TPP	02-15-1-11-557 -a -00	200	200	0		0
3	11.Tęgobórz	TWP	02-15-1-11-554 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Tęgobórz	TWP	02-15-1-11-555 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Tęgobórz	TWP	02-15-1-11-556 -b -00	200	200	0		0
3	11.Tęgobórz	TWP	02-15-1-11-556 -c -00	200	200	0		0
3	11.Tęgobórz	TWP	02-15-1-11-557 -b -00	200	200	0		0
3	11.Tęgobórz	TWP	02-15-1-11-557 -c -00	200	200	0		0
3	12.Pradła	IB	02-15-1-12-626 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	12.Pradła	IB	02-15-1-12-662 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	12.Pradła	IB	02-15-1-12-663 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	12.Pradła	IB	02-15-1-12-669 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	12.Pradła	IB	02-15-1-12-670 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	12.Pradła	IB	02-15-1-12-678 -a -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	0
3	12.Pradła	IB	02-15-1-12-678 -d -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	PR	02-15-1-12- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	PTP	02-15-1-12- - -	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	PTW	02-15-1-12- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-1-12-634 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-1-12-634 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-1-12-641 -c -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-1-12-641 -f -00	100	100	0		0
3	12.Pradła	TPP	02-15-1-12-648 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-1-12-648 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-1-12-654 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-1-12-654 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-1-12-654 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TPP	02-15-1-12-654 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TWP	02-15-1-12-623 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TWP	02-15-1-12-633 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Pradła	TWP	02-15-1-12-633 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	12.Pradła	TWP	02-15-1-12-641 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0