

Výkaz ocele

pre detailné spracovanie základov prístavby

U140 - 4x40 - 4ks (S235)


P15-100x100 - 4ks (S235)

P15-200x200 - 4ks (S235)

tiežlo H25-127m - 2ks (S235) + matice a podložky  
pre mikropiloty (6ks)

TKR 76x7 - 7m - 6ks (S235)

detail 1-1



spojenie tiehlo D25 (S235) so zložením W24 + matice a podložky

unosnosť 100kN (alternatívne nie tieto unosnosti)

pozor na kotvu s rampou dĺžky cca 4,5 m - ZÁBEŽKA! III

neakčný do zateplenia, nechať viditeľnú!

12550

REZ A-A'


spojenie tiehlo D25 (S235) so zložením W24 + matice a podložky

unosnosť 100kN (alternatívne nie tieto unosnosti)

pozor na kotvu s rampou a obojkou - ZÁBEŽKA! A PREČIŤA!!!

neakčný do zateplenia, nechať viditeľnú!

detail 1-2




POZNÁMKY :

- plechy a U profily vzdĺžne privariť zvarom a=4mm
- pozor na kotvu s konštr. o rozvodni sieti
- min. osová vzdialenosť koreňov MP je 750mm
- dĺžku prvku upraviť na stavbe podľa skutočných rozmerov

ZÁLEPKA VISOCKET: Povrstv v tlaku po 28 dňoch

Súdržnosť s betónom po 28 dňoch - MIN. 1,3 Mpa




REZ C-C'



LEGENDA :

- ZÁKLADY ZAKRESLENÉ PODLA
- PŮVODNÉ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- SKUTOČNÝ STAV ZÁKLADOV
- ZAMEŤANÝ NA STAVE
- PREDPOKLADANÝ STAV
- NEZAMEŤANÝ ZÁKLADOV
- NARHOVANÉ PODCHYTENÉ ZÁKLADU
- (niektoré, alternatívne podbetónované)
- NIERAZÁ PODLAHY
- MIKROPILÓTY

REZ B-B'



REALIZAČNÝ PROJEKT

SC STATIK, s.r.o. Tr. A. Hlinku 19, 949 01 Nitra, mobil 0903 461 146

Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružná č. 23

/pav. A, B, C a hospodárska časť - Levice

investor: Mesto Levice, Mestský úrad Levica, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levica parcela č.: 470/1

náčr. stávk: Ing. František Škvrta

generálny projektant: SC STATIK, s.r.o.

spracovateľ projektovej časti: Ing. František Škvrta

zodpovedný projektant: Tr. A. Hlinku 19, Nitra

objekt: Ing. František Škvrta

časť: PAVILÓN A

- období: číslo výkresu: 01

ZÁKLADY-zosilnenie

01

rozmery v projekte je nutné pri realizácii prispôbiť reálnym meriam a podmienkam na stavbe