numer	pomieszczenie	metraż
1.01	WC MĘSKIE	20.66 M^2
1.02	WC DAMSKIE	46.37 M^2
1.04	KOMUNIKACJA	62.84 M^2
1.05	KLATKA SCHODOWA	53.83 M^2
1.06	KOMUNIKACJA	44.14 M^2
1.07	SALA LEKCYJNA NR 13	63.21 M^2
1.08	SALA LEKCYJNA NR 14	54.46 M^2
1.09	SALA LEKCYJNA NR 15	53.52 M^2
1.10	SALA LEKCYJNA NR 16	54.18 M^2
1.11	SALA LEKCYJNA NR 17	53.01 M^2
1.12	SALA LEKCYJNA NR 18	53.49 M^2
	1 PIĘTRO - SUMA POWIERZCHNI:	559.71 M^2

PROJ. WYMIANA ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHU-PAPY
- DOCIEPLENIE + NOWE WARSTWY PAPY NRD
NOWE OBRÓBKI DACHOWE

KOMINY-PODNIESIENIE WYS. KOMINÓW DO 60 CM PONAD GOTOWE POKRYCIE DACHU

NOWE RYNNY I RURY SPUSTOWE- BLACHA OCYNKOWANA

NAPRAWA DYLATACJI

PROJ.INSTALACJA ODGROMOWA

Legenda:

- Rozdzielnica projektowana
- Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- Miejscowa szyna wyrównawcza
- Główna szyna wyrównawcza
- Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe 16 A; 250 V; IP20
- Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe 16 A; 250 V; IP44
- Wypust przyłączeniowy (n–faz)

SYSTEM ODDYMIANIA

- RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
- PRZYCISK ODDYMIANIA Z PRZYCISKIEM WENTYLACJI
- COD — CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
- M — SIŁOWNIK PPOŻ 24V
- Cz.P. — CZUJKA POGODOWA (WIATROWO–DESZCZOWA)
- O2T — WIELOSENSOROWA CZUJKA – OPT–OPT–TEMP (O2T)

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

- CA — CENTRALA ALARMOWA
- CZUJKA PIR + MV (Z ANTYMASKINGIEM)
- CZUJKA MAGNETYCZNA (KONTAKTRON)
- PANEL STEROWANIA (KLAWIATURA)
- SYGNALIZATOR OPTYCZNO–AKUSTYCZNY WEWNĘTRZNY

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTORALNEGO

- GNIAZDO EKRANOWANE 2XRJ45
- SZAFA RACK 19"

u w a g i :
- wymiary podano w [cm] a poziomy w [m]
- wymiary pomieszczeń w świetle ścian z uwzględnieniem okładzin
- wymiary stolarki okiennej i drzwiowej w świetle otworów

PLAN SYTUACYJNY

segmenty:
- **A.** szkolno-dydaktyczny
- **B.** łącznik
- **C.** stołówka
- **D.** sala gimnastyczna



D S W P R O J E K T S P. Z O.O.
adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
e-mail: dsw@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl

TEMAT:
TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWN. GAZU BUDYNKU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ- MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

OBIEKT:
MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH
41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE UL. ŚLĄSKA 8

INWESTOR:
GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE
Z SIEDZIBĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH , 41-940 UL. BYTOMSKA 84

PROJEKTANCI:

proj.	branży elektrycznej	MGR INŻ. PAWEŁ PAJĄK	upr. nr 167/99
oprac.	branży elektrycznej	MGR INŻ. PAWEŁ GOŁĄB	-

TEMAT RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RZUT 1 PIĘTRA.

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

DATA: LIPIEC 2021

NR RYS.: E - 0 3

SKALA: 1:100

NR STR.: