

**Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu**

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Rościszewo
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 611015900
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Armii Krajowej, 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Rościszewo
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 09-204
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL923 - Płocki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 242764076
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 242764201
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@rosciszewo.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.rosciszewo.bip.org.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00471044
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2025-10-13

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu oświetleniowego w budynku Szkoły Podstawowej w Łukomiu poprzez demontaż istniejących, nieefektywnych energetycznie opraw oraz montaż nowych opraw LED z wymiennym źródłem światła.

Zakres obejmuje:

- a. demontaż i utylizację istniejących opraw,
- b. dostawę i montaż nowych opraw LED wraz ze źródłami światła,
- c. wykonanie prac montażowych na sali gimnastycznej przy użyciu rusztowań lub innego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prace na wysokości,
- d. przeprowadzenie pomiarów natężenia oświetlenia po zakończeniu prac,
- e. przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej (protokoły pomiarów, certyfikaty, atesty).

2. Szczegółowy opis opraw oświetlenia:

Wszystkie oprawy oświetleniowe muszą być produktami pochodzącymi od polskiego producenta lub wytwarzanymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (pierwsze trzy grupy opraw – rastrowe – muszą być produkowane w Polsce).

a. Oprawy rastrowe natynkowe LED

- 118 szt. – oprawy o wymiarach 120x30 cm, przystosowane do montażu natynkowego, z dwoma świetłówkami LED T8 120 cm (2x18 W), barwa światła 4000 K, CRI ≥ 80.
- Obudowa stalowa malowana proszkowo, odbłyśnik aluminiowy, klosz mleczny z tworzywa o wysokiej przepuszczalności światła.
- Oprawa z wymiennymi źródłami światła LED, zasilanymi jednostronnie, umożliwiająca wymianę bez naruszania konstrukcji oprawy.
- Klasa szczelności IP20, gwarancja 7 lat.

b. Oprawy rastrowe natynkowe LED

- 8 szt. – oprawy o wymiarach 60x30 cm, natynkowe, z dwoma świetłówkami LED T8 60 cm (2x9 W), barwa 4000 K, CRI \geq 80, obudowa stalowa, odbłyśnik aluminiowy, klosz mleczny.
- Klasa szczelności IP20, gwarancja 7 lat.

c. Oprawy rastrowe natynkowe LED

- 8 szt. – oprawy o wymiarach 60x60 cm, z czterema świetłówkami LED T8 60 cm (4x9 W), barwa 4000 K, CRI \geq 80.
- Obudowa stalowa malowana proszkowo, klosz mleczny, wymienne źródła światła.
- Klasa szczelności IP20, gwarancja 7 lat.

d. Plafoniery LED wewnętrzne

- 31 szt. – plafony LED o mocy regulowanej 12–18 W, z możliwością wyboru barwy światła (CCT) w zakresie 3000–4000 K, strumień świetlny min. 1600 lm, klasa szczelności IP44.
- Obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia, mleczny klosz rozpraszający światło.
- Gwarancja 5 lat.

e. Plafoniery LED hermetyczne (zewnętrzne)

- 5 szt. – plafony LED o mocy 10 W, barwa 4000 K, strumień min. 900 lm, klasa szczelności IP65, odporność mechaniczna IK08.
- Obudowa hermetyczna, odporna na warunki atmosferyczne.
- Gwarancja 5 lat.

f. Naświetlacze LED – sala gimnastyczna

- 8 szt. – naświetlacze LED o mocy 100 W, strumień min. 16 000 lm, barwa 4000 K, kąt świecenia 100–120°, klasa szczelności IP65, obudowa aluminiowa z szybą hartowaną.
- Każdy naświetlacz zostanie wyposażony w siatkę ochronną zabezpieczającą przed uszkodzeniem mechanicznym.
- Montaż wymaga zastosowania rusztowań lub innego sprzętu do pracy na wysokościach.
- Gwarancja 5 lat.

g. Oprawy awaryjne LED

- 9 szt. – oprawy awaryjne LED z czasem podtrzymania min. 1 godzina, montaż natynkowy, wyposażone w autotest i piktogram ewakuacyjny.
- Klasa szczelności IP42, gwarancja 2 lata.

h. Wymagania techniczne:

a. Wszystkie nowe oprawy oświetleniowe muszą spełniać normę PN-EN 12464-1:2021 „Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”, zapewniając odpowiednie natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach szkoły.

b. Temperatura barwowa opraw: 4000 K (światło neutralne).

c. Wskaźnik oddawania barw (CRI) nie mniejszy niż 80.

d. Oprawy powinny posiadać certyfikaty CE oraz spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej.

i. Wymagania dotyczące efektu ekologicznego.

a. Po zakończeniu modernizacji, całkowita moc zainstalowanego oświetlenia nie może przekroczyć 6128 W (obecna moc: 15440 W).

b. Oczekiwane zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 60,31%. (16389,12 kWh/rok)

c. Oczekiwane zmniejszenie emisji CO₂ o 60,31% (9,784 MG/rok)

j. Dokumentacja powykonawcza:

a. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia po zakończeniu prac, w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi normami.

b. Wyniki pomiarów należy przedstawić w formie protokołu, który będzie stanowił integralną część dokumentacji powykonawczej.

c. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać również certyfikaty CE oraz dokumenty dotyczące efektywności energetycznej

3. Parametry techniczne i wymagania ogólne

- Temperatura barwowa: 4000 K (światło neutralne)

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): \geq 80

- Współczynnik mocy (PF): \geq 0,9

- Sprawność opraw: \geq 85%

- Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz

- Żywotność źródeł LED: \geq 50 000 h

- Wszystkie oprawy muszą spełniać normę PN-EN 12464-1:2021

- Wymagane oznaczenia i certyfikaty: CE, deklaracja zgodności UE

- Oprawy rastrowe muszą umożliwiać wymianę źródeł światła bez naruszenia konstrukcji

4. Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu prac wykonawca przekaże:

- protokoły pomiarów natężenia oświetlenia,

- certyfikaty CE i deklaracje zgodności,

- gwarancje, instrukcje użytkowania,

- potwierdzenia utylizacji zdemontowanych elementów,

- dokumentację fotograficzną.

5. Wymagania dodatkowe:

- Wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP i prawa budowlanego.

- Montaż opraw na sali gimnastycznej należy przeprowadzić z użyciem rusztowań lub innego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prace na wysokościach.

- Prace montażowe muszą być realizowane poza godzinami pracy szkoły lub w weekendy. W dni robocze dopuszcza się wykonywanie robót po godzinie 15:00. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony z Dyrektorem Szkoły po podpisaniu umowy.
 - Wykonawca zobowiązany jest do zminimalizowania przerw w funkcjonowaniu placówki i zachowania porządku na terenie szkoły.
 - Wszystkie zdemontowane elementy należy zutylizować zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami.
6. Informacje dotyczące dofinansowania:
- a. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu „Modernizacja oświetlenia” (2025-OA-1).
 - b. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji i danych niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego, wymaganych przez WFOŚiGW.

7. Gwarancja:

- Oprawy rastrowe – 7 lat
- Plafony i naświetlacze – 5 lat
- Oprawy awaryjne – 2 lata
- Źródła światła LED – 3 lata

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2025-10-21 09:00**3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia**

CPV: 45.31.00.00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

1. Warunki udziału w postępowaniu:

- a. Termin realizacji 20.12.2025r.
- b. Termin związania ofertą - 30 dni
- c. Termin płatności - 30 dni
- d. Prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej uprawniającej do realizacji przedmiotu zamówienia
- e. Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia elektryczne w zakresie:
 - SEP E – uprawnienia eksploatacyjne
 - SEP D – uprawnienia dozoru
- f. Wykonawca musi wykazać że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł w zakres której wchodzi między innymi montaż lub wymiana oświetleni. (poświadczenie należytego wykonania roboty dołączyć do oferty)

2. Wymagane dokumenty które należy złożyć wraz z ofertą:

- a. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- b. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
- c. Wykaz osób posiadających uprawnienia elektryczne w zakresie wraz z kopią tych uprawnień:
 - SEP E – uprawnienia eksploatacyjne;
 - SEP D – uprawnienia dozoru.
- d. Referencje lub poświadczenia lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające, że wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł w zakres której wchodził montaż lub wymiana oświetleni.

3. Składnie ofert:

- a. Termin składania ofert: 21.10.2025 r. godz. 9:00
- b. Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy Pzp i wprowadzają do oprogramowania JOSEPHINE, które znajduje się pod adresem internetowym <https://JOSEPHINE.proebiz.com/>.

c. Termin otwarcia ofert: 21.10.2025 r. godz. 09:30

4. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem Platformy „JOSEPHINE”. Strona prowadzonego postępowania: <https://JOSEPHINE.proebiz.com/>

5. Kryteria oceny ofert: punktowa - Cena - 100%

6. Cena - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

7. Wymagania ogólne:

- a. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
- b. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- c. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
- d. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie żądał wniesienia wadium
- e. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- f. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
- g. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

8. UWAGI

- a. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest poza zakresem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 82 ze zm.), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.
- b. Ogłoszenie zamówienia zostało opublikowane nieobowiązkowo, wyłącznie w celu zapewnienia przejrzystości, konkurencyjności i racjonalnego wydatkowania środków publicznych.
- c. Postępowanie prowadzone jest w trybie uproszczonym – zapytania ofertowego, na zasadach określonych przez

Zamawiającego, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości, o których mowa w art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

RODO – Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, tel. (24) 276 40 11, e-mail: ugrosciszewo@interia.pl.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Elżbieta Zielińska, tel. (24) 276 40 11 wew. 33, e-mail: iodo.roszcziszewo@wp.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane będą przechowywane przez 4 lata od zakończenia postępowania, a jeśli umowa trwa dłużej – przez cały okres jej obowiązywania (art. 78 ust. 1 i 4 Pzp).
5. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy Pzp.
6. Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty mające dostęp do dokumentacji na podstawie art. 18 i art. 74 ust. 4 Pzp.
7. Podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z Pzp – ich niepodanie skutkuje wykluczeniem z postępowania.
8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
 - a. dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
 - b. wniesienia skargi do Prezesa UODO
9. Nie przysługuje prawo do:
 - a. usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO),
 - b. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 - c. sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO).
10. W razie żądań z art. 15 ust. 1–3 RODO administrator może żądać dodatkowych informacji, np. nazwy postępowania.
11. Żądanie sprostowania danych (art. 16 RODO) nie może zmieniać wyniku postępowania ani treści umowy.
12. Żądanie ograniczenia przetwarzania (art. 18 ust. 1 RODO) nie wstrzymuje przetwarzania danych do czasu zakończenia postępowania.
13. W przypadku danych udostępnionych w BZP, prawa z art. 15 i 16 RODO realizuje się poprzez żądanie do administratora.
14. Po zakończeniu postępowania ograniczenie przetwarzania danych z protokołu może uniemożliwić ich dalsze udostępnianie, chyba że zachodzą przesłanki z art. 18 ust. 2 RODO.
15. Sprostowanie lub uzupełnienie danych nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników.
16. Dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO).