

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: 1P

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Kroczywiech	02-07-1-01- - -	PR	1a
Kroczywiech	02-07-1-01- - -	PTP	1a
Kroczywiech	02-07-1-01- - -	PTW	1a
Kroczywiech	02-07-1-01-469 -b -99	IB	1ab
Kroczywiech	02-07-1-01-492 -d -00	TPP	3ab
Kroczywiech	02-07-1-01-492 -f -00	TWP	3ab
Kroczywiech	02-07-1-01-492 -g -00	TWP	3ab
Kroczywiech	02-07-1-01-492 -i -99	IIIA	3ab
Kroczywiech	02-07-1-01-495 -f -00	TPP	1a
Kroczywiech	02-07-1-01-495 -g -00	TPP	1a
Kroczywiech	02-07-1-01-496 -d -99	IIIA	3ab
Kroczywiech	02-07-1-01-499 -a -00	TWP	3ab
Kroczywiech	02-07-1-01-499 -b -00	TPP	1a
Kroczywiech	02-07-1-01-499 -c -00	TWP	1ab
Kroczywiech	02-07-1-01-499 -d -00	TWP	3ab
Kroczywiech	02-07-1-01-499 -f -00	TWP	1a
Kroczywiech	02-07-1-01-499 -g -00	TPP	3ab
Kroczywiech	02-07-1-01-499 -n -00	TPP	1a
Kroczywiech	02-07-1-01-499 -r -00	IB	3ab
Kroczywiech	02-07-1-01-500 -a -00	TWP	3ab
Kroczywiech	02-07-1-01-500 -c -00	TPP	3ab
Kroczywiech	02-07-1-01-500 -d -00	TPP	1a
Kroczywiech	02-07-1-01-512 -d -00	IIIAU	3ab
Kroczywiech	02-07-1-01-513 -g -99	IIIA	3ab
Kroczywiech	02-07-1-01-513 -r -00	IIIAU	1ab
Kroczywiech	02-07-1-01-514 -b -99	IIIA	3ab
Kroczywiech	02-07-1-01-516 -g -00	TPP	1a
Kroczywiech	02-07-1-01-517 -f -00	TPP	1a
Kroczywiech	02-07-1-01-518 -a -00	TPP	1a
Kroczywiech	02-07-1-01-518 -g -99	IB	1ab
Kroczywiech	02-07-1-01-519 -d -00	TWP	3ab
Kroczywiech	02-07-1-01-519 -i -00	TPP	3ab
Kroczywiech	02-07-1-01-519 -j -00	TPP	1a
Kroczywiech	02-07-1-01-537 -a -00	TPP	1a
Kroczywiech	02-07-1-01-538 -a -00	TPP	1a
Kroczywiech	02-07-1-01-539 -f -00	TPP	1a
Kroczywiech	02-07-1-01-553 -c -00	TPP	1a
Kroczywiech	02-07-1-01-579 -d -00	TPP	1ab

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Krocymiech	02-07-1-01-579 -f -00	TPP	3ab
Krocymiech	02-07-1-01-579 -h -00	TPP	1ab
Krocymiech	02-07-1-01-579 -i -00	TPP	3ab
Krocymiech	02-07-1-01-579 -j -00	TPP	1a
Krocymiech	02-07-1-01-585 -i -00	TPP	1a
Krocymiech	02-07-1-01-586 -a -00	IIIB	3ab
Krocymiech	02-07-1-01-588 -a -00	TPP	1a
Krocymiech	02-07-1-01-589 -a -00	TPP	1ab
Krocymiech	02-07-1-01-589 -c -00	TPP	1ab
Krocymiech	02-07-1-01-589 -f -00	TPP	1ab
Krocymiech	02-07-1-01-592 -a -99	IIIA	3ab
Krocymiech	02-07-1-01-593 -a -00	TPP	1a
Krocymiech	02-07-1-01-593 -b -00	TWP	1a
Krocymiech	02-07-1-01-593 -c -00	TPP	1a
Krocymiech	02-07-1-01-593 -h -00	TPP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłuzycy i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzycy i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.