

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Leboszewice	IIIAU	02-27-1-01-312 -b -00	6 000	500	5 500	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	IIIAU	02-27-1-01-321 -f -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	IIIAU	02-27-1-01-323 -a -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	PR	02-27-1-01- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	PTP	02-27-1-01- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	PTW	02-27-1-01- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPN	02-27-1-01-310 -n -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	15
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-301 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-305 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-305 -d -00	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-307 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-310 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-310 -l -00	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-314 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-316 -j -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-318 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-318 -r -00	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-319A -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-319A -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-319A -o -00	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-319A -p -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-319 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-320 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-321 -c -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-321 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-322 -d -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-322 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-322 -m -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-333 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-334 -b -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-334 -f -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-335 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-335A -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-335A -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-335 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-335 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-335 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-335 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-335 -l -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-335 -m -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-335 -r -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-335 -t -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-341 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-341 -f -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-347 -c -00	500	400	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-347 -h -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-347 -l -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TPP	02-27-1-01-348 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-319 -t -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-321 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-322 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-329 -b -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-329 -i -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-329 -l -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-331 -b -00	500	400	100	twarda	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-333 -f -00	300	300	0		
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-337 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-338 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-340 -f -00	300	300	0		
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-341 -l -00	200	200	0		
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-343 -c -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	TWP	02-27-1-01-346 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	VB	02-27-1-01-303 -j -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Leboszewice	VB	02-27-1-01-310 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Ochojec	IB	02-27-1-02-12 -c -00	200	100	100	twarda	0
1	02.Ochojec	IB	02-27-1-02-53 -d -99	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Ochojec	IIIA	02-27-1-02-52 -d -99	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Ochojec	IIIAU	02-27-1-02-33 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Ochojec	IIIAU	02-27-1-02-52 -d -01	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	IIIAU	02-27-1-02-58 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Ochojec	IIIAU	02-27-1-02-59 -a -01	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
1	02.Ochojec	IIIAU	02-27-1-02-81 -d -01	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
1	02.Ochojec	PR	02-27-1-02- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	PTP	02-27-1-02- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	PTW	02-27-1-02- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-108 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-109 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-10 -c -00	500	400	100	twarda	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-10 -d -00	500	400	100	twarda	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-10 -g -00	400	300	100	twarda	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-110 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-111 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-112 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-19 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-1 -c -00	400	300	100	twarda	2
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-33 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-42 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-42 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-43 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TPP	02-27-1-02-44 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-2 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-32 -b -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-44 -f -00	200	100	100	twarda	0
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-52 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-52 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Ochojec	TWP	02-27-1-02-78 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Książenice	IB	02-27-1-03-61 -f -00	100	100	0		
1	03.Książenice	IIIA	02-27-1-03-61 -b -00	300	300	0		
1	03.Książenice	IIIA	02-27-1-03-84 -i -99	300	300	0		
1	03.Książenice	IIIA	02-27-1-03-87 -a -99	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Książenice	IIIAU	02-27-1-03-61 -a -00	300	300	0		
1	03.Książenice	IIIAU	02-27-1-03-84 -i -01	300	300	0		
1	03.Książenice	IIIAU	02-27-1-03-87 -a -01	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Książenice	PR	02-27-1-03- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Książenice	PTP	02-27-1-03- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Książenice	PTW	02-27-1-03- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-48 -b -00	200	200	0		
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-49 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-50 -k -00	500	500	0		
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-65 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-65 -h -00	300	300	0		
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-65 -i -00	200	200	0		
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-84 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-84 -f -00	400	400	0		
1	03.Książenice	TPP	02-27-1-03-87 -f -00	200	200	0		
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-84 -h -00	200	200	0		
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-86 -b -00	200	200	0		
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-86 -c -00	300	300	0		
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-87 -b -00	200	200	0		
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-91 -a -00	100	100	0		
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-91 -c -00	300	300	0		
1	03.Książenice	TWP	02-27-1-03-91 -f -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	IIIAU	02-27-1-04-133 -a -01	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	IIIAU	02-27-1-04-143 -a -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	IIIAU	02-27-1-04-160 -l -01	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	IIIC	02-27-1-04-167 -h -99	300	300	0		
1	04.Wielopole	PR	02-27-1-04- - -	100	100	0		
1	04.Wielopole	PTP	02-27-1-04- - -	100	100	0		
1	04.Wielopole	PTW	02-27-1-04- - -	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-150 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-150 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-150 -k -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-151 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-151 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-151 -r -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-151 -s -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-152 -b -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-152 -i -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-152 -j -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-153 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-153 -b -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-154 -a -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-154 -b -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-154 -c -00	300	300	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-160 -c -99	300	300	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-160 -g -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-161 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-161 -f -00	300	300	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-163 -c -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-163 -g -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-164 -g -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-164 -h -00	200	200	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-165 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-165 -h -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-175 -h -00	100	100	0		
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-175 -i -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	TPP	02-27-1-04-175 -j -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Wielopole	VB	02-27-1-04-167 -h -01	300	300	0		
1	05.Szczotki	IIIA	02-27-1-05-147 -c -99	500	500	0		
1	05.Szczotki	IIIA	02-27-1-05-156 -f -99	300	300	0		
1	05.Szczotki	IIIA	02-27-1-05-185 -i -99	400	400	0		
1	05.Szczotki	IIIAU	02-27-1-05-147 -c -01	500	500	0		
1	05.Szczotki	IIIAU	02-27-1-05-156 -f -01	400	400	0		
1	05.Szczotki	PR	02-27-1-05- - -	400	400	0		
1	05.Szczotki	PTP	02-27-1-05- - -	400	400	0		
1	05.Szczotki	PTW	02-27-1-05- - -	400	400	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-171 -a -99	200	200	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-173 -c -99	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-173 -f -99	300	300	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-185 -h -00	500	500	0		
1	05.Szczotki	TPP	02-27-1-05-221 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	05.Szczotki	TWP	02-27-1-05-186 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
1	05.Szczotki	TWP	02-27-1-05-227 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	05.Szczotki	TWP	02-27-1-05-231 -b -00	500	500	0		
1	06.Kłokocin	IIIA	02-27-1-06-275 -b -98	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Kłokocin	IIIAU	02-27-1-06-244 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	06.Kłokocin	IIIAU	02-27-1-06-274 -d -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	06.Kłokocin	IIIAU	02-27-1-06-287 -a -99	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
1	06.Kłokocin	PR	02-27-1-06- - -	100	100	0		
1	06.Kłokocin	PTP	02-27-1-06- - -	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
1	06.Kłokocin	PTW	02-27-1-06- - -	100	100	0		
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-236 -a -00	300	300	0		0
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-237 -b -00	600	200	400	twarda	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-237 -d -00	400	100	300	twarda	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-237 -f -00	500	100	400	twarda	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-237 -g -00	300	100	200	twarda	1
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-237 -h -00	100	100	0		
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-249 -c -00	300	300	0		
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-250 -h -00	1 000	100	900	twarda	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-259 -c -00	400	300	100	twarda	2
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-283 -h -00	300	100	200	twarda	5
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-288 -a -99	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-288 -b -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-288 -c -00	300	100	200	twarda	1
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-288 -i -00	300	200	100	twarda	0
1	06.Kłokocin	TPP	02-27-1-06-289 -a -99	300	300	0		
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-250 -i -00	1 100	100	1 000	twarda	2
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-250 -j -00	1 200	100	1 100	twarda	2
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-259 -f -00	700	300	400	twarda	3
1	06.Kłokocin	TWP	02-27-1-06-259 -j -00	600	300	300	twarda	3
1	07.Wodzisław	IB	02-27-2-07-60 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Wodzisław	IIIAU	02-27-2-07-259 -a -00	100	100	0		
1	07.Wodzisław	IIIAU	02-27-2-07-81 -i -00	100	100	0		0
1	07.Wodzisław	IIIBU	02-27-2-07-248 -c -00	300	300	0		
1	07.Wodzisław	IIIBU	02-27-2-07-250 -b -00	200	200	0		
1	07.Wodzisław	PR	02-27-2-07- - -	100	100	0		
1	07.Wodzisław	PTP	02-27-2-07- - -	100	100	0		
1	07.Wodzisław	PTW	02-27-2-07- - -	100	100	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-254 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	10
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-260 -b -00	200	200	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-261 -a -00	200	200	0		
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-262 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	10
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-263 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	10
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-60 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-60 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-60 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-60 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	10
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-60 -j -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-60 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-63 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-63 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-63 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	10
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-63 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	10
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-63 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-68A -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-68A -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
1	07.Wodzisław	TPP	02-27-2-07-82 -f -00	100	100	0		
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-249 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-260 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-60 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-60 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-63 -g -00	500	500	0		
1	07.Wodzisław	TWP	02-27-2-07-81 -l -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	IIIAU	02-27-2-08-112 -d -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	IIIAU	02-27-2-08-133 -g -01	100	100	0		
1	08.Zwonowice	IIIAU	02-27-2-08-90 -h -01	100	100	0		
1	08.Zwonowice	PR	02-27-2-08- - -	100	100	0		
1	08.Zwonowice	PTP	02-27-2-08- - -	100	100	0		
1	08.Zwonowice	PTW	02-27-2-08- - -	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-119 -c -00	200	200	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-128 -f -00	200	200	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-131 -d -00	300	300	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-131 -g -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-131 -i -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-132A -b -00	200	200	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-132A -c -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-132A -i -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-132A -l -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-132A -o -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-132 -g -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-135 -h -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-135 -m -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-135 -r -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-136 -b -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-136 -g -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-136 -h -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-136 -j -00	100	100	0		0
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-147 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-147 -f -00	200	200	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-147 -g -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-148 -b -00	600	600	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-148 -c -00	600	600	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-148 -g -00	500	500	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-148 -h -00	500	500	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-148 -k -00	500	500	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-148 -l -00	300	300	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-148 -n -00	200	200	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-148 -o -00	200	200	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-148 -p -00	200	200	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-148 -s -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-150 -b -00	300	300	0		
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-153 -c -00	300	300	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	08.Zwonowice	TPP	02-27-2-08-154 -f -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-113A -g -00	200	200	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-129 -d -00	200	200	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-129 -h -00	200	200	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-131 -c -00	300	300	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-131 -h -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-134 -j -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-134 -m -00	400	400	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-135 -j -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-135 -k -00	300	300	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-135 -s -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-139 -f -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-139 -i -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-139 -j -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-142 -n -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-145 -c -00	200	200	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-84 -c -00	300	300	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-87 -d -00	300	300	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-91A -d -00	100	100	0		
1	08.Zwonowice	TWP	02-27-2-08-91 -f -00	300	300	0		
1	09.Adamowice	IIIAU	02-27-2-09-103 -i -01	100	100	0		
1	09.Adamowice	IIIAU	02-27-2-09-120 -b -01	100	100	0		
1	09.Adamowice	IIIAU	02-27-2-09-126 -a -99	100	100	0		
1	09.Adamowice	IIIAU	02-27-2-09-186 -g -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	IIIBU	02-27-2-09-186A -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	09.Adamowice	PR	02-27-2-09- - -	100	100	0		
1	09.Adamowice	PTP	02-27-2-09- - -	100	100	0		
1	09.Adamowice	PTW	02-27-2-09- - -	100	100	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-104 -c -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-105 -f -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-105 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-106 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-106 -i -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-111 -a -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-111 -b -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-111 -d -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-111 -f -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-116 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-116 -c -00	300	300	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-116 -i -00	400	400	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-116 -n -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-116 -o -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-116 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-117 -h -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-118 -b -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-121 -a -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-121 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-122 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-122 -d -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-183 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-183 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-184 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-185 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-186A -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-187 -b -00	200	200	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-187 -d -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-188 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-189A -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-189A -c -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-189A -f -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-189 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-194 -l -00	300	300	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-194 -o -00	600	600	0		0
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-95 -d -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TPP	02-27-2-09-95 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-107 -k -00	400	100	300	twarda	2
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-107 -m -00	400	200	200	twarda	0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-108 -b -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-116 -f -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-116 -h -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-117 -b -99	200	200	0		
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-117 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-117 -g -00	200	200	0		
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-117 -i -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-118 -f -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-181 -g -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-185 -r -00	600	600	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-186A -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-186 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-186 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-189 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-190 -b -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-191 -c -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-191 -k -00	100	100	0		
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-192 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-192 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-194 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-194 -n -00	400	400	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-194 -p -00	600	600	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-195 -d -00	100	100	0		0
1	09.Adamowice	TWP	02-27-2-09-95 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
1	10.Chwałęcice	IB	02-27-2-10-173 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	10.Chwałęcice	IIB	02-27-2-10-162 -a -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	IIIA	02-27-2-10-10 -k -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
1	10.Chwałęcice	IIIA	02-27-2-10-157 -h -99	400	100	300	gruntowa ulepszona	3
1	10.Chwałęcice	IIIAU	02-27-2-10-10 -k -01	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
1	10.Chwałęcice	IIIAU	02-27-2-10-157 -h -01	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
1	10.Chwałęcice	PR	02-27-2-10- - -	400	400	0		
1	10.Chwałęcice	PTP	02-27-2-10- - -	400	400	0		
1	10.Chwałęcice	PTW	02-27-2-10- - -	400	400	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-13 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-14 -p -00	500	500	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-14 -r -00	400	400	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-14 -s -00	600	600	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-14 -w -00	700	700	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-156 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-156 -h -00	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-156 -i -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-156 -j -00	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-156 -n -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-157 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-160A -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	4
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-160A -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-161 -o -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-162 -b -00	400	100	300	twarda	5
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-162 -c -00	400	100	300	twarda	5
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-162 -f -00	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-166 -a -00	400	100	300	twarda	0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-168 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-169 -i -00	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-169 -j -00	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-16 -a -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-16 -b -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-174 -f -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-175 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-178 -a -00	200	100	100	twarda	0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-178 -c -00	200	100	100	twarda	0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-178 -i -99	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-178 -k -00	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-179 -a -99	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-179 -l -00	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-179 -n -99	800	100	700	gruntowa nieulepszona	10
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-180 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	10
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-1 -b -00	400	400	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-21 -a -00	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-21 -b -00	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-22 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-22 -j -00	400	400	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-24 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-25 -b -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-27 -b -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-28 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-28 -k -00	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-29 -d -00	400	300	100	twarda	0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-2 -d -99	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-2 -f -99	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-2 -g -99	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-30 -d -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	10
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-30 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-31 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-35 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-35 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-35 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-37 -a -00	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-37 -b -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-37 -f -00	400	400	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-37 -g -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-38 -b -00	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-38 -c -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-38 -h -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-38 -j -00	400	400	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-40 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-41 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-41 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-6 -b -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-6 -f -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-8 -g -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-8 -h -99	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TPP	02-27-2-10-8 -j -99	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-157 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-157 -f -00	600	600	0		
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-157 -g -00	500	500	0		
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-157 -j -00	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-167 -d -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-167 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-180 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-180 -i -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	6
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-24 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
1	10.Chwałęcice	TWP	02-27-2-10-24 -f -00	200	200	0		
1	10.Chwałęcice	VB	02-27-2-10-177 -l -00	300	300	0		
1	10.Chwałęcice	VB	02-27-2-10-177 -m -00	100	100	0		
1	10.Chwałęcice	VB	02-27-2-10-178 -g -99	300	300	0		
1	11.Syrynia	IIB	02-27-2-11-198 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	11.Syrynia	IIBU	02-27-2-11-207 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	19

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	11.Syrynia	IIIB	02-27-2-11-221 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	8
1	11.Syrynia	IIIBU	02-27-2-11-212 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	23
1	11.Syrynia	IIIBU	02-27-2-11-214 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	24
1	11.Syrynia	IIIBU	02-27-2-11-266 -m -00	400	400	0		
1	11.Syrynia	IIIC	02-27-2-11-239 -d -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	12
1	11.Syrynia	PR	02-27-2-11- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	18
1	11.Syrynia	PTP	02-27-2-11- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	18
1	11.Syrynia	PTW	02-27-2-11- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	18
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-215 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	21
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-215 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	16
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-222 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	27
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-222 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	23
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-222 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	11
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-222 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-222 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	17
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-225 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	27
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-226 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-230 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-232 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-232 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	17
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-233 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	33
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-234 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	17
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-236 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	25
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-238 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	9
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-238 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	19
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-239 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	7
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-239 -b -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	9
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-239 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	13
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-239 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	12
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-243 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	9
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-243 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-244 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-264 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-265 -c -00	100	100	0		
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-265 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-266 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	25
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-268 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	26
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-268 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	15
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-268 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	18
1	11.Syrynia	TPP	02-27-2-11-269 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	23
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-198 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-211 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	21
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-212 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	16
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-218 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	34
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-218 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	21
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-222 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	17

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-223 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	28
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-224 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	22
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-224 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	12
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-224 -m -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	16
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-225 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	21
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-226 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	18
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-227 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	17
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-228 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-229 -c -00	200	200	0		
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-229 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	12
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-231 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	21
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-231 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	17
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-232 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	13
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-232 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	22
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-234 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	15
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-234 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-235 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-237 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-242 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	16
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-264 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-264 -i -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	15
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-264 -j -00	500	500	0		
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-265 -a -00	200	200	0		
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-266 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-266 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-266 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-266 -n -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	13
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-266 -o -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	13
1	11.Syrynia	TWP	02-27-2-11-270 -c -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	10
1	12.Oczków	IB	02-27-3-12-10 -a -99	200	200	0		
1	12.Oczków	IB	02-27-3-12-10 -b -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	12.Oczków	IB	02-27-3-12-19 -k -00	200	200	0		
1	12.Oczków	IB	02-27-3-12-57 -d -00	200	200	0		
1	12.Oczków	IB	02-27-3-12-71 -a -00	100	100	0		
1	12.Oczków	IIBU	02-27-3-12-80 -a -00	200	200	0		
1	12.Oczków	IIIAU	02-27-3-12-39 -j -00	500	400	100	twarda	3
1	12.Oczków	IIIB	02-27-3-12-19 -i -00	100	100	0		
1	12.Oczków	IIIB	02-27-3-12-28 -b -00	200	200	0		
1	12.Oczków	IIIB	02-27-3-12-28 -h -00	100	100	0		
1	12.Oczków	IIIB	02-27-3-12-42 -b -00	200	200	0		
1	12.Oczków	IIIB	02-27-3-12-46 -b -00	100	100	0		
1	12.Oczków	IIIB	02-27-3-12-54 -a -00	300	100	200	twarda	3
1	12.Oczków	IIIB	02-27-3-12-58 -g -00	600	600	0		
1	12.Oczków	IIIB	02-27-3-12-58 -i -00	100	100	0		
1	12.Oczków	PR	02-27-3-12- - -	300	300	0		
1	12.Oczków	PTP	02-27-3-12- - -	300	300	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	12.Oczków	PTW	02-27-3-12- - -	300	300	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-11 -m -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-11 -o -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	6
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-40 -a -00	200	200	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-40 -f -00	200	200	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-54 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-56 -b -00	200	200	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-57 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-57 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-58 -h -00	200	200	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-58 -j -00	200	200	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-58 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-60 -a -00	100	100	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-60 -d -00	100	100	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-60 -g -00	200	200	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-60 -h -00	200	200	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-61 -c -00	200	200	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-61 -f -00	100	100	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-61 -p -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-61 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-61 -t -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-61 -z -00	100	100	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-62 -b -00	100	100	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-63 -n -00	100	100	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-68 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-6 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-6 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-6 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-6 -i -00	100	100	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-6 -l -00	200	200	0		
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-7 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	12.Oczków	TPP	02-27-3-12-7 -b -00	200	200	0		
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-39 -i -00	300	300	0		
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-56 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-57 -l -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-58 -m -00	100	100	0		
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-62 -a -00	100	100	0		
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-68 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-70 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-72 -a -00	200	200	0		
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-73 -k -00	200	200	0		
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-74 -k -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	3
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-75 -b -00	100	100	0		
1	12.Oczków	TWP	02-27-3-12-8 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
1	13.Zacisze	IB	02-27-3-13-94 -x -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	IIIAU	02-27-3-13-100 -h -01	500	400	100	gruntowa nieulepszona	6

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1	13.Zacisze	IIIAU	02-27-3-13-38 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	IIIAU	02-27-3-13-94 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	PR	02-27-3-13- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	PTP	02-27-3-13- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	PTW	02-27-3-13- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TPN	02-27-3-13-67 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TPN	02-27-3-13-98 -t -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-100 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-100 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-100 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-13 -i -00	100	100	0		
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-14 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-14 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-23 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-25 -b -00	200	100	100	twarda	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-25 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-25 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-26 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-36 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	6
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-37 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-37 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-37 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-38 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-50 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-52 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-67 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-67 -m -00	400	300	100	twarda	12
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-67 -p -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-77 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-77 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	4
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-83 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-84 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-84 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-85 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-85 -f -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-87 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-88 -f -00	200	100	100	twarda	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-88 -j -00	200	100	100	twarda	2
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-89 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-89 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-90 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-90 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-92 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-92 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-92 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-92 -p -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-92 -s -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	7
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-93 -t -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-94 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-94 -n -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-94 -s -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-94 -t -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-95 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-95 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-96 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-96 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-96 -n -00	200	200	0		
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-96 -o -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TPP	02-27-3-13-99 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-15 -k -00	100	100	0		
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-16 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-23 -g -00	200	100	100	twarda	7
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-26 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-26 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-36 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-38 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-66 -c -00	200	100	100	twarda	3
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-66 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-67 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-77 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-87 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-90 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-92 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	13.Zacisze	TWP	02-27-3-13-98 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	4
1	14.Ormontowice	IB	02-27-3-14-174 -a -99	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
1	14.Ormontowice	IIIA	02-27-3-14-353 -c -99	200	200	0		
1	14.Ormontowice	IIIA	02-27-3-14-398 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
1	14.Ormontowice	IIIA	02-27-3-14-399 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Ormontowice	IIIA	02-27-3-14-399 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Ormontowice	IIIAU	02-27-3-14-353 -c -01	700	400	300	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Ormontowice	IIIBU	02-27-3-14-392 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
1	14.Ormontowice	PR	02-27-3-14- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Ormontowice	PTP	02-27-3-14- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Ormontowice	PTW	02-27-3-14- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-350 -b -00	400	400	0		
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-353 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-353 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-354 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-355 -j -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-357 -a -99	200	200	0		
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-357 -h -00	200	200	0		
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-361 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-364 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-367 -k -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	12
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-369 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-374 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	6
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-383 -a -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	6
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-392 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	4
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-392 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-393 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	4
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-393 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	4
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-394 -f -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	7
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-397 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-397 -f -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-397 -g -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	4
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-397 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-398 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	3
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-398 -g -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	3
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-398 -k -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-398 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-399 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-399 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-399 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-399 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-399 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-401 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
1	14.Ormontowice	TPP	02-27-3-14-401 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-158 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-159 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-160 -c -99	700	300	400	gruntowa nieulepszona	4
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-355 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	3
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-355 -f -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-356 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	4
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-360 -l -00	300	300	0		
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-365 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-383 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	3
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-385 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-397 -h -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	4
1	14.Ormontowice	TWP	02-27-3-14-399 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	14.Ormontowice	VB	02-27-3-14-370 -d -00	1 000	900	100	gruntowa ulepszona	3
1	15.Żory	IB	02-27-3-15-201 -a -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	IB	02-27-3-15-205 -c -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	IB	02-27-3-15-244 -a -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	IB	02-27-3-15-246 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	15.Żory	IIA	02-27-3-15-184 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	PR	02-27-3-15- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	PTP	02-27-3-15- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	PTW	02-27-3-15- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-180 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-191 -s -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-192 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-212 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-212 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-212 -h -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-213 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-221 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-223 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-225 -f -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	8
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-225 -g -00	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	8
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-231 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-231 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-238 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-251 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-251 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
1	15.Żory	TPP	02-27-3-15-251 -l -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	5
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-212 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-227 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-238 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-245 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-246 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
1	15.Żory	TWP	02-27-3-15-246 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
1	16.Baranowice	IB	02-27-3-16-264 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	16.Baranowice	IB	02-27-3-16-269 -b -99	4 000	200	3 800	gruntowa nieulepszona	5
1	16.Baranowice	IB	02-27-3-16-292 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
1	16.Baranowice	IIIA	02-27-3-16-278 -a -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	1
1	16.Baranowice	IIIB	02-27-3-16-301 -d -00	300	200	100	twarda	5
1	16.Baranowice	PR	02-27-3-16- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
1	16.Baranowice	PTP	02-27-3-16- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
1	16.Baranowice	PTW	02-27-3-16- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-207 -g -00	200	200	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-218 -a -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-264 -g -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-267 -d -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-267 -f -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-270 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-275 -a -99	500	300	200	gruntowa ulepszona	6
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-276 -b -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-276 -c -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-284 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-284 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-284 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-285 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	5
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-289 -l -00	200	200	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-290 -c -01	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-290 -c -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-295 -h -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	4
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-299 -a -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TPP	02-27-3-16-299 -h -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-271 -c -00	200	200	0		
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-274 -a -00	400	200	200	twarda	6
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-276 -j -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-279 -c -00	200	200	0		0
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-286 -b -00	100	100	0		
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-286 -c -00	300	300	0		
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-286 -i -00	200	200	0		
1	16.Baranowice	TWP	02-27-3-16-296 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3