

POHLED – JZ – ULICE KOLLÁROVA



OZN.	NÁZEV	ROZMĚR [cm] venkov. okna	POČET	POZN.
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				
01	Okno kastlové	110x180	8	Nové okno
02	Okno kastlové	250x180	2	Nové okno
03	Dvojitý výkladec	175x205	2	Repase
04	Vrata	230x290	1	Repase
05	Dvojitý výkladec s dveřmi Bočnice ve vstupu	355x275 80x275	1 2	Repase Repase
06	Dvojitý výkladec	205x205	1	Repase

POPIS

Nová okna
– kastlová, dřevěná, vnější okna – IV 68 + izol. dvojsklo, vnitřní jednoduchá
– materiál modřín, může být i lepený, ale bez pohledového uplatnění "cink" na viditelných stranách
– profilace poutce bude volně odvozena ze současných oken
– nutná zednická úprava špalet – snížení světlosti otvoru při pohledu z exteriéru + 40 mm, nutno respektovat profilaci nadpraží okna a nezjednodušovat ji
– nový nátěr ostění oken respektující současnou barevnost
– nově venkovní, průběžné parapety – matný titanžinek bez nátěru

Repase výkladců:
– vnější okna jednoduchá, dubová, izolační dvojsklo
– broušení, doplnění lišt a tmelů, nový nátěr v odstínu tmavě hnědé (vzorek bude předložen ke schválení)
– vnitřní okna jednoduchá, smrková, jednoduché zasklení
– nový bílý nátěr, oprava tmelů, případně výměna poškozeného zasklení, oprava mechanismů klíček, rozvor apod.

Repase dveří a vrat:
– dveře a vrata jsou masivní dubové, izolační dvojsklo
– broušení, nový nátěr v odstínu tmavě hnědé (vzorek bude předložen ke schválení)
– doplnění okopových plechů vč. tmavě hnědého nátěru ve stejném / podobném odstínu

0,000 = podlaha ve 1NP

Štandesign			
stanclmichal@seznam.cz / +420 605 55 82 73		Dokumentace pro provádění stavby	
Navrhl a vypracoval: Ing. arch. Michal Štancil			
Hlavní projektant:		Místo:	Znojmo—město
Výměna oken do ulice, Kollárova č. p. 336, Znojmo, p. č. 406, obec Znojmo, k. ú. Znojmo—město		Rozměr:	A3
		Datum:	7/2025
		Měřítko:	1:100
Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, Znojmo, 669 02		Č. výkresu:	Č. revize:
Obsah: Pohled — JZ — ulice Kollárova		D.1.1.3.j.1	