

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: p 6

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
11.Łąki Kozielskie	IB	02-29-1-11-735 -d -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
12.Kłodnica	CP-P	02-29-1-12-699 -f -00	Rabatowałki	1,1	Rabatowałki	1,1
12.Kłodnica	IB	02-29-1-12-719 -d -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
12.Kłodnica	PRZEST	02-29-1-12-693 -f -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
12.Kłodnica	TPN	02-29-1-12-705 -r -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
12.Kłodnica	TPN	02-29-1-12-741 -d -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
12.Kłodnica	TPP	02-29-1-12-693 -c -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
12.Kłodnica	TPP	02-29-1-12-693 -g -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
12.Kłodnica	TPP	02-29-1-12-699 -c -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
12.Kłodnica	TPP	02-29-1-12-700 -n -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
12.Kłodnica	TPP	02-29-1-12-705 -p -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
12.Kłodnica	TPP	02-29-1-12-734 -c -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
12.Kłodnica	TWP	02-29-1-12-689 -f -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
12.Kłodnica	TWP	02-29-1-12-694 -c -00	Rabatowałki	1,1	Rabatowałki	1,1
12.Kłodnica	TWP	02-29-1-12-701 -d -00	Rabatowałki	1,1	Rabatowałki	1,1
12.Kłodnica	TWP	02-29-1-12-704 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1