SVO-RVO3-2026/000019-069

CENTRÁLNY REGISTER ZMLÚV

69

RÁMCOVÁ DOHODA č. SVO-RVO3-2026/000019-066 na dodanie protiúderových kompletov a protiúderových rukavíc – časť 3

Identifikácia zmluvy

Typ:	Zmluva
Č. zmluvy:	SVO_ZM_SVO-RVO3-2026-000019-066_2026
Rezort:	Ministerstvo vnútra SR
Objednávateľ:	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO:	00151866
Dodávateľ:	Technopol International, a.s. Kutlíkova 1755/17, 852 50 Bratislava
IČO:	35723343
Názov zmluvy:	RÁMCOVÁ DOHODA č. SVO-RVO3-2026/000019-066 na dodanie protiúderových kompletov a protiúderových rukavíc – časť 3
ID zmluvy:	13041683
Verejné obstarávanie:	Portál UVO
Zverejnil:	Ministerstvo vnútra SR

Dátum

Dátum zverejnenia:	06.11.2026
Dátum uzavretia:	05.11.2026
Dátum účinnosti:	07.11.2026

CENTRÁLNY REGISTER ZMLÚV

Príloha

TEXT RÁMCOVÁ DOHODA č. SVO-RVO3-2026-000019-066 na dodanie protiúderových kompletov a protiúderových rukavíc – časť 3 (.pdf, 721.44 kB)

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €

Celková čiastka: **0,00 €**

‹ Návrat späť

Vystavil: Ministerstvo vnútra SR

© Úrad vlády SR - Všetky práva vyhradené

k (69

SVO-RVO3-2026/000019-069

VS: Výstroj poriadkových jednotiek– protiúderové protichemické masky, protiúderové štíty oválne, protiúderové komplety, protiúderové rukavice

Link na CRZ pre časť 3:

RÁMCOVÁ DOHODA č. SVO-RVO3-2026/000019-066 na dodávku protiúderových kompletov a protiúderových rukavíc – časť 3

Zmluva podpísaná: 05.11.2026. Účinná: 07.11.2026.
https://crz.gov.sk/zmluva/13041683/

k 69

Od: houston@proebiz.com
Odoslané: štvrtok 11. júna 2026 8:28
Komu:
Predmet: Predložená ponuka/žiadosť - SVO-RVO3-2026/000019 - Výstroj poriadkových jednotiek – protiúderové prilby, ochranné protichemické masky, protiúderové štíty oválne, protiúderové komplety, protiúderové rukavice (Obstarávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej...

Dobrý deň,

v on-line obstarávaní SVO-RVO3-2026/000019, - Výstroj poriadkových jednotiek – protiúderové prilby, ochranné protichemické masky, protiúderové štíty oválne, protiúderové komplety, protiúderové rukavice - bola predložená ponuka/žiadosť:

Dátum: 11.06.2026
Čas: 08:27:46
Uchádzač: Technopol International, a.s.
Meno: Ing. Miroslav Kolečányi
Telefón:
E-mail:

Ďalšie detaily k obálke nájdete po kliknutí tu:

https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/72127/envelope/218349/info

Opis predmetu zákazky
Výstroj poriadkových jednotiek – protiúderové prilby, ochranné protichemické masky, protiúderové štíty oválne, protiúderové komplety, protiúderové rukavice

Časť 3: Protiúderový komplet a protiúderové rukavice

Výrobca: Initiative Defense Solutions (IDS) Ltd.

3.1. Protiúderový komplet

Protiúderový komplet je vytvorený odborníkmi pre potreby bezpečnostných zložiek, s cieľom ochrany proti úderom a dopadajúcim predmetom s maximálnou ochranou proti hrubým a násilným útokom s možnosťou neobmedzene voľného pohybu.
Komplet chráni okrem trupu aj všetky pohyblivé časti tela ako sú ramená, lakte, stehná, holene, vrátane priehlavku. Trup je krytý z prednej časti, zadnej časti ale aj z boku.
Protiúderový komplet je dodávaný pre veľkosti S, M, L, XL, XXL. Upnutie a vlastné nastavenie kompletu na jednotlivé typy postáv je zabezpečené pomocou suchých zipsov a pružných pásikov.
Farba: čierna
Celková hmotnosť kompletu: maximálne 8 kg.
Celý komplet sa skladá z nasledovných častí: chránič trupu, chránič paží, horný a dolný chránič nôh a chránič predlaktia a lakťa.
Súčasť kompletu: transportný obal (taška) čiernej farby s možnosťou označenia majiteľa na štítku.
Úroveň ochrany proti nárazu:
Protiúderový komplet - trieda W3 podľa normy VPAM KDIW 2004 (40J)
Chránič trupu (predná a zadná časť) - trieda W4 podľa normy VPAM KDIW 2004 (65J)
Certifikáty a skúšobné protokoly tvoria prílohu ponuky.



3.1.1. Chránič trupu

Chránič trupu sa skladá z predného a zadného dielu, ktoré sa dajú od seba oddeliť aspoň na jednej strane. Je možné nosiť skryto, tak i na vrchnom oblečení.
Chránič trupu je nastaviteľný na rozmery užívateľa v ramennej časti a v obvode. Nastaviteľné bočné diely sa zapínajú v prednej časti na velcro (suchý zips). Vnútorná vrstva je vyrobená z 3D sieťoviny pre väčšie pohodlie pri nosení. Vonkajšia vrstva je vyhotovená z nehorľavého materiálu, zároveň odolného voči UV žiareniu. Na celej ploche chrániča je upevnený molle systém.
Na jeho prednej aj zadnej strane je umiestnený velcro systém na pripevnenie označenia príslušnosti k Policajnému zboru – na vrchnej chrbtovej časti je našitý pás suchého zipsu pre uchytenie služobného nápisu o rozmeroch minimálne 30 x 7 cm, súčasťou vesty je aj rovnako veľký odnímateľný služobný nápis "POLÍCIA" s bielym písmom na čiernom podklade, typ písma Arial, výška písma 6 cm, kompatibilný s pásom suchého zipsu. Na ľavej strane vrchnej prednej časti je našitý pás suchého zipsu pre uchytenie služobného nápisu o rozmeroch minimálne 10 x 3 cm, súčasťou vesty je aj rovnako veľký odnímateľný služobný nápis "POLÍCIA" s bielym písmom na čiernom podklade, typ písma Arial, kompatibilný s pásom suchého zipsu.
Na ramennej časti sú upevnené tri popruhy na upevnenie chrániča paží. Ramenná časť je polstrovaná penovým materiálom pre pohodlné nosenie.

Chranič trupu spĺňa ekvivalentnú normu odolnosti - trieda W3, W4 podľa normy VPAM KDIW 2004
Chranič trupu spĺňa ekvivalentné normy odolnosti voči plameňu :

- typ A - norma BS 5867: Časť 2: 2008 – EN ISO 6941 Skúšobná metóda A
- norma ISO 14116: 2015 index 1 – EN ISO 15025 Skúšobná metóda A

Obrázok:



3.1.2. Horný chránič nôh (stehien)

Horný chránič nôh je určený na ochranu stehien, pričom je pripevnený o stehno pomocou elastického popruhu s velcro systémom (šírka minimálne 40 mm). Chránič je na vrchnej časti opatrený popruhom, ktorým sa dá upevniť k opasku. Chránič sa dá ľahko odstrániť. Výška umiestnenia chrániča na stehne je nastaviteľná popruhom. Chrániče pre pravú a ľavú nohu sú príslušne označené.
Chránič spĺňa odolnosť úrovne W3 (40J) podľa normy VPAM KDIW 2004.

Obrázok:



3.1.3. Dolný chránič nôh

Chránič nôh chráni koleno, píšťalu, priehlavok a členok. Chránič je upevnený v oblasti kolena elastickým pásom s velcro systémom (šírka minimálne 40 mm) a pružným gumovým pásikom. Prostredná časť chrániča je vybavená pásom s velcro systémom (šírka minimálne 40 mm). Spodná časť je vybavená pásom s velcro systémom (min. 40mm širokou) a háčikmi, kovovým lankom či gumičkou. Upevnenie na priehlavku je riešené pásom s velcro systémom. Všetky popruhy sú zo spodnej strany polstrované pre pohodlné nosenie. Chrániče pre pravú a ľavú nohu sú príslušne označené.
Chránič spĺňa odolnosť úrovne W3 (40J) podľa normy VPAM KDIW 2004.

Obrázok:



3.1.4. Chránič paží

Chránič paží je upevnený elastickým popruhom s velcro systémom.
Je fixovaný po obvode ramena, pričom na jeho vrchnej časti má sponu – velcro pásy, ktorou sa chránič upne k ramennej časti chrániča trupu.
Na spodnej časti je spona, ktorá slúži na upevnenie zo spodnej strany.
Chrániče pre pravú a ľavú ruku sú príslušne označené.
Chránič spĺňa odolnosť úrovne W3 (40J) podľa normy VPAM KDIW 2004.

Obrázok:



3.1.5. Chránič predlaktia a lakťa

Tento chránič je pripevnený ku končatine elastickým popruhom s velcro systémom (šírka minimálne 40 mm). Ergonomický tvar chrániča zaisťuje prirodzený a plný rozsah pohybu lakťa. Na vrchnej časti je našitý popruh (široký minimálne 20 mm), ktorým je chránič pripojený ku chrániču paže prostredníctvom spodnej spony chrániča paže.
Chránič spĺňa odolnosť úrovne W3 (40J) podľa normy VPAM KDIW 2004.

Obrázok:



3.2. Transportný obal (taška)

Transportný obal (taška) zabraňuje mechanickému poškodeniu jednotlivých častí protiúderového kompletu. Transportný obal (taška) je čiernej farby, súčasťou je štítok na označenie majiteľa kompletu. Rozmery obalu umožňujú ľahké vybratie aj vloženie všetkých častí protiúderového kompletu. Obal je opatrený transportnou rukoväťou s nosnosťou min.15 kg.

Obrázok:



3.3. Protiúderové rukavice

Všeobecný opis:

Ľahké päťprstové rukavice sú čiernej farby. Ich ochranné funkcie zabezpečuje súbor výplní na kritických miestach. Výplne zabezpečujú najmä zadržanie úderu vedeného ostrým alebo tupým predmetom. Samostatné riešenie predstavuje sendvičovú konštrukciu dlane, prstov a palca s vrstvou (karbónu), poskytuje vysokú mechanickú odolnosť (proti porezaniu, roztrhnutiu) a krátkodobú tepelnú ochranu.

Horná časť prstov rukavice je vystužená anatomicky tvarovanými polyuretánovými chráničmi smerom k deliacemu šitiu. Všetky časti odolávajú klimatickým podmienkam od –20 °C do +60 °C. Každá rukavica má textilné pútko na zavesenie. Použité komponenty sú zdravotne nezávadné.

Technické údaje a ďalší opis:

a) zabezpečenie protiúderových vlastností je riešené špeciálnymi výstuhami z polyuretánu (PU).
   Rozmiestnenie:
   - na vonkajšej časti: chrániče zápästia, záprstia a článkov prstov (s výnimkou palca, ktorý má úpravu pre účely ovládania dotykových displejov),
   - na vnútornej časti: podšívka celej dlane a prstov (vrátane palca) z UHMW-PE s tepelnou a mechanickou ochranou,
b) výstuha dlane je realizovaná samostatným dielom na dlaň a palec, s dvojitou vrstvou hydrofóbnej kože (0,7–0,9 mm) a vnútornou vrstvou UHMW-PE pre nárazuvzdornosť,
c) na ostatných prstoch sú výstuhy článkované s polyuretánovými chráničmi
d) upínanie rukavice: manžeta rukavice je s rozparkom na strane malíčka, stiahnuteľná suchým zipsom,
e) mechanická odolnosť ochranných komponentov podľa EN 388:2016+A1:
   - odolnosť proti oderu: > 8 000 cyklov (trieda 4),
   - odolnosť proti trhaniu: > 75 N (trieda 4),
   - odolnosť proti prepichnutiu: > 150 N (trieda 4),
   - odolnosť proti rezu (TDM): ≥ 24 N (trieda E),
f) odolnosť proti teplu a plameňu : spĺňa min. triedu 4 podľa EN 407 alebo ekvivalent
g) veľkostný sortiment zodpovedá veľkostiam 7 - 12
h) splnenie kritérií podľa písmena e) preukazujeme platnými testovacími protokolmi z autorizovanej skúšobne a splnenie odolnosti podľa písmena f) preukazujeme čestným vyhlásením o zhode s materiálom, ktorý spĺňa požadované vlastnosti.



Štruktúrovaný rozpočet ceny

„Výstroj poriadkových jednotiek – protiúderové prilby, ochranné protichemické masky, protiúderové štíty oválne, protiúderové komplety, protiúderové rukavice“

Časť 3: „Protiúderový komplet a protiúderové rukavice“

Obchodné meno uchádzača: Technopol International,a.s.

Adresa/sídlo uchádzača: Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava

IČO: 35723343

P. č.	Položka	predpokladané množstvo (ks)	Jednotková cena/ks/ (v € bez DPH)	Celková cena za predpokladané množstvo za položku (v € bez DPH)	Sadzba DPH (v %)	Výška DPH (v €)	Celková cena za predpokladané množstvo za položku (v € s DPH)
3.1.	Protiúderový komplet	2 200 ks	978,00	2 151 600,00	23	494 868,00	2 646 468,00
3.2.	Prepravná taška	2 200 ks	25,30	55 660,00	23	12 801,80	68 461,80
3.3.	Protiúderové rukavice	2 200 ks	64,80	142 560,00	23	32 788,80	175 348,80
Celková cena za dodanie predmetu zákazky v EUR			1 068,10	**2 349 820,00**	23	**540 458,60**	**2 890 278,60**

V Bratislave, dňa 10.06.2026

.....

Ing. Miroslav Kolečányi
Podpredseda predstavenstva

meno, priezvisko, pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača