



**LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**  
generálne riaditeľstvo  
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

**Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk**

**Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk**

**Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)  
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica  
Zastúpený: Ing. Juraj Marko – poverený generálny riaditeľ  
IČO: 36038351  
DIČ: 2020087982  
IČ DPH: SK2020087982

**Uchádzač:**

Obchodný názov: Lesnicke náradie GRUBE s.r.o.  
Sídlo: Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová  
IČO: 36004120  
DIČ: 2020477426  
IČ DPH: SK2020477426  
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ing. Martin Zapletal - konateľ  
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Martin Zapletal  
Telefón a e-mail kontaktnej osoby: 0911892587 [martin@grube.sk](mailto:martin@grube.sk)

**Názov zákazky:** *Lesnicke náradie – časť č. 2 Špeciálne lesnicke náradie (uchádzač ponechá len príslušnú časť na ktorú predkladá ponuku)*

Č. kritéria	Názov kritéria	Hodnota kritéria		
		Cena EUR bez DPH	Výška DPH v EUR	Cena EUR s DPH
1.	Celková cena za predmet zákazky na obdobie 48 mesiacov	359635,00	82716,05	442351,05

V Kováčovej dňa: 11.12.2025

**GRUBE**  
LESNÍCTVO - POLOVNÍCTVO  
962 37 KOVÁČOVÁ  
IČO: 36 004 120, IČ DPH: SK2020477426

Ing. Martin Zapletal – konateľ GRUBE s.r.o.



## Príloha č. 2b) Opis a špecifikácia predmetu zákazky

## Opis a špecifikácia predmetu zákazky\_ Špeciálne lesnícke náradie

Por. číslo	Názov položky	Špecifikácia	Špecifikácia ponúkaného tovaru - vyplní uchádzač*	MJ**	Predpokladané množstvo na 4 roky**	Jednotková cena za MJ*	Cena spolu v Eur bez DPH
1	Črták sklápací	Služi na označovanie stromov. Čepel z uhlíkovej ocele. Dodávaný s chráničom ruky.	Služi na označovanie stromov. Čepel z uhlíkovej ocele. Dodávaný s chráničom ruky.	ks	400,00	28,00	11200,00
2	Saplna 80cm	Služi na manipulovanie s drevom, otáčanie, podvíhovanie kmeňov pri zapínaní a odopínaní úväzkov. Dĺžka 80cm.	Služi na manipulovanie s drevom. Otáčanie, podvíhovanie kmeňov pri zapínaní a odopínaní úväzkov. Dĺžka 80cm.	ks	160,00	24,50	3920,00
3	Držiak kriedy versatil	Plastový držiak na kriedy, ktorý ochráni ruky pred znečistením a lánaním kriedy. Vhodný pre všetky kriedy od Ø 11 a Ø 12 mm.	Plastový držiak na kriedy, ktorý ochráni ruky pred znečistením a lánaním kriedy. Vhodný pre všetky kriedy od Ø 11 a Ø 12 mm. Plastový.	ks	800,00	5,20	4160,00
4	Kladivo lesnícke na I-háky	Na zatĺkanie plastových I-hákov proti praskaniu dreva.	Na zatĺkanie plastových I-hákov proti praskaniu dreva.	ks	60,00	205,00	12300,00
5	I-háky na fixáciu dreva pri spracovaní	Plastové I-háky, určené na fixáciu guľatiny s priemerom od 200 mm. Chránia drevo pred prasklinami, čím znižujú riziko poškodenia a straty hodnoty materiálu. Držiaky sú vyrobené z vysokopevnostného plastu odolného voči nárazu a ťahu, vystuženého sklenenými vláknamí. Pričné pásy zlepšujú odolnosť proti nárazom a zároveň zvyšujú pevnosť v ťahu. Materiál nespôsobuje zafarbenie dreva. Balenie obsahuje 1000 kusov v kartóne. Nie je potrebné ich odstraňovať pred rezaním. Spôňky majú nízku hmotnosť, čo uľahčuje manipuláciu.	Plastové I-háky sú určené na fixáciu guľatiny s priemerom od 200 mm. Chránia drevo pred prasklinami, čím znižujú riziko poškodenia a straty hodnoty materiálu. Držiaky sú vyrobené z vysokopevnostného plastu odolného voči nárazu a ťahu, vystuženého sklenenými vláknamí. Pričné pásy zlepšujú odolnosť proti nárazom a zároveň zvyšujú pevnosť v ťahu. Materiál nespôsobuje zafarbenie dreva. Balenie obsahuje 1000 kusov v kartóne. Nie je potrebné ich odstraňovať pred rezaním. Spôňky majú nízku hmotnosť, čo uľahčuje manipuláciu.	bal	150,00	107,00	16050,00
6	Klin plastový tvrdý Dĺžka 14cm	Plastový smerový klin určený k nasmerovaniu pádu stromu. Pre menšie priemery stromov. Dĺžka 14cm. Pri dopíľovaní kmeňa nehrozí poškodenie pásu a líšty.	Plastový smerový klin určený k nasmerovaniu pádu stromu. Dĺžka 14cm. Pri dopíľovaní kmeňa nehrozí poškodenie pásu a líšty.	ks	60,00	3,50	210,00
7	Klin plastový tvrdý Dĺžka 19cm	Plastový smerový klin určený k nasmerovaniu pádu stromu. Pre stredné priemery stromov. Dĺžka 19cm. Pri dopíľovaní kmeňa nehrozí poškodenie pásu a líšty.	Plastový smerový klin určený k nasmerovaniu pádu stromu. Dĺžka 19cm. Pri dopíľovaní kmeňa nehrozí poškodenie pásu a líšty.	ks	500,00	4,50	2250,00
8	Klin plastový tvrdý Dĺžka 26cm	Plastový smerový klin určený k nasmerovaniu pádu stromu. Pre väčšie priemery stromov. Dĺžka 26cm. Pri dopíľovaní kmeňa nehrozí poškodenie pásu a líšty.	Plastový smerový klin určený k nasmerovaniu pádu stromu. Dĺžka 26cm. Pri dopíľovaní kmeňa nehrozí poškodenie pásu a líšty.	ks	400,00	7,00	2800,00
9	Číslovačka	Jednokruhová číslovačka s číslami 0-9. Na číselné značenie dreva. Dĺžka rukoväte 40cm	Jednokruhová číslovačka s číslami 0-9. Na číselné značenie dreva. Dĺžka rukoväte 40cm	ks	50,00	25,50	1275,00

10	<p>Plastové značkovacie štítky - typ Signumat Colourline typ 02</p>	<p>Dvojičelné plastové štítky s číslom a jasným textovým popisom. Materiál: Trvácný plast          Rozmery: 27 x 43 mm          Farby: Dostupné v rôznych farebných kombináciách (napr. ružová-čierna, ružová-biela, sivá-čierna, sivá-biela)          Číslovanie: Prvá línia obsahuje postupné číslovanie až do 999,999          Text: Druhá línia môže obsahovať text až do 7 znakov (revíru)          Upevnenie: Vlnová kotva na zatkanie do dreva          Balenie: Kartón s 1000 kusmi          Tieto štítky sú ľahko rozpoznateľné a poskytujú jasné označenie. Použite hlavne pri aukciách dreva.</p>	bal	200,00	79,00	15800,00
11	<p>Plastové štítky na označovanie dreva – typ Signumat</p>	<p>Účel použitia:          Štítky určené na označovanie dreva v rámci evidencie drevnej hmoty, vhodné na následné spracovanie v papierenskom a celulózovom priemysle bez znečistenia materiálu. Kompatibilné s náradím typu Signumat.          Technické parametre:          Materiál: odolná umelá hmota vhodná do exteriérového prostredia          Tlač: laserová technológia (nezmazateľná, trváca)          Kódovanie: čiarový kód typu Bar Code 128          Formát číselného označenia: poradové číslo vo formáte 99999-999999          Textová identifikácia: 1 riadok s názvom odštiepeného závodu (napr. "LESY SR, š.p. OZ 04")          Rozmery štítku: 27 x 43 mm          Okraj štítku: vlnkový, pre lepšie uchytienie          Prevádzková teplota: od -15 °C do +65 °C          Balenie: 1000 ks/kartón          Vlastnosti: malá hmotnosť štítku, odolnosť voči poveternostným vplyvom, nefarbí a nekontaminuje drevo, vhodné na následné spracovanie suroviny v priemysle papiera a celulózy          Aplikácia: pomocou kladiva Signumat alebo kompatibilného systému.</p>	bal	1000,00	129,00	129000,00
12	<p>Kladivo na aplikáciu plastových štítkov – typ Signumat</p>	<p>Materiál: Oceľ          Hmotnosť: 950 g          Dĺžka násady: 80 cm          Typ hlavy: Sférický kľb pre rovnomerné uderenie          Použitie: Navrhnuté špeciálne pre zatkanie značkových štítkov Signumat          Ergonómia: Pohodlná rukoväť pre lepšie uchopenie a zníženie únavy pri práci          Balenie: Jednotlivo balené</p>	ks	100,00	146,90	14690,00

13	Automatický zásobník na štítky BWS/2014	Automatický zásobník jednorubcový na plastové dvojriadkové štítky s popruhom na rameno. Vhodné pre všetky plastové, papierové alebo kovové štítky a všetky typy štítkov (aj pre typ 06 – nadmerná veľkosť). Bezpečnostný uzáver Double Save zabráňuje náhodnému spusteniu regulácie štítkov. Funkčne bezpečný jednotlivý odber v osvedčenej kvalite Sigmamat.	Automatický zásobník jednorubcový na plastové dvojriadkové štítky s popruhom na rameno. Vhodné pre všetky plastové, papierové alebo kovové štítky a všetky typy štítkov (aj pre typ 06 – nadmerná veľkosť). Bezpečnostný uzáver Double Save zabráňuje náhodnému spusteniu regulácie štítkov. Funkčne bezpečný jednotlivý odber v osvedčenej kvalite Sigmamat.	ks	100,00	138,00	13800,00
14	Krokmer	Vyrobený zo sušeného dreva, impregnovaného prírodným olejom. Fixované kovové hroty, rozteč hrotov 103 cm. Služí na meranie dreva pri manipulácii.	Vyrobený zo sušeného dreva, impregnovaného prírodným olejom. Fixované kovové hroty, rozteč hrotov 103 cm. Služí na meranie dreva pri manipulácii.	ks	300,00	14,90	4470,00
15	Lesný obojručný nôž 26cm	Drevorubačský obojručný nôž na kôru s rovnou, tenkou čepeľou, dĺžka čepele 26 cm rozteč rukovätou 46 cm, dĺžka noža 26 cm.	Drevorubačský obojručný nôž na kôru s rovnou, tenkou čepeľou, dĺžka čepele 26 cm rozteč rukovätou 46 cm, dĺžka noža 26 cm.	ks	40,00	32,90	1316,00
16	Sapina s ozubením 1600g	Drevorubačská sapina s hrotmi proti preklzávaniu - vhodná pre použitie pri ťažbe dreva alebo na ľade. Používa sa hlavne na skládkach dreva alebo v strmých horských oblastiach, kde je drevo prekrižené. Bodce v hornej časti čepele sa zaseknú do materiálu, takže zabráňujú pošmyknutiu na ľade, alebo pri prekladaní dreva. Hmotnosť 1,6kg, dĺžka 120/130cm.	Drevorubačská sapina s hrotmi proti preklzávaniu - vhodná pre použitie pri ťažbe dreva alebo na ľade. Používa sa hlavne na skládkach dreva alebo v strmých horských oblastiach, kde je drevo prekrižené. Bodce v hornej časti čepele sa zaseknú do materiálu, takže zabráňujú pošmyknutiu na ľade, alebo pri prekladaní dreva. Hmotnosť 1,6kg, dĺžka 120/130cm.	ks	60,00	89,90	5394,00
17	Sadzač s gumovými madlami na vyzdvihovanie sadenic 100 cm	Sadzač sadenic lesných drevín, vhodný na vyzdvihovanie sadenic, priamo s jej koreňovým balom. Sadzač s dĺžkou cca 100 cm.	Sadzač sadenic lesných drevín, vhodný na vyzdvihovanie sadenic, priamo s jej koreňovým balom. Sadzač s dĺžkou cca 100cm.	ks	120,00	32,00	3840,00
18	Sadzač s gumovými madlami pre krytokorenné sadenie 100 cm	Sadzač sadenic krytokorenného sadbového materiálu s kovanou špicou ihlanu. Sadzač určený na pestovanie obalované sadby. Rozmer ihlanu je 5x5x22cm. Celková dĺžka sadzaku je cca 100 cm.	Sadzač sadenic krytokorenného sadbového materiálu s kovanou špicou ihlanu. Sadzač určený na pestovanie obalované sadby. Rozmer ihlanu je 5x5x22cm. Celková dĺžka sadzaku je cca 100cm.	ks	120,00	54,90	6588,00
19	Chránič terminálu stromčeka - špička	Plastový chránič terminálu ihličnatých stromčekov - chráni pred zimným a letným ohrozením zverou. Materiál je pružný a odolný proti poveternostným vplyvom. Dĺžka 4,5 cm. Balenie 1000 ks.	Plastový chránič terminálu ihličnatých stromčekov - chráni pred zimným a letným ohrozením zverou - dĺžka 4,5 cm. Materiál je pružný a odolný proti poveternostným vplyvom. Dĺžka 4,5cm. Balenie 1000ks	bal	100,00	145,00	14500,00
20	Chránič terminálu stromčeka - manžeta	Plastový chránič terminálu ihličnatých stromčekov - chráni pred zimným a letným ohrozením zverou. Dĺžka 10 cm. Manžeta je odnímateľná a znovu použiteľná. Balenie 1000 ks.	Plastový chránič terminálu ihličnatých stromčekov - chráni pred zimným a letným ohrozením zverou - dĺžka 10 cm. Manžeta je odnímateľná a znovu použiteľná. Balenie 1000ks	bal	60,00	95,00	5700,00

21	Ručný držiak sprejov	Ručný držiak sprejov s ergonomicky tvarovanou a ľahko ovládateľnou rukoväťou na značenie náterovými rozprašovačmi (spray) typu ergonom Soppec a Waldstein.	Ručný držiak sprejov s ergonomicky tvarovanou a ľahko ovládateľnou rukoväťou na značenie náterovými rozprašovačmi (spray) typu ergonom Soppec a Waldstein.	ks	40,00	31,00	1240,00
22	Lopatka s obracákom	Lopatka s obracákom veľkosti 80 cm je určená na manipuláciu pri pílení kmeňov stredných veľkostí. Služí aj ako podpora pri rezaní polien alebo pre ich prenášanie. Ľahká masívna násada je vyrobená zo špeciálnej pevnej oceli. Lopatka s obracákom má objímku pre rýchle upevnenie háku na polená alebo kliešti pre ďalšiu manipuláciu. Súčasťou balenia je aj hák na polená.	Lopatka s obracákom veľkosti 80 cm je určená na manipuláciu pri pílení kmeňov stredných veľkostí. Služí aj ako podpora pri rezaní polien alebo pre ich prenášanie. Ľahká masívna násada je vyrobená zo špeciálnej pevnej oceli. Lopatka s obracákom má objímku pre rýchle upevnenie háku na polená alebo kliešti pre ďalšiu manipuláciu. Súčasťou balenia je aj hák na polená.	ks	60,00	35,00	2100,00
23	Lopatka s obracákom	Lopatka s obracákom veľkosti 130 cm je určená na manipuláciu pri pílení veľkých kmeňov. Služí aj ako podpora pri rezaní polien alebo pre ich prenášanie. Ľahká masívna násada je vyrobená zo špeciálnej pevnej oceli. Lopatka s obracákom má objímku pre rýchle upevnenie háku na polená alebo kliešti pre ďalšiu manipuláciu. Súčasťou balenia je aj hák na polená.	Lopatka s obracákom veľkosti 130 cm je určená na manipuláciu pri pílení veľkých kmeňov. Služí aj ako podpora pri rezaní polien alebo pre ich prenášanie. Ľahká masívna násada je vyrobená zo špeciálnej pevnej oceli. Lopatka s obracákom má objímku pre rýchle upevnenie háku na polená alebo kliešti pre ďalšiu manipuláciu. Súčasťou balenia je aj hák na polená.	ks	50,00	47,10	2355,00
24	Lúpač kóry plochy s násadou	Služí na lupanie kóry pri ťažbe a spracovaní podkôrníkovej kalamity. Zaber lúpača 11cm.	Služí na lupanie kóry pri ťažbe a spracovaní podkôrníkovej kalamity. Zaber lúpača 11cm.	ks	60,00	36,50	2190,00
25	Sekera na dlabanie, 60mm	Špeciálny druh sekery, známy aj pod názvom dlabacia sekera, sekera dlabáčka, alebo korytárska sekera. Kovaná sekera dlabáčka je vhodná na vysekávanie dutín do dreva. Používa sa napríklad pri výrobe koryt, nádob, drevených žlabov na vysekávanie dutín kmeňov stromov pre vodné žiaby a drevené vodné kanály, tiež na výrobu solísk pre zver. Hmotnosť sekery je 740 g, celková dĺžka 29,5 cm, dĺžka ostria 6 cm.	Špeciálna sekera na dlabanie kmeňom stromov cm. Malá sekera so zaobleným ostrím. Priemer kružnice cca 80 mm, šírka ostria 70 mm, Ručne kované – vďaka tomu sú možné mierne odchýlky rozmerov. Celková dĺžka 65 cm, Hmotnosť 1200 g Sekera na vysekávanie dutín kmeňov stromov pre vodné žiaby a drevené vodné kanály, tiež na výrobu solísk pre zver. Čepeľ umožňuje jemné vykrajovanie dreva.	ks	40,00	59,90	2396,00
26	Pilícke pásmo Dĺžka pásma 15m	Meracie pásmo s automatickým navíjaním, pomocou háku karabíny sa zavesí za opasok, háčikom sa upevní za koniec kmeňa. Dĺžka pásma 15 m	Meracie pásmo s automatickým navíjaním, pomocou háku karabíny sa zavesí za opasok, háčikom sa upevní za koniec kmeňa. Dĺžka pásma 15m	ks	400,00	32,90	13160,00
27	Pilícke pásmo Dĺžka pásma 20m	Meracie pásmo s automatickým navíjaním, pomocou háku karabíny sa zavesí za opasok, háčikom sa upevní za koniec kmeňa. Dĺžka pásma 20 m	Meracie pásmo s automatickým navíjaním, pomocou háku karabíny sa zavesí za opasok, háčikom sa upevní za koniec kmeňa. Dĺžka pásma 20m s	ks	200,00	36,50	7300,00
28	Pilícke pásmo Dĺžka pásma 25m	Meracie pásmo s automatickým navíjaním, pomocou háku karabíny sa zavesí za opasok, háčikom sa upevní za koniec kmeňa. Dĺžka pásma 25 m	Meracie pásmo s automatickým navíjaním, pomocou háku karabíny sa zavesí za opasok, háčikom sa upevní za koniec kmeňa. Dĺžka pásma 25m	ks	100,00	39,90	3990,00

29	Škrabka s držiakom/rovnačka kôry	Škrabka s kovanou čepeľou, šírka cca 10 cm a zakrivenou, celková dĺžka cca 35 cm. Služí na kontrolu napadnutia lykožrútom.	Škrabka s kovanou čepeľou, šírka cca 10 cm a zakrivenou drevenou násadou, celková dĺžka cca 35 cm. Služí na kontrolu napadnutia lykožrútom.	ks	20,00	51,90	1038,00
30	Hlinikový masivný klin	Hlinikový masivný klin, vyrobený z odolnej hlinikovej zliatiny. Klin je s 30° šikmými drážkami na hornej strane. Uhol zdvíhu 10 %.	Hlinikový masivný klin, vyrobený z odolnej hlinikovej zliatiny. Klin je s 30° šikmými drážkami na hornej strane. Uhol zdvíhu 10 %.	ks	20,00	14,00	280,00
31	Oceľový zdvíhací hák	Oceľový zdvíhací hák s D-rukoväťou z plastu na zdvíhanie vrstveného dreva. Dĺžka 250 mm, Hmotnosť 450 g	Oceľový zdvíhací hák s D-rukoväťou z plastu na zdvíhanie a ukladanie vrstveného dreva. Dĺžka 250 mm, Hmotnosť 450 g	ks	20,00	19,90	398,00
32	Lesnícka krieda	Šesthranná krieda s Ø od 11 mm. Dĺžka 11 cm. Píše na suché aj surové drevo, farby: modrá, zelená, červená, žltá, biela, čierna (napríklad Nordforest)	Šesthranná krieda Nordforest Ø od 11 mm. Dĺžka 11 cm. Píše na suché aj surové drevo, farby: modrá, zelená, červená, žltá, biela, čierna	bal	10000,00	5,35	53500,00
33	Krieda priemyselná	Priemyselná krieda bielej farby štvorcového profilu 16 x 16 x 91 mm, ktorá je určená k popisovaniu hrubých predmetov napr. železných nosníkov, drevených kadi, kovových sudov, panelov a pod. Skladuje sa pri teplote 0°C, maximálna skladovacia teplota 30°C, relevantná vlhkosť 65%. Zloženie: kaolín.	Priemyselná krieda, ktorá je určená k popisovaniu hrubých predmetov napr. železných nosníkov, drevených kadi, kovových sudov, panelov a pod. Je bielej farby štvorcového profilu 16 x 16 x 91 mm. Skladuje sa pri teplote 0°C, maximálna skladovacia teplota 30°C, relevantná vlhkosť 65%. Zloženie: kaolín.	bal	50,00	8,50	425,00
<b>Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH</b>							<b>359635,00</b>

\* uchádzač vyplní len špecifikáciu ponúkaného tovaru a jednotkovú cenu za mernú jednotku  
 \*\* uchádzač nie je oprávnený meniť merné jednotky ani predpokladané množstvá predmetu zákazky

Ing. Martin Zapletal .....  
 Konateľ spoločnosti GRUBE s.r.o.

**AGRUBE**  
 LESNICTVO - POLEPNÍCTVO  
 Kúpeľná 2, 962 37 KOVÁČOVA  
 Tel: 045 652 27 78  
 IČO: 36 004 120, IČ DPH: SK620477426

