ZADÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY POSTUPOM VEREJNEJ SÚŤAŽE (STAVEBNÉ PRÁCE)

podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Obnova koľaje ŽST Mužla - ŽST Gbelce, k. č. 1, 2 a výhybiek v ŽST Gbelce č. 1-6, 13, 14, 17-20

úplné znenie zo dňa 09.11.2026

Bratislava, 09. novembra 2026

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 2
KAPITOLA A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 4
ČASŤ I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 4
1. Identifikácia obstarávateľa 4
2. Úvodné ustanovenia 4
3. Predmet súťažných podkladov a postup zadávania zákazky 6
4. Predmet zákazky 6
5. Variantné riešenia 7
6. Miesto a termín uskutočnenia predmetu zákazky 7
7. Typ zmluvy 8
8. Zdroj finančných prostriedkov, Platobné podmienky 8
9. Skupina dodávateľov 8
ČASŤ II. KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE 8
10. Spôsob dorozumievania / komunikácia 8
11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 9
12. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky 10
ČASŤ III. PRÍPRAVA PONUKY, OBSAH PONUKY 10
13. Vyhotovenie ponuky 10
14. Náklady na vypracovanie ponuky 11
15. Jazyk ponuky 11
16. Mena a ceny uvádzané v ponuke 12
17. Zábezpeka 12
18. Obsah ponuky 14
ČASŤ IV. PREDKLADANIE PONÚK 16
19. Predloženie ponuky 16
20. Lehota na predkladanie ponúk 17
21. Doplnenie, zmena alebo odvolanie (späť vzatie) ponuky, odstúpenie od ponuky 17
22. Lehota viazanosti ponúk 17
ČASŤ V. OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK 17
23. Otváranie ponúk 17
24. Vyhodnocovanie ponúk 18
25. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 19
ČASŤ VI. PRIJATIE PONUKY A UZATVORENIE ZMLUVY 20
26. Postup po vyhodnotení ponúk 20
27. Poskytnutie súčinnosti, Uzatvorenie zmluvy 20
ČASŤ VII. ĎALŠIE INFORMÁCIE 23
28. Zrušenie verejného obstarávania 23
29. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 23

30. Využitie subdodávateľov 24
KAPITOLA A.2 PODMIENKY ÚČASTI 26
1. Osobné postavenie 26
2. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť 27
KAPITOLA A.3 KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA 33
KAPITOLA B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 35
KAPITOLA B.2 SPÔSOB URČENIA CENY 53
KAPITOLA B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY .. 54
ČASŤ I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 54
ČASŤ II. NÁVRH ZMLUVY 54
PRÍLOHY Č. 1 - 19 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 55

KAPITOLA A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

ČASŤ I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie:	**Železnice Slovenskej republiky**
Sídlo organizácie:	Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	31 364 501
DIČ:	2020480121
IČ DPH:	SK2020480121
Právna forma:	Iná právnická osoba
Označenie registra:	OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 312/B
Štatutárny orgán:	Ing. Miroslav Garaj, generálny riaditeľ
Internetová adresa (URL):	https://www.zsr.sk/

Profil obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2583

Adresa, na ktorej sú dostupné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/72680/summary

Obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní vykonávajúci činnosť podľa § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

V zastúpení obstarávateľa koná:

Odštepný závod:	Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený:	Ing. Branislav Vavrinčík
Kontaktná osoba:	**Mgr. Tomáš Kovaľ** **PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.** Gaštanová 13, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Telefón:	+421 917 201 411
E-mail:	tkoval@process-management.sk; zsr@process-management.sk

(ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Predložením svojej ponuky uchádzač v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad akceptuje všetky podmienky obstarávateľa, týkajúce sa verejnej súťaže, uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto Súťažných podkladoch a ďalších dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, vrátane ich doplnení a/alebo zmien, poskytnutých obstarávateľom (ďalej spoločne aj ako „súťažné podklady“ v príslušnom gramatickom tvare).

2.2 Obstarávateľ od uchádzačov očakáva, že si dôkladne preštudujú Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, súťažné podklady a budú dodržiavať všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie podmienky a špecifikácie uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

2.3 Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok verejnej súťaže.

2.4 V súlade s ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3 (ďalej ako „JOSEPHINE“) (https://josephine.proebiz.com/), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní.

2.5 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných webových prehliadačov:

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia, alebo
- Google Chrome, alebo
- Microsoft Edge.

2.6 Registrácia:

2.6.1 Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

2.6.2 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:

a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom;

d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 - 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.

2.6.3 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie túto verejnú súťaž a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.

2.7 Ďalšie technické požiadavky na používanie systému JOSEPHINE, manuály a iné podmienky používania systému JOSEPHINE sú zverejnené na stránke systému JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/).

3. PREDMET SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV A POSTUP ZADÁVANIA ZÁKAZKY

3.1 Predmetom súťažných podkladov je stanovenie postupu pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ust. § 3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3.2 Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 4. súťažných podkladov a v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

3.3 Postup zadávania zákazky použitý obstarávateľom: verejná súťaž podľa ust. § 91 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (ďalej aj ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare).

4. PREDMET ZÁKAZKY

4.1 Predmetom zákazky s názvom „Obnova koľaje ŽST Mužla - ŽST Gbelce, k. č. 1, 2 a výhybiek v ŽST Gbelce č. 1-6, 13, 14, 17-20“ je obnova železničného zvršku spojená s výmenou koľajníc, podvalov, upevňovadiel a celoprofilovým prečistením, resp. odťažením koľajového lôžka, doplnením kameniva koľajového lôžka, spojená s výmenou priecestných konštrukcií a opravou stavieb železničného spodku (vybudovanie nespevnených odvodňovacích priekop, prečistenie priepustov, opravné práce na mostnom objekte), vrátane výmeny výstroja trate v koľaji č. 1 a č. 2 a opravou, respektíve výmenou zariadení odvetvia OZT v úseku dvojkoľajnej elektrifikovanej trate ŽST Mužla - ŽST Gbelce, koľaj č. 1 v dĺžke 6.588 m a koľaj č. 2 v dĺžke 6.502 m. V ŽST Gbelce bude realizovaná okrem obnovy koľaje č. 1 v dĺžke 881 m a koľaje č. 2 v dĺžke 935 m aj obnova výhybiek č. 1-6, 13, 14, 17-20, vrátane medzipolí, oprava priecestia, nástupíšť č. 1 a 2 a výmena a oprava zariadení odvetvia OZT. Súčasťou predmetu zákazky je aj odstránenie náletovej vegetácie ohrozujúcej bezpečnosť železničnej prevádzky (ďalej aj ako „predmet zákazky“ v príslušnom gramatickom tvare).

4.2 Nomenklatúra - spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný predmet:	45234100-7	-	Stavebné práce na výstavbe železníc
Doplňujúce predmety:	45234116-2	-	Stavebné práce na výstavbe železničnej trate
	50220000-3	-	Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa železníc a iných zariadení
	50225000-8	-	Údržba železničnej trate

4.3 Komplexnosť dodávky: uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky tak, ako je to požadované v súťažných podkladoch. Ponuky predložené na časť predmetu zákazky nebudú akceptované, bude sa na ne hľadieť ako na ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky.

4.4 Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti: nemožnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti vyplýva z povahy obstarávaného predmetu zákazky. Predmetom zákazky sú vzájomne podmienené a nadväzujúce predmety plnenia, ktoré nevyhnutne vyžadujú jednotné riadenie a koordináciu. Je nevyhnutné, aby bola zachovaná zodpovednosť jediného úspešného uchádzača za komplexný výsledok. Pre obstarávateľa nie je prípustné rozdelenie rizík a zodpovedností za jednotlivé časti predmetu zákazky medzi viacerých dodávateľov, a to aj s prihliadnutím na potrebu dodržania termínu uskutočnenia predmetu zákazky. Rozdelenie predmetu zákazky by nebolo logické ani praktické tak z technického/vecného, finančného, ako aj časového dôvodu, keďže by prinieslo potenciálny stret dodávateľov na jednom neveľkom území, pri budovaní jedného funkčného celku, čo by prinieslo potrebu neúnosnej denno-dennej koordinácie, ktorá by

pre obstarávateľa znamenala neakceptovateľnú dodatočnú personálnu a finančnú záťaž. Na relevantnom trhu pôsobí dostatok hospodárskych subjektov, ktoré dokážu uskutočniť predmet zákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže.

4.5 Celková predpokladaná hodnota zákazky: 20.122.921,11 EUR bez DPH.

4.6 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

5. VARIANTNÉ RIEŠENIA

5.1 Predloženie variantného riešenia sa neumožňuje. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

6. MIESTO A TERMÍN USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

6.1 Miesto uskutočnenia predmetu zákazky: úsek trate ŽST Mužla - ŽST Gbelce, koľaj č. 1: km 175,936 - 182,524, koľaj č. 2: km 175,979 - 182,481, ŽST Gbelce, koľaj č. 1: km 174,936 - 175,817, koľaj č. 2: km 174,855 - 175,790, výhybky č. 1-6, 13, 14, 17- 20, vrátane medzipolí; TÚ 2804 Devínska Nová Ves - Štúrovo št. hr., DÚ 33 ŽST Gbelce, DÚ 34 ŽST Gbelce - ŽST Mužla, samosprávny kraj: Nitriansky, okres: Nové Zámky, katastrálne územie: Gbelce, Mužla.

6.2 Termín uskutočnenia predmetu zákazky: celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky vyjadrený v celých kalendárnych dňoch stanovuje uchádzač v rámci návrhu na plnenie kritéria č. 2 na vyhodnotenie ponúk. Obstarávateľ uvádza, že celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky nemôže byť dlhší ako jednostodvadsať (120) celých kalendárnych dní. V prípade, ak uchádzač v rámci Návrhu na plnenie kritéria č. 2 určí celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky dlhší ako jednostodvadsať (120) celých kalendárnych, bude to považované za nesplnenie požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky.

Termín uskutočňovania predmetu zákazky začína plynúť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok: (i) odovzdanie staveniska obstarávateľom; (ii) schválenie harmonogramu prác; (iii) schválenie výluk obstarávateľom. Obstarávateľ pred odovzdaním staveniska oznámi úspešnému uchádzačovi plánovaný dátum odovzdania staveniska a plánovaný termín výluk a písomne vyzve úspešného uchádzača na predloženie harmonogramu prác. Úspešný uchádzač je povinný predložiť harmonogram prác, ktorý bude obsahovať jednotlivé činnosti s vyznačením míľnikov a hlavných časových bodov do sedem (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy obstarávateľa, pričom predložený harmonogram prác musí zohľadňovať obstarávateľom oznámený plánovaný dátum odovzdania staveniska a plánovaný termín výluk. Zároveň je úspešný uchádzač povinný predložiť žiadosť o vyhotovenie rozkazu o výluke v súlade s predpisom ŽSR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, pričom táto musí zohľadňovať obstarávateľom oznámený plánovaný dátum odovzdania staveniska a plánovaný termín výluk. Podrobnosti sú uvedené v Kapitole B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov.

Obstarávateľ predpokladá začatie uskutočňovania predmetu zákazky bez zbytočného odkladu po uzatvorení zmluvy na základe výsledku verejnej súťaže. Vo vzťahu k výlukám obstarávateľ uvádza, že nemôže dôjsť k súčasnému vylúčeniu koľaje č. 1 a koľaje č. 2, mimo krátkodobých nočných výluk v trvaní 3 - 4 hodiny.

Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

7. TYP ZMLUVY

7.1 Obstarávateľ uzatvorí s jediným úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare).

7.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok uskutočnenia predmetu zákazky je uvedené v Kapitole B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov v nadväznosti na Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Kapitolu B.2 Spôsob určenia ceny súťažných podkladov.

7.3 Spôsob plnenia zmluvy je uvedený v Kapitole B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov.

8. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV, PLATOBNÉ PODMIENKY

8.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa vyčlenených na tento účel.

8.2 Platobné podmienky sú uvedené v Kapitole B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov.

9. SKUPINA DODÁVATEĽOV

9.1 Verejnej súťaže sa môže zúčastniť aj skupina dodávateľov.

9.2 Obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby táto vytvorila právnu formu na účely účasti vo verejnej súťaži.

9.3 Na účely účasti vo verejnej súťaži obstarávateľ odporúča, aby členovia skupiny dodávateľov splnomocnili vedúceho člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov, ktoré bude v súvislosti s účasťou skupiny dodávateľov vo verejnej súťaži potrebné a vhodné vykonať. Návrh textu plnomocenstva je uvedený v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.

9.4 V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov, obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok uvedených v zmluve a jej riadneho plnenia, pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu, predmetom ktorej bude vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov a v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti členov skupiny dodávateľov, výslovné splnomocnenie jedného z členov skupiny dodávateľov komunikovať s obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov, ktorý člen skupiny dodávateľov sa bude akou časťou podieľať na plnení predmetu zákazky, určenie bankového účtu, na ktorý budú poukazované akékoľvek peňažné platby zo strany obstarávateľa v prospech skupiny dodávateľov ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

ČASŤ II. KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE

10. SPÔSOB DOROZUMIEVANIA / KOMUNIKÁCIA

10.1 Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke.

Komunikácia sa uskutočňuje v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku a môže sa uskutočňovať aj v českom jazyku.

10.2 V súlade s ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej súťaži uskutočňovať v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou systému JOSEPHINE.

10.3 Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v systéme JOSEPHINE, t. j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie.

10.4 Ak je odosielateľom zásielky obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie - zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s obstarávateľom.

10.5 Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE a k predmetnej zákazke môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

10.6 Obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa verejnej súťaže prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.

10.7 Všetky dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, vrátane ich doplnení a/alebo zmien uverejní obstarávateľ v prostredí systému JOSEPHINE a poskytne k týmto dokumentom bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov. Obstarávateľ zároveň v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie uverejní internetovú adresu - odkaz na prostredie systému JOSEPHINE, na ktorej sú dostupné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, vrátane ich doplnení a/alebo zmien.

11. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

11.1 V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE.

11.2 Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti obstarávateľ bezodkladne vybaví a preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality systému JOSEPHINE) súčasne všetkým známym záujemcom, najneskôr však šesť (6) kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.

11.3 Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená obstarávateľovi v takej primeranej lehote, aby obstarávateľ, s ohľadom na obsah žiadosti, zabezpečil oznámenie vysvetlení súčasne všetkým známym záujemcom najneskôr šesť (6) kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

11.4 V prípade, ak záujemca nepožiada o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti dostatočne vopred alebo význam vysvetlenia je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

11.5 Obstarávateľ je oprávnený vo výnimočných prípadoch doplniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality systému JOSEPHINE) súčasne všetkým známym záujemcom najneskôr šesť (6) kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

12. OBHLIADKA MIESTA USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

12.1 Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa odporúča, z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky.

12.2 Obstarávateľ umožní obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky všetkým záujemcom, ktorí prostredníctvom príslušnej funkcionality systému JOSEPHINE oznámia obstarávateľovi nasledovné údaje:

- identifikácia záujemcu;
- meno a priezvisko účastníka obhliadky;
- návrh minimálne dvoch (2) alternatívnych termínov v pracovné dni v čase od 08:00 hod. SEČ do 14:00 hod. SEČ, počas ktorých bude mať záujemca záujem o uskutočnenie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky;
- kontakt.

12.3 Maximálny počet osôb zúčastnených na obhliadke miesta uskutočnenia predmetu zákazky je určený pre každého záujemcu na štyri (4) osoby.

12.4 Obstarávateľ odporúča požiadať o obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk tak, aby obstarávateľ vedel účinne zorganizovať obhliadky, ktoré uskutoční individuálne s každým jednotlivým záujemcom.

12.5 Podrobnejšie inštrukcie k obhliadke miesta uskutočnenia predmetu zákazky ako aj zvolený termín a miesto stretnutia účastníkov obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky budú oznámené záujemcovi bez zbytočného odkladu po obdržaní žiadosti o obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, a to prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE.

12.6 Na obhliadke nie je možné požadovať ani poskytovať informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti. V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti záujemca postupuje v súlade s pokynmi uvedenými v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 11. súťažných podkladov. Z obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky bude vyhotovený písomný záznam, ktorý bude súčasťou dokumentácie verejnej súťaže.

ČASŤ III. PRÍPRAVA PONUKY, OBSAH PONUKY

13. VYHOTOVENIE PONUKY

13.1 Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v elektronickej podobe.

13.2 Vyhotovenie dokladov a dokumentov doručovaných v rámci komunikácie a výmeny informácií v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov: uchádzač je oprávnený predložiť:

13.2.1 elektronické doklady a dokumenty autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým je, v prípadoch predpokladaných platnými právnymi predpismi, pripojená kvalifikovaná elektronická časová pečiatka;

13.2.2 zaručene konvertované doklady a dokumenty v zmysle ust. § 35 a nasl. zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov;

13.2.3 elektronické doklady a dokumenty ako digitálna podoba originálu, úradne osvedčenej kópie originálu, alebo kópie originálu dokladov a dokumentov vyhotovených v listinnej podobe, vytvorená pomocou skenera.

V prípade, ak uchádzač zvolí spôsob zloženia zábezpeky formou poskytnutia bankovej záruky za uchádzača alebo formou poistenia záruky, uchádzač je oprávnený predložiť doklad o zložení zábezpeky vo vyhotovení podľa bodu 13.2.1 vyššie, alebo v súlade s ust. § 46 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní ako originál v listinnej podobe, v súlade s pokynmi uvedenými v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 19., bod 19.3 súťažných podkladov.

13.3 Obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejnej súťaže požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokladu alebo dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokladu alebo dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokladu alebo dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejnej súťaže. Uchádzač predloží doklady / dokumenty obstarávateľovi do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. Ak uchádzač nepredloží doklady / dokumenty v určenej lehote, obstarávateľ vylúči uchádzača z verejnej súťaže. Ustanovenia § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, alebo § 53 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní týmto nie sú dotknuté.

13.4 V súlade s ust. § 22 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke označil, ktoré informácie sú dôvernými informáciami.

14. NÁKLADY NA VYPRACOVANIE PONUKY

14.1 Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto verejnej súťaži, znáša záujemca alebo uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

15. JAZYK PONUKY

15.1 Celá ponuka, ďalšie doklady a dokumenty predložené v procese zadávania verejnej súťaže sa predkladajú v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

16. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

16.1 Ceny uvádzané uchádzačom v ponuke musia byť vypočítané a vyjadrené v mene euro (EUR), zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta.

16.2 V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty, v ktorých sú údaje vyjadrené v inej mene ako v eurách, obstarávateľ požaduje prepočet týchto údajov na hodnotu v eurách. Na prepočet uchádzač použije priemerný ročný kurz inej meny za príslušný kalendárny rok zverejnený Európskou centrálnou bankou. Za rok 2026 použije uchádzač na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

16.3 Uchádzačom navrhovaná celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH, zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta musí byť stanovená v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

16.4 Navrhovanú celkovú cenu za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítanú a vyjadrenú v EUR bez DPH, zaokrúhlenú na dve (2) desatinné miesta uvedie uchádzač v zložení tak, ako je to uvedené (požadované) v Prílohe č. 12 súťažných podkladov. Uchádzač vypĺňa odomknuté bunky podfarbené žltou farbou . Jednotlivé ceny uvedené v Prílohe č. 12 súťažných podkladov musia byť kompletné hodnoty za dodávku tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie prác súvisiacich s uskutočnením predmetu zákazky, týkajúcich sa daných činností, vrátane pomernej časti fixných nákladov a zisku.

16.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, upozorní v Návrhu na plnenie kritérií, ktorý tvorí Prílohu č. 11 súťažných podkladov označením „Nie som platiteľom DPH“. DPH bude účtovaná vo výške v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.

16.6 Postup stanovenia ceny za uskutočnenie predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný v Kapitole B.2 Spôsob určenia ceny súťažných podkladov.

16.7 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôkladne preštudoval Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, súťažné podklady a ďalšie dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, vrátane ich doplnení a/alebo zmien, poskytnuté obstarávateľom, ktoré môžu ovplyvniť navrhovanú celkovú cenu za uskutočnenie predmetu zákazky / jednotlivé ceny uvedené v Prílohe č. 12 súťažných podkladov a charakter ponuky. Cenu za uskutočnenie predmetu zákazky / jednotlivé ceny uvedené v Prílohe č. 12 súťažných podkladov možno zmeniť len na základe zmeny zmluvy v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ nepristúpi k zmene ceny za uskutočnenie predmetu zákazky / jednotlivých cien uvedených v Prílohe č. 12 súťažných podkladov z dôvodu nekonania uchádzača s odbornou starostlivosťou v rámci nedostatočného preštudovania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladov a ďalších dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, vrátane ich doplnení a/alebo zmien, poskytnutých obstarávateľom, z dôvodu nepresností a chýb pri spracovávaní a predkladaní cenovej ponuky, ako aj z dôvodu formálnych chýb.

17. ZÁBEZPEKA

17.1 Obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške 500.000 EUR (slovom: päťstotisíc eur).

17.2 Spôsob zloženia zábezpeky:

17.2.1 zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet obstarávateľa, alebo

17.2.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo

17.2.3 poistením záruky.

17.3 Podmienky zloženia zábezpeky:

17.3.1 Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet obstarávateľa:

- Finančné prostriedky vo výške podľa Kapitoly A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 17., bod 17.1 súťažných podkladov musia byť zložené na bankový účet obstarávateľa vedený v Tatra banke, a.s.**, číslo účtu IBAN: SK46 1100 0000 0026 2611 0649, SWIFT: TATRSKBX**, s uvedením nasledovných údajov: **variabilný symbol: 547659, špecifický symbol: IČO uchádzača / vedúceho člena skupiny dodávateľov**.
- Finančné prostriedky vo výške podľa Kapitoly A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 17., bod 17.1 súťažných podkladov musia byť pripísané na účte obstarávateľa najneskôr v lehote na predkladanie ponúk podľa Kapitoly A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 20., bod 20.1 súťažných podkladov.

17.3.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:

- Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Banková záruka za uchádzača môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej ako „banka“ v príslušnom gramatickom tvare).
- Z bankovej záruky / záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:
  - banka neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí veriteľa (obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) do výšky finančných prostriedkov, ktoré obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, v prípade, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, alebo ak uchádzač neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzatvoriť zmluvu, ktorá je výsledkom verejnej súťaže podľa § 56 ods. 5 až ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní a obstarávateľ písomne banke oznámi svoje nároky z bankovej záruky v lehote platnosti bankovej záruky;
  - doba platnosti bankovej záruky musí byť v záručnej listine stanovená minimálne do uplynutia lehoty viazanosti ponúk;
  - v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, banka na základe žiadosti dlžníka (uchádzača) predĺži platnosť bankovej záruky o predĺženú lehotu viazanosti ponúk.
- Ak bankovú záruku vystaví zahraničná banka so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, záručná listina musí byť predložená v pôvodnom jazyku a súčasne musí byť úradne preložená do štátneho jazyka, okrem záručnej listiny vyhotovenej v českom jazyku.

17.3.3 Poistenie záruky:

- Poistenie záruky nesmie byť v rozpore s ust. zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Záruka na základe poistenia záruky môže byť vystavená

poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej ako „poisťovňa“ v príslušnom gramatickom tvare).

- Zo záruky vystavenej poisťovňou na základe poistenia záruky musí vyplývať, že:
  - poisťovňa neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí veriteľa (obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) do výšky finančných prostriedkov, ktoré obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, v prípade, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, alebo ak uchádzač neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzatvoriť zmluvu, ktorá je výsledkom verejnej súťaže podľa § 56 ods. 5 až ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní a obstarávateľ písomne poisťovni oznámi svoje nároky zo záruky vystavenej poisťovňou na základe poistenia záruky v lehote platnosti záruky vystavenej poisťovňou na základe poistenia záruky;
  - doba platnosti záruky vystavenej poisťovňou na základe poistenia záruky musí byť v záruke stanovená minimálne do uplynutia lehoty viazanosti ponúk;
  - v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, poisťovňa na základe žiadosti dlžníka (uchádzača) predĺži platnosť záruky o predĺženú lehotu viazanosti ponúk.
- Ak záruku na základe poistenia záruky vystaví zahraničná poisťovňa so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, záruka musí byť predložená v pôvodnom jazyku a súčasne musí byť úradne preložená do štátneho jazyka, okrem záruky vyhotovenej v českom jazyku.

17.4 Pri uvoľnení alebo vrátení zábezpeky bude obstarávateľ postupovať podľa ust. § 46 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

17.5 Zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk:

17.5.1 odstúpi od svojej ponuky, alebo

17.5.2 neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzatvoriť zmluvu, ktorá je výsledkom verejnej súťaže podľa § 56 ods. 5 až ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.

17.6 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk je uchádzač povinný zabezpečiť predĺženie platnosti bankovej záruky / záruky vystavenej poisťovňou na základe poistenia záruky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk a doklad o tom bezodkladne doručiť obstarávateľovi. Lehota viazanosti ponúk v tomto prípade nemôže byť dlhšia ako dvanásť (12) mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa Kapitoly A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 20., bod 20.1 súťažných podkladov.

18. OBSAH PONUKY

18.1 Ponuka musí byť predložená uchádzačom elektronickou formou / elektronickým spôsobom prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE a musí obsahovať doklady, dokumenty a informácie podľa bodov 18.1.1 až 18.1.15 vo forme vyplnených formulárov podľa Prílohy č. 1 až Prílohy č. 18 súťažných podkladov alebo v inej obdobnej forme, pri zachovaní požadovaného obsahu:

18.1.1 **všeobecné informácie o uchádzačovi** v rozsahu podľa Prílohy č. 1 súťažných podkladov; v prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, predloží všeobecné

informácie o uchádzačovi v rozsahu podľa Prílohy č. 1 súťažných podkladov každý člen skupiny dodávateľov;

18.1.2 v prípade, ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, **identifikáciu osoby, ktorej služby alebo podklady uchádzač využil pri vypracovaní ponuky** v rozsahu podľa Prílohy č. 2 súťažných podkladov;

18.1.3 v prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, **čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov** v rozsahu podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov;

18.1.4 v prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, **plnú moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov**, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny dodávateľov a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny dodávateľov, v rozsahu podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov;

18.1.5 **doklad o zložení zábezpeky** pre prípad zloženia zábezpeky formou poskytnutia bankovej záruky za uchádzača alebo formou poistenia záruky;

18.1.6 **čestné vyhlásenie uchádzača**, že uchádzač sa v celom rozsahu oboznámil s podmienkami obstarávateľa, týkajúcimi sa verejnej súťaže, uvedenými v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a ďalších dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, vrátane ich doplnení a/alebo zmien, poskytnutých obstarávateľom, uchádzač v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad akceptuje všetky podmienky obstarávateľa, týkajúce sa verejnej súťaže a v prípade, že ponuka uchádzača bude úspešná a bude prijatá zo strany obstarávateľa, uchádzač sa zaväzuje uzatvoriť zmluvu v súlade s podmienkami uvedenými v Kapitole B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov a ďalších príslušných častí súťažných podkladov, v rozsahu podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov;

18.1.7 **zoznam dôverných informácií** v zmysle Kapitoly A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 13., bod 13.4 súťažných podkladov, v rozsahu podľa Prílohy č. 6 súťažných podkladov;

18.1.8 **čestné vyhlásenie uchádzača k spracúvaniu osobných údajov** v rozsahu podľa Prílohy č. 7 súťažných podkladov;

18.1.9 **čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača** v rozsahu podľa Prílohy č. 8.1 súťažných podkladov; v prípade, ak uchádzač na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využíva technické a odborné kapacity inej osoby, **čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov inej osoby, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti** v rozsahu podľa Prílohy č. 8.2 súťažných podkladov; v prípade, ak uchádzač má v úmysle zadať určitý podiel zákazky subdodávateľom, **čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov subdodávateľa, ktorému má uchádzač v úmysle zadať určitý podiel zákazky** v rozsahu podľa Prílohy č. 8.3 súťažných podkladov;

18.1.10 **čestné vyhlásenie uchádzača** v rozsahu podľa Prílohy č. 9 súťažných podkladov;

18.1.11 **vyhlásenie uchádzača,** že celý predmet zákazky uskutoční vlastnými kapacitami, alebo uvedenie podielu zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom s uvedením navrhovaných subdodávateľov a predmetov subdodávok, v rozsahu podľa Prílohy č. 10 súťažných podkladov. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa ust. § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní; splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní

preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť;

18.1.12 **návrh na plnenie kritérií** v rozsahu podľa Prílohy č. 11 súťažných podkladov, vypracovaný podľa Kapitoly A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia súťažných podkladov a Kapitoly B.2 Spôsob určenia ceny súťažných podkladov;

18.1.13 **ocenený zoznam položiek** v rozsahu podľa Prílohy č. 12 súťažných podkladov, vypracovaný podľa Kapitoly B.2 Spôsob určenia ceny súťažných podkladov v editovateľnej podobe vo formáte *.xls/*xslx;

18.1.14 **zoznam poskytnutých ekvivalentných výrobkov / zariadení** v prípade, ak uchádzač má v úmysle poskytnúť ekvivalentné výrobky / zariadenia v rozsahu podľa Prílohy č. 13 súťažných podkladov;

18.1.15 **doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti** uvedené v Kapitole A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov.

18.2 Obstarávateľ odporúča uchádzačovi, aby súčasťou ponuky uchádzača bol aj obsah ponuky (index - položkový zoznam dokladov ponuky).

18.3 V prípade, ak budú doklady a dokumenty uvedené v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 18., bod 18.1 súťažných podkladov podpísané inou osobou/osobami ako štatutárnym orgánom uchádzača / členom štatutárneho orgánu uchádzača, ktorému právo konať za uchádzača vyplýva zo zápisu v príslušnom registri, ponuka uchádzača musí zároveň obsahovať plnú moc, z ktorej vyplýva právo osobe/osobám, ktoré podpísali doklady a dokumenty uvedené v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 18., bod 18.1 súťažných podkladov, konať v danej veci za uchádzača.

ČASŤ IV. PREDKLADANIE PONÚK

19. PREDLOŽENIE PONUKY

19.1 Uchádzač môže vo verejnej súťaži predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, obstarávateľ bude prihliadať len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky bude hľadieť rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.

19.2 Uchádzač predloží ponuku elektronickou formou / elektronickým spôsobom prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE, vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov, v lehote na predkladanie ponúk podľa Kapitoly A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 20., bod 20.1 súťažných podkladov. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.

19.3 V prípade, ak uchádzač zvolí spôsob zloženia zábezpeky formou poskytnutia bankovej záruky za uchádzača alebo formou poistenia záruky a uchádzač nepredloží doklad o zložení zábezpeky vo vyhotovení podľa Kapitoly A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 13., bod 13.2.1 súťažných podkladov, uchádzač v súlade s ust. § 46 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa Kapitoly A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 20., bod 20.1 súťažných podkladov predloží doklad o zložení zábezpeky ako originál v listinnej podobe v samostatnej nepriehľadnej obálke, ktorá musí byť uzatvorená, zabezpečená proti neoprávnenému otvoreniu a označená nasledovnými údajmi:

- názov a adresa obstarávateľa;

- obchodné meno / názov, sídlo / miesto podnikania uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov obchodné meno / názov, sídlo / miesto podnikania za každého člena skupiny dodávateľov),
- označenie: „Verejná súťaž - NEOTVÁRAŤ“
- heslo súťaže: „Obnova koľaje ŽST Mužla - ŽST Gbelce, k. č. 1, 2 a výhybiek v ŽST Gbelce č. 1-6, 13, 14, 17-20“

na adresu kontaktnej osoby obstarávateľa: **PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., Mgr. Tomáš Kovaľ**, Gaštanová 13, 811 04 Bratislava, Slovenská republika.

19.4 Za účelom zabezpečenia on-line sprístupnenia ponúk prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania ponuky vyplnil návrhy na plnenie kritérií č. 1 - 2, t. j. tie návrhy, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, aj prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE.

20. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

20.1 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do **15.12.2026 do 10:00 hod. SEČ**.

21. DOPLNENIE, ZMENA ALEBO ODVOLANIE (SPÄŤ VZATIE) PONUKY, ODSTÚPENIE OD PONUKY

21.1 Uchádzač je oprávnený predloženú ponuku dodatočne meniť, dopĺňať alebo odvolať (vziať späť) len do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa Kapitoly A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 20., bod 20.1 súťažných podkladov.

21.2 Odstúpenie uchádzača od ponuky v lehote viazanosti ponúk bude mať za následok prepadnutie zábezpeky ponuky v prospech obstarávateľa.

22. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK

22.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej v trvaní jednostodvadsať (120) dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa Kapitoly A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 20., bod 20.1 súťažných podkladov.

22.2 Obstarávateľ oznámi uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti ponúk, v prípade konaní v rámci vykonávania dohľadu nad verejným obstarávaním. Obstarávateľ je ďalej oprávnený oznámiť uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti ponúk v prípade, ak počas trvania verejnej súťaže nastanú iné objektívne skutočnosti, ktoré nebolo možné predvídať a z dôvodu týchto skutočností nebude možné uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v pôvodne stanovenej lehote viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk v tomto prípade nemôže byť dlhšia ako dvanásť (12) mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa Kapitoly A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 20., bod 20.1 súťažných podkladov.

22.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia obstarávateľom oznámenej predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

ČASŤ V. OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK

23. OTVÁRANIE PONÚK

23.1 Otváranie ponúk vykoná komisia podľa ust. § 52 zákona o verejnom obstarávaní.

23.2 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **15.12.2026 o 10:05 hod. SEČ**.

23.3 Otváraním ponúk predložených elektronickou formou / elektronickým spôsobom prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE sa rozumie ich sprístupnenie. Obstarávateľ on-line sprístupní ponuky prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE, a to všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

23.4 V rámci on-line sprístupnenia ponúk prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE budú všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, zverejnené údaje podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

23.5 Obstarávateľ najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa otvárania ponúk zašle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá bude obsahovať údaje zverejnené podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

24. VYHODNOCOVANIE PONÚK

24.1 V súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľ (prostredníctvom zriadenej komisie) vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu ponuky uchádzača, alebo ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne ponuka z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti uchádzačom u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov.

24.2 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk posúdi zloženie zábezpeky, vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.

24.3 Komisia vyhodnocuje ponuky podľa kritérií určených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú spravodlivú hospodársku súťaž.

24.4 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní alebo oprava položkového rozpočtu (oceneného zoznamu položiek), ak celková cena ponuky (cenový návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk) zostane zachovaná a ak oprava položkového rozpočtu (oceneného zoznamu položiek) nemá vplyv na iné kritérium na vyhodnotenie ponúk.

24.5 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.

24.6 Uchádzač je povinný doručiť písomné vysvetlenie svojej ponuky do dvoch (2) pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu.

24.7 Obstarávateľ vylúči z verejnej súťaže ponuku uchádzača, ak budú naplnené skutočnosti podľa § 53 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

24.8 Obstarávateľ môže vylúčiť z verejnej súťaže ponuku uchádzača, ak má uchádzač sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.

25. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

25.1 Obstarávateľ (prostredníctvom zriadenej komisie) po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a po vyhodnotení ponuky uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí, z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, vyhodnotí splnenie podmienok účasti týmto uchádzačom. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti, po vyhodnotení ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov.

25.2 Obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži v súlade s Kapitolou A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov.

25.3 Obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Obstarávateľ môže v súvislosti s dôvodom na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstávaní požiadať uchádzača o vysvetlenie. Ak obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do dvoch (2) pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti.

25.4 Obstarávateľ:

25.4.1 pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval;

25.4.2 pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní písomne požiada uchádzača o nahradenie osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nespĺňajú predmetnú podmienku účasti. Ak obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti;

25.4.3 písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie. Ak obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti;

25.4.4 môže písomne požiadať uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Ak obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti;

25.4.5 môže písomne požiadať uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak má táto iná osoba sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Ak obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

25.5 Ak zákon o verejnom obstarávaní neustanovuje inak, obstarávateľ vylúči z verejnej súťaže uchádzača, ak budú naplnené skutočnosti podľa § 40 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Ak zákon o verejnom obstarávaní neustanovuje inak, obstarávateľ môže vylúčiť z verejnej súťaže uchádzača, ak budú naplnené skutočnosti podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.

25.6 Uchádzač je v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom. Obstarávateľ odporúča, aby uchádzač využil predvyplnený elektronický formulár Jednotného európskeho dokumentu poskytnutý obstarávateľom vo formáte .xml. Uchádzač uloží predvyplnený elektronický formulár Jednotného európskeho dokumentu poskytnutý obstarávateľom vo formáte .xml do svojho počítača. Následne na vyplnenie všetkých relevantných informácií, ktoré požaduje obstarávateľ v rámci tej ktorej podmienky účasti, využije bezplatnú službu dostupnú na stránke https://www.uvo.gov.sk/espd/. Bližšie informácie k spôsobu vypĺňania Jednotného európskeho dokumentu sú dostupné na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie).

25.7 Uchádzač v Jednotnom európskom dokumente uvedie všetky relevantné informácie podľa požiadaviek obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač v Jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz, najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. Obstarávateľ umožňuje vyplniť iba α globálny údaj pre všetky podmienky účasti.

25.8 Ak uchádzač predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejnej súťaže kedykoľvek v priebehu verejnej súťaže písomne požiadať uchádzača o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených Jednotným európskym dokumentom. Uchádzač doručí doklady obstarávateľovi do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

25.9 Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, Jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe (časť II. oddiel C: Informácie o využívaní kapacity iných subjektov).

ČASŤ VI. PRIJATIE PONUKY A UZATVORENIE ZMLUVY

26. POSTUP PO VYHODNOTENÍ PONÚK

26.1 Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov v súlade s ust. § 55 ods. 2 a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

27. POSKYTNUTIE SÚČINNOSTI, UZATVORENIE ZMLUVY

27.1 Obstarávateľ uzatvorí s jediným úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Uzatvorená zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

27.2 V zmysle ust. § 11 zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s:

27.2.1 uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa ust. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o registri partnerov verejného sektora“ v príslušnom gramatickom tvare) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora;

27.2.2 uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa zákona o registri partnerov verejného sektora má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa ust. zákona o registri partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora;

27.2.3 uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa ust. zákona o registri partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je osoba uvedená v ust. § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní;

27.2.4 uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa zákona o registri partnerov verejného sektora má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa ust. zákona o registri partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je osoba uvedená v ust. § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

27.3 Obstarávateľ ďalej dáva hospodárskym subjektom na vedomie, že bude postupovať podľa čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek patriacich do rozsahu pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní, mimo určených výnimiek, nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:

a) ruský štátny príslušník, fyzická osoba s pobytom v Rusku alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán usadení v Rusku,

b) právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v písmene a) vyššie, alebo

c) právnická alebo fyzická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) vyššie,

vrátane subdodávateľov, dodávateľov alebo subjektov, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty zákazky.

V zmysle uvedeného, obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý bude osobou, subjektom alebo orgánom uvedeným v písm. a) až c) vyššie, alebo ktorého subdodávateľ alebo osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti a na ktorého/ktorú pripadá viac ako 10 % hodnoty zákazky, bude osobou, subjektom alebo orgánom uvedeným v písm. a) až c) vyššie. Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač obsahom ponuky predložil čestné vyhlásenie uchádzača v rozsahu podľa Prílohy č. 9 súťažných podkladov. V prípade akýchkoľvek pochybností si obstarávateľ vyhradzuje právo vyžiadať si dodatočné informácie, vysvetlenie, doklady a/alebo dokumenty.

27.4 Obstarávateľ uzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr jedenásty (11.) deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní, ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní.

27.5 V prípade, ak boli doručené námietky podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľ pri uzatváraní zmluvy postupuje podľa § 56 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

27.6 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do desať (10) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný. Obstarávateľ je oprávnený pred uzatvorením zmluvy uskutočniť s úspešným uchádzačom rokovanie o znížení zmluvnej ceny.

27.7 Povinnosti úspešného uchádzača v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy: úspešný uchádzač na základe výzvy obstarávateľa na poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy, najneskôr v lehote do desať (10) pracovných dní:

27.7.1 ak je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, predloží obstarávateľovi originál, alebo úradne osvedčenú kópiu originálu zmluvy podľa Kapitoly A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 9., bod 9.4 súťažných podkladov;

27.7.2 ak úspešný uchádzač, jeho subdodávateľ a subdodávateľ podľa zákona o registri partnerov verejného sektora majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa ust. zákona o registri partnerov verejného sektora, sú povinní byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora;

27.7.3 predloží obstarávateľovi čestné vyhlásenie úspešného uchádzača, obsahom ktorého úspešný uchádzač vyhlási, že neexistuje prekážka na uzatvorenie zmluvy podľa § 11 ods. 1 písm. c) a d) zákona o verejnom obstarávaní a síce, že ak úspešný uchádzač má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa ust. zákona o registri partnerov verejného sektora, konečným užívateľom výhod úspešného uchádzača zapísaným v registri partnerov verejného sektora nie je osoba uvedená v ust. § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní a konečným užívateľom výhod subdodávateľa a subdodávateľa podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa ust. zákona o registri partnerov verejného sektora, zapísaným v registri partnerov verejného sektora nie je osoba uvedená v ust. § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní;

27.7.4 predloží obstarávateľovi Vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v rozsahu podľa Prílohy č. 19 súťažných podkladov;

27.7.5 predloží obstarávateľovi platné oprávnenie na vykonávanie určených činností: montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov; rozsah oprávnenia: E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC vrátane; E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia; E12 Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov; alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla oprávnenej osoby - môže ísť o oprávnenie úspešného uchádzača alebo navrhovaného subdodávateľa, ktorý bude reálne uskutočňovať stavebné práce v rozsahu predloženého oprávnenia;

27.7.6 predloží obstarávateľovi platné oprávnenie na vykonávanie určených činností: zváranie koľajníc podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov metódami: aluminotermické zváranie koľajníc, alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla oprávnenej osoby - môže ísť o oprávnenie úspešného uchádzača

alebo navrhovaného subdodávateľa, ktorý bude reálne uskutočňovať stavebné práce v rozsahu predloženého oprávnenia;

27.7.7 predloží obstarávateľovi platné oprávnenie na vykonávanie určených činností: nedeštruktívne skúšanie koľajníc podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov metódami: vizuálna (VT), ultrazvuková (UT), alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla oprávnenej osoby - môže ísť o oprávnenie úspešného uchádzača alebo navrhovaného subdodávateľa, ktorý bude reálne uskutočňovať stavebné práce v rozsahu predloženého oprávnenia;

27.7.8 predloží obstarávateľovi údaje a informácie potrebné pre prípravu konečnej podoby zmluvy, vrátane jej príloh - v návrhu zmluvy, ktorá je súčasťou Kapitoly B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov označené ako „*doplní úspešný uchádzač*“;

27.7.9 predloží obstarávateľovi potrebný počet rovnopisov zmluvy podpísanej osobou oprávnenou konať za úspešného uchádzača;

27.7.10 ak zmluva bola podpísaná inou osobou/osobami ako štatutárnym orgánom úspešného uchádzača / členom štatutárneho orgánu úspešného uchádzača, ktorému právo konať za úspešného uchádzača vyplýva zo zápisu v príslušnom registri, predloží obstarávateľovi originál, alebo úradne osvedčenú kópiu originálu plnej moci, z ktorej vyplýva právo osobe/osobám, ktoré podpísali zmluvu, konať v danej veci za úspešného uchádzača.

Nesplnenie uvedených povinností bude považované za neposkytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy.

27.8 Ak úspešný uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu alebo ak do desať (10) pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný neposkytne riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy, obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na nasledujúcom mieste v poradí. Obstarávateľ je povinný bezodkladne písomne informovať úspešného uchádzača o tom, že s ním nebude uzatvorená zmluva spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na nasledujúcom mieste v poradí, a to najskôr jedenásty (11.) deň odo dňa odoslania informácie podľa predchádzajúcej vety. Povinnosti obstarávateľa podľa § 55 a § 56 zákona o verejnom obstarávaní tým nie sú dotknuté.

ČASŤ VII. ĎALŠIE INFORMÁCIE

28. ZRUŠENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

28.1 Obstarávateľ zruší verejnú súťaž, ak bude naplnená niektorá z podmienok podľa ust. § 57 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

28.2 Obstarávateľ môže zrušiť verejnú súťaž aj vtedy, ak bude naplnená niektorá z podmienok podľa ust. § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

28.3 Obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení verejnej súťaže s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

29. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

29.1 Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania, vzájomného porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponúk sú dôverné. Členovia komisie a zodpovedné osoby

obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu verejnej súťaže poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.

29.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné alebo za obchodné tajomstvo, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

30. VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV

30.1 Obstarávateľ vyžaduje, aby

30.1.1 uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmet subdodávok,

30.1.2 navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní; splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní preukáže uchádzač predložením dokladov subdodávateľa podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie, a/alebo podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní rovnocenným zápisom alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní osobami špecifikovanými v § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže predložením dokladu subdodávateľa podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Vzor dokladu subdodávateľa podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní tvorí Prílohu č. 14.3 súťažných podkladov.

30.2 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa Kapitoly A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 30., bod 30.1.2 súťažných podkladov, obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača o nahradenie subdodávateľa, ktorý má sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa, spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety alebo druhej vety, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

30.3 Obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzatvorenia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa budú pre prípad zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky anonymizované.

30.4 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom verejnej súťaže, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného

postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Úspešný uchádzač je povinný obstarávateľovi pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomnú žiadosť o udelenie súhlasu so zmenou subdodávateľa, ktorá bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady preukazujúce, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

30.5 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť podľa zákona o registri partnerov verejného sektora zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

KAPITOLA A.2 PODMIENKY ÚČASTI

1. OSOBNÉ POSTAVENIE

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Ich splnenie preukáže:

1.2.1 predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,

1.2.2 podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie, a/alebo

1.2.3 podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní rovnocenným zápisom alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní osobami špecifikovanými v § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže predložením dokladu podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Vzor dokladu podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní tvorí Prílohu č. 14.1 súťažných podkladov.

Obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s metodickou činnosťou Úradu pre verejné obstarávanie, povinnosť preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní osobami špecifikovanými v § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahuje na fyzickú osobu ako aj na právnickú osobu, pričom ak ide o právnickú osobu, podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa v súlade s ust. § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní preukazujú za právnickú osobu, ale aj za subjekty taxatívne vymenované v ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. jej štatutárny orgán, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu. Doklad podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní musí teda okrem identifikácie právnickej osoby obsahovať aj identifikáciu subjektov tejto právnickej osoby taxatívne vymenovaných v ust. § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 V súlade s ust. § 32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, v prípade, ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.4 V súlade s ust. § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, v prípade, ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.5 Obstarávateľ uvádza, že obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov a teda uchádzač je

povinný preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom uvedeným v bode 1.2 vyššie.

1.6 V zmysle ust. § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.7 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ umožňuje vyplniť iba α globálny údaj pre všetky podmienky účasti.

1.8 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

2. TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

2.1 Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnej súťaži:

2.1.1 podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

2.1.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov;

2.1.3 podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní: údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.

2.2 Všeobecné informácie k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti:

2.2.1 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona

o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ umožňuje vyplniť iba α globálny údaj pre všetky podmienky účasti.

2.2.2 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle a za podmienok uvedených v ust. § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Pre preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní platia primerane podmienky uvedené v bode 1.2 ods. 1. Osobné postavenie Kapitoly A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov. Vzor dokladu podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní tvorí Prílohu č. 14.2 súťažných podkladov.

2.2.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

2.2.4 V prípade, ak uchádzač v ponuke predloží doklady alebo dokumenty, v ktorých sú údaje vyjadrené v inej mene ako v eurách, obstarávateľ požaduje prepočet týchto údajov na hodnotu v eurách. Na prepočet uchádzač použije priemerný ročný kurz inej meny za príslušný kalendárny rok zverejnený Európskou centrálnou bankou. Za rok 2026 použije uchádzač na prepočet kurz inej meny zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.3 <u>Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:</u>

Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.

Obstarávateľ uvádza, že za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku a/alebo koľajového spodku.

Zoznamom uskutočnených stavebných prác musí uchádzač preukázať, že v sledovanom období predchádzajúcich päť (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania realizoval:

2.3.1 stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku s finančným objemom uskutočnených stavebných prác kumulatívne v minimálnej výške 14.500.000 EUR bez DPH (slovom: štrnásť miliónov päťstotisíc eur bez DPH) - minimálna požadovaná úroveň štandardov, vzťahuje sa výlučne k stavebným prácam na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku, nie k hodnote zmluvy (referencie) ako celku;

a z toho

2.3.2 min. jednu zmluvu (referenciu), pre jedného odberateľa, predmetom ktorej boli stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku s finančným objemom uskutočnených stavebných prác v minimálnej výške 8.000.000 EUR bez DPH (slovom: osem miliónov eur bez DPH) - minimálna

požadovaná úroveň štandardov, vzťahuje sa výlučne k stavebným prácam na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku, nie k hodnote zmluvy (referencie) ako celku;

2.3.3 stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku, súčasťou ktorých boli stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave minimálne troch (3) priecestných konštrukcií, bez ohľadu na skutočnosť, či uvedené uchádzač realizoval v rámci jednej (1) zmluvy (referencie), alebo v rámci viacerých zmlúv (referencií);

2.3.4 stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku, súčasťou ktorých boli stavebné práce na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave minimálne šesť (6) kusov výhybiek, bez ohľadu na skutočnosť, či uvedené uchádzač realizoval v rámci jednej (1) zmluvy (referencie), alebo v rámci viacerých zmlúv (referencií).

Vzor zoznamu uskutočnených stavebných prác tvorí Prílohu č. 15 súťažných podkladov. Tento vzor zoznamu uskutočnených stavebných prác nie je pre uchádzača záväzný, uchádzač je však povinný predložiť zoznam uskutočnených stavebných prác minimálne v rozsahu údajov uvedených vo vzore zoznamu uskutočnených stavebných prác podľa Prílohy č. 15 súťažných podkladov tak, aby z jeho obsahu bez akýchkoľvek pochybností vyplývalo splnenie všetkých čiastkových podmienok obstarávateľa stanovených v rámci minimálnej požadovanej úrovne štandardov k podmienke účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Zoznam uskutočnených stavebných prác musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.

V prípade, ak uchádzač predkladá zmluvu, ktorej realizácia presahuje sledované obdobie, t. j. realizácia danej stavby (zmluvy) začala pred viac ako piatimi (5) rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, alebo nebola ukončená v rámci sledovaného obdobia, uchádzač v zozname uskutočnených stavebných prác uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť stavebných prác, ktorá bola uskutočnená v sledovanom období. V prípade, ak stavebné práce uskutočňoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem stavebných prác uskutočnených ním samotným.

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností obstarávateľ k obdobiu predchádzajúcich piatich (5) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uvádza, že postup zadávania nadlimitnej zákazky sa považuje za vyhlásený dňom uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. V zmysle ust. § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

lehota určená podľa rokov sa končí uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca.

2.4 Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní:

Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (kľúčových odborníkov) v rozsahu:

2.4.1 kľúčový odborník - **Stavbyvedúci pre koľajový zvršok a spodok** (min. jedna (1) osoba), ktorý musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky odbornej praxe a odbornej kvalifikácie:

- účasť na realizácii min. jedného (1) projektu výstavby, modernizácie, rekonštrukcie alebo opravy koľajového zvršku a/alebo spodku v pozícii vedúceho zamestnanca (stavbyvedúci, zástupca stavbyvedúceho, alebo ekvivalentná pozícia) s finančným objemom uskutočnených stavebných prác v minimálnej výške 6.000.000 EUR bez DPH (slovom: šesť miliónov eur bez DPH) - minimálna požadovaná úroveň štandardov, vzťahuje sa výlučne k stavebným prácam na výstavbe, modernizácii, rekonštrukcii alebo oprave koľajového zvršku a/alebo spodku, nie k hodnote zmluvy (referencie) ako celku. Účasťou na realizácii projektu sa rozumie účasť v minimálnej dobe trvania prevyšujúcej 50 % lehoty uskutočňovania projektu (lehota odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska po vydanie preberacieho protokolu, alebo ekvivalentné udalosti);
- osvedčenie o vykonanej skúške odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci kategórie:

  20 - inžinierske stavby s odborným zameraním na (21) dopravné stavby,

  alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla uchádzača alebo krajiny, kde odborník vykonáva túto činnosť.

2.4.2 kľúčový odborník - **Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky** (min. jedna (1) osoba), ktorý musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky odbornej kvalifikácie:

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa ust. § 26 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na vykonávanie činností na UTZ elektrických v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov podľa Prílohy č. 1, časť 5, označenie zariadenia:

  E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC vrátane;

  E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia;

  E12 Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov;

alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla uchádzača alebo krajiny, kde odborník vykonáva túto činnosť.

Uchádzač je oprávnený preukázať splnenie uvedenej podmienky účasti aj prostredníctvom viac ako jednej osoby, pričom uvedené osoby budú kumulatívne disponovať požadovaným rozsahom osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

2.4.3 kľúčový odborník - **Nedeštruktívne skúšanie koľajníc** (min. jedna (1) osoba), ktorý musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky odbornej kvalifikácie:

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom, alebo ním poverenou právnickou osobou, fyzickým osobám podľa ust. § 18 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie určených činností: nedeštruktívne skúšanie koľajníc, metóda: vizuálna (VT), ultrazvuková (UT), alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla uchádzača alebo krajiny, kde odborník vykonáva túto činnosť.

2.4.4 kľúčový odborník - **Kontrola činnosti vo zváraní** (min. jedna (1) osoba), ktorý musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky odbornej kvalifikácie:

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom, alebo ním poverenou právnickou osobou, fyzickým osobám podľa ust. § 18 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie určených činností: kontrola činnosti vo zváraní v rozsahu: zváranie koľajníc, alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla uchádzača alebo krajiny, kde odborník vykonáva túto činnosť.

Uchádzač predloží zoznam kľúčových odborníkov v rozsahu podľa Prílohy č. 16 súťažných podkladov a pri každej osobe podľa bodov 2.4.1 až 2.4.4 uchádzač predloží (podľa požiadaviek uvedených pri jednotlivých osobách):

- podpísaný profesijný životopis alebo ekvivalentný doklad, v ktorom bude uvedené:
  - základné identifikačné údaje kľúčového odborníka,
  - mesiac a rok (od - do) zamestnania, zamestnávateľ,
  - dátum a vlastnoručný podpis kľúčového odborníka;
  - v prípade kľúčového odborníka - Stavbyvedúceho pre koľajový zvršok a spodok prehľad profesijnej praxe, z ktorej bude explicitne vyplývať splnenie minimálnych požiadaviek odbornej praxe kľúčového odborníka;
- požadované osvedčenie / oprávnenie preukazujúce odbornú kvalifikáciu;
- v prípade kľúčového odborníka - Stavbyvedúceho pre koľajový zvršok a spodok zoznam praktických skúseností v rozsahu podľa Prílohy č. 17 súťažných podkladov, ak preukázanie požadovanej odbornej praxe nevyplýva z predloženého profesijného životopisu.

Obstarávateľ uvádza, že nepožaduje pre každú pozíciu samostatného kľúčového odborníka.

2.5 <u>Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní:</u>

Uchádzač predloží údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky v rozsahu:

2.5.1 strojné zariadenie na pokládku koľají a výhybiek: min. jeden (1) kus;

2.5.2 automatická strojná podbíjačka pre úpravu geometrickej polohy koľají a výhybiek: min. jeden (1) kus;

2.5.3 dynamický stabilizátor koľajového lôžka koľají a výhybiek: min. jeden (1) kus;

2.5.4 hnacie koľajové vozidlo nezávislej trakcie: min. jeden (1) kus;

2.5.5 železničné koľajové vozne na prepravu sypkých materiálov: min. tri (3) kusy.

Uchádzač predloží zoznam strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia v rozsahu podľa Prílohy č. 18 súťažných podkladov, ktorý musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:

- názov a typové označenie strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia,
- evidenčné číslo strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia,
- evidenčné číslo strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia v registri dráhových vozidiel EÚ,
- údaje o vlastníkovi strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia; v prípade, ak má uchádzač strojové, prevádzkové alebo technické vybavenie vo výlučnom dlhodobom prenájme, uchádzač obsahom ponuky uvedie údaje o vlastníkovi strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia spolu s informáciou, že uvedené strojové, prevádzkové alebo technické vybavenie má uchádzač vo výlučnom dlhodobom prenájme a zároveň predloží nájomnú zmluvu, ktorou preukáže uvedenú skutočnosť.

Prílohou zoznamu strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia musí byť vo vzťahu k uvedenému strojovému, prevádzkovému alebo technickému vybaveniu:

- karta z evidencie majetku,
- technický preukaz, ak bol pre dané strojové, prevádzkové alebo technické vybavenie vydaný.

KAPITOLA A.3 KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA

1. Obstarávateľ (prostredníctvom zriadenej komisie) vyhodnotí ponuky v súlade s ust. § 44 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní na základe kritérií **najlepšieho pomeru ceny a kvality**.
2. Návrhy na plnenie kritérií č. 1 - 2 tak, ako sú uvedené nižšie, uchádzač uvedie do príslušného formulára „**Návrh na plnenie kritérií**“, ktorý tvorí Prílohu č. 11 súťažných podkladov. Za účelom zabezpečenia on-line sprístupnenia ponúk prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania ponuky vyplnil návrhy na plnenie kritérií č. 1 - 2, t. j. tie návrhy, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, aj prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE.
3. Komisia vyhodnocuje ponuky v súlade s ust. § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
4. **Jednotlivé kritéria na vyhodnotenie ponúk:**

P. Č.	KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK	MAXIMÁLNA CENA / HODNOTA PRE ÚČELY VYHODNOTENIA	MAX. POČET BODOV
1.	Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH, zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta	20.122.921,11 EUR bez DPH	80,00 bodov
2.	Celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky vyjadrený v celých kalendárnych dňoch	120 kalendárnych dní	20,00 bodov

Maximálny počet bodov pre jednotlivé kritérium na vyhodnotenie ponúk je stanovený v percentuálnych bodoch (resp. bodoch) na dve (2) desatinné miesta.

5. **Pravidlá a spôsob uplatnenia (hodnotenia) jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk:**

5.1. Kritérium č. 1: Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH, zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta

Obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítanú a vyjadrenú v EUR bez DPH, zaokrúhlenú na dve (2) desatinné miesta.

Podkladom pre výpočet celkovej ceny za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítanej a vyjadrenej v EUR bez DPH, zaokrúhlenej na dve (2) desatinné miesta je Príloha č. 12 súťažných podkladov. Uchádzač vypĺňa odomknuté bunky podfarbené žltou farbou . Jednotlivé ceny uvedené v Prílohe č. 12 súťažných podkladov musia byť kompletné hodnoty za dodávku tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie prác súvisiacich s uskutočnením predmetu zákazky, týkajúcich sa daných činností, vrátane pomernej časti fixných nákladov a zisku. Navrhovaná celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH, zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta musí obsahovať / pokryť náklady na uskutočnenie celého predmetu zákazky a všetky záväzky uchádzača v zmysle podmienok uvedených v súťažných podkladoch.

Počet bodov za návrh na plnenie kritéria č. 1 na vyhodnotenie ponúk sa určí na základe nasledujúceho vzorca:

$$\mathbf{Body_{krit1} = Body_{max} * [(Cena_{max} - Krit\ 1_{návrh}) / Cena_{max}]}$$

$Body_{krit1}$	-	počet bodov pridelený uchádzačovi za návrh na plnenie kritéria č. 1 na vyhodnotenie ponúk v percentuálnych bodoch (resp. bodoch), matematicky zaokrúhlený na dve (2) desatinné miesta

$Body_{max}$	-	maximálny počet bodov stanovený pre kritérium č. 1 na vyhodnotenie ponúk - 80,00 bodov
$Cena_{max}$	-	maximálna cena stanovená pre kritérium č. 1 na vyhodnotenie ponúk za účelom vyhodnotenia ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH, zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta, na podklade ktorej obstarávateľ stanovil predpokladanú hodnotu zákazky *pozn.: uchádzač je oprávnený ponúknuť v rámci návrhu na plnenie kritéria č. 1 na vyhodnotenie ponúk aj cenu vyššiu, ako je maximálna cena stanovená pre kritérium č. 1 na vyhodnotenie ponúk; v danom prípade bude uchádzačovi pridelený za návrh na plnenie kritéria č. 1 na vyhodnotenie ponúk záporný počet bodov*
$Krit\ 1_{návrh}$	-	návrh uchádzača na plnenie kritéria č. 1 na vyhodnotenie ponúk, vypočítaný a vyjadrený v EUR bez DPH, zaokrúhlený na dve (2) desatinné miesta

5.2. Kritérium č. 2: Celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky vyjadrený v celých kalendárnych dňoch

Obstarávateľ bude hodnotiť celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky vyjadrený v celých kalendárnych dňoch.

Obstarávateľ uvádza, že celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky nemôže byť dlhší ako jednostodvadsať (120) celých kalendárnych dní. V prípade, ak uchádzač v rámci Návrhu na plnenie kritéria č. 2 na vyhodnotenie ponúk určí celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky dlhší ako jednostodvadsať (120) celých kalendárnych dní, bude to považované za nesplnenie požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky. Termín uskutočňovania predmetu zákazky začína plynúť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok: (i) odovzdanie staveniska obstarávateľom; (ii) schválenie harmonogramu prác; (iii) schválenie výluk obstarávateľom.

Počet bodov za návrh na plnenie kritéria č. 2 na vyhodnotenie ponúk sa určí na základe nasledujúceho vzorca:

$$\mathbf{Body_{krit2} = Body_{max} * [(Termín_{max} - Krit\ 2_{návrh}) / Termín_{max}]}$$

$Body_{krit2}$	-	počet bodov pridelený uchádzačovi za návrh na plnenie kritéria č. 2 na vyhodnotenie ponúk v percentuálnych bodoch (resp. bodoch), matematicky zaokrúhlený na dve (2) desatinné miesta
$Body_{max}$	-	maximálny počet bodov stanovený pre kritérium č. 2 na vyhodnotenie ponúk - 20,00 bodov
$Termín_{max}$	-	maximálny termín uskutočňovania predmetu zákazky jednostodvadsať (120) celých kalendárnych dní *pozn.: v prípade, ak uchádzač v rámci návrhu na plnenie kritéria č. 2 na vyhodnotenie ponúk určí celkový termín uskutočňovania predmetu zákazky dlhší ako jednostodvadsať (120) celých kalendárnych dní, bude to považované za nesplnenie požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky*
$Krit\ 2_{návrh}$	-	návrh uchádzača na plnenie kritéria č. 2 na vyhodnotenie ponúk, vyjadrený v celých kalendárnych dňoch

6. **Celkové vyhodnotenie ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk:**

Úspešným uchádzačom (uchádzač na prvom mieste v poradí) sa stane ten uchádzač, ktorý v súčte dvoch (2) kritérií získa najvyšší počet bodov matematicky zaokrúhlený na dve (2) desatinné miesta.

KAPITOLA B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

(I) STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky s názvom „Obnova koľaje ŽST Mužla - ŽST Gbelce, k. č. 1, 2 a výhybiek v ŽST Gbelce č. 1-6, 13, 14, 17-20“ je obnova železničného zvršku spojená s výmenou koľajníc, podvalov, upevňovadiel a celoprofilovým prečistením, resp. odťažením koľajového lôžka, doplnením kameniva koľajového lôžka, spojená s výmenou priecestných konštrukcií a opravou stavieb železničného spodku (vybudovanie nespevnených odvodňovacích priekop, prečistenie priepustov, opravné práce na mostnom objekte), vrátane výmeny výstroja trate v koľaji č. 1 a č. 2 a opravou, respektíve výmenou zariadení odvetvia OZT v úseku dvojkoľajnej elektrifikovanej trate ŽST Mužla - ŽST Gbelce, koľaj č. 1 v dĺžke 6.588 m a koľaj č. 2 v dĺžke 6.502 m. V ŽST Gbelce bude realizovaná okrem obnovy koľaje č. 1 v dĺžke 881 m a koľaje č. 2 v dĺžke 935 m aj obnova výhybiek č. 1-6, 13, 14, 17-20, vrátane medzipolí, oprava priecestia, nástupíšť č. 1 a 2 a výmena a oprava zariadení odvetvia OZT. Súčasťou predmetu zákazky je aj odstránenie náletovej vegetácie ohrozujúcej bezpečnosť železničnej prevádzky.

(II) OPIS JESTVUJÚCEHO STAVU

(II.i) ŽST Mužla - ŽST Gbelce, koľaje č. 1 a 2:

Železničný zvršok, koľaje č. 1 a č. 2:

Úsek sa nachádza v traťovom úseku 2804 ŽST Devínska Nová Ves - ŽST Štúrovo št. hr., definičný úsek 34 ŽST Mužla - ŽST Gbelce, koľaj číslo 1, km 175,936 - 182,524 v dĺžke 6.588 m a koľaj číslo 2, km 175,979 - 182,481 v dĺžke 6.502 m. Realizácia poslednej rekonštrukcie koľaje č. 1 je uvádzaná v roku 1972 a koľaje č. 2 v roku 1980.

Trať je dvojkoľajná, elektrifikovaná. Koľajnice sú tvaru R65, podvaly betónové SB6 a SB6P. Upevnenie koľajníc v koľaji č. 1 - rebrové tuhé v celom medzistaničnom úseku, v betónových podvaloch sa nachádzajú drevené hmoždinky, ktorým absentuje potrebná držebnosť. Upevnenie koľajníc v koľaji číslo 2 - rebrové tuhé a rebrové pružné, zvierky SKL 12 v úseku km 180,875 - 181,476 (601 m). Kamenivo koľajového lôžka je v stave so známkami znečistenia, evidovaný je výskyt tzv. blatistých miest.

Stavby železničného spodku, priepusty:

Priepust žkm 176,177 (rok stavby 1967): železobetónová rúra dĺžky 6,00 m, kolmá svetlosť 1,90 m. Na priepuste pri oboch traťových koľajach je umiestnená káblová chránička s umiestnením kábla pre vonkajšie prvky zabezpečovacieho zariadenia.

Priepust žkm 176,505 (rok stavby 1970): železobetónová rúra dĺžky 6,00 m, kolmá svetlosť 0,80 m.

Priepust žkm 177,262 (rok stavby 1970): železobetónová rúra dĺžky 5,50 m, kolmá svetlosť 1,00 m.

Podrobné technické parametre priepustov sú uvedené v Evidenčných listoch priepustov, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Stavby železničného spodku, mostný objekt:

Mostný objekt žkm 180,822: most masívny klenbový, tehlové murivo. Most premosťuje poľnú cestu, rok výstavby 1847, rok zosilnenia mostnej konštrukcie a opravy v roku 1969.

Dĺžka premostenia:	3,75 m
Dĺžka mosta:	16,00 m
Šírka mosta:	10,35 m
Voľná výška pod mostom:	3,90 m

Na moste je nefunkčný odvodňovací systém, zvetralá tehlová obmúrovka, poškodené a nefunkčné zábradlie, poškodené alebo absentujúce poklopy káblového žľabu. Most a okolie mosta je zaburinené krovinami a náletovými drevinami.

Podrobné technické parametre mostného objektu sú uvedené v Evidenčnom liste mosta, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Priecestie:

Priecestie žkm 179,292: úrovňové kríženie dvojkoľajnej železničnej trate s miestnou pozemnou komunikáciou, cesta C-II s voľnou šírkou 5,90 m, komunikácia vedúca do obce Malá Mužla. Typ priecestnej konštrukcie - STRAIL, celogumové, šírka 7,20 m a dĺžka priecestia je 12,60 m

Priecestie JIČ SP2025 je zabezpečené svetelným priecestným zabezpečovacím zariadením typ AŽD, PZZ-RE PZS 3Z-Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné so závorami 3. kategórie. Priecestné konštrukcie sú vo vyhovujúcom technickom stave, po rozobratí konštrukcií pred celoprofilovým čistením sa predpokladá poškodenie konštrukčných prvkov. Z tohto dôvodu sa obe priecestné konštrukcie nahradia novými a použiteľné prvky súčasných konštrukcií budú odovzdané obstarávateľovi na ďalšie využitie.

Podrobné technické parametre priecestia sú uvedené v Evidenčných listoch priecestí, ktoré tvoria Prílohu č. 3 Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Náletová vegetácia:

Pozdĺž železničnej trate sa nachádza náletová vegetácia vo forme stromov a kríkov. Presná pasportizácia náletovej vegetácie tvorí Prílohu č. 6 Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

(II.ii) ŽST Gbelce:

Železničná stanica Gbelce je elektrifikovaná, nachádza sa v traťovom úseku 2804 ŽST Devínska Nová Ves - ŽST Štúrovo št. hr., definičný úsek 33 ŽST Gbelce v žkm 175,232. Plán ŽST Gbelce tvorí Prílohu č. 4 Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Železničný zvršok, koľaje č. 1 a č. 2:

Koľaj č. 1:

- ⇨ koľajnice tvaru R65 a 60E, rok výroby 2001
- ⇨ bezpodkladnicové pružné upevnenie
- ⇨ podvaly betónové B91, rok výroby od 2001
- ⇨ zapustené koľajové lôžko
- ⇨ 4 ks malých dilatačných zariadení
- ⇨ 4 ks izolovaných stykov

Koľaj č. 2:

- ⇨ koľajnice tvaru R65, roky výroby od 1978 - 1987
- ⇨ upevnenie rebrové, tuhé
- ⇨ podvaly betónové SB6, rok výroby 2001
- ⇨ zapustené koľajové lôžko
- ⇨ 4 ks izolovaných stykov

Výhybky:

V obvode ŽST Gbelce je železničný zvršok výhybiek prevažne z koľajníc tvaru R65 na drevených výhybkových podvaloch z rokov 1982 až 2001 s tuhým upevnením. Koľajové lôžko je zapustené.

Železničný spodok v stanici je tvorený iba zemnou pláňou. Koľajové lôžko je uložené priamo na nedefinovateľnú podkladovú vrstvu.

Zoznam výhybiek určených k obnove:

Č. VÝHYBKY	KM POLOHA	Č. KOĽAJE	TVAR VÝHYBKY / DREVENÉ PODVALY	MEDZIPOLIA POLOHA V ŽST	KM OD	KM DO	DĹŽKA V M
1	175,979	2	J R65 1 : 9 - 300 L p dr	KV č. 3 - ZV č. 4	175,870	175,850	20,00
2	175,903	1	J R65 1 : 9 - 300 L p dr	KV č. 1 - KV č. 2	175,946	175,936	10,00
3	175,903	1	J R65 1 : 9 - 300 P l dr	KV č. 3 - KV č. 5	175,870	175,862	8,00
4	175,850	1	J R65 1 : 9 - 300 L p dr	KV č. 4 - ZV č. 7	175,817	175,812	5,00
5	175,829	2	J R65 1 : 9 - 300 P l dr	ZV č. 5 - ZV č. 6	175,829	175,823	6,00
6	175,823	2	J R65 1 : 9 - 300 P p dr	KV č. 6 - KV č. 8	175,790	175,776	14,00
13	174,903	1	J R65 1 : 9 - 300 P p dr	KV č. 14 - KV č. 17	174,860	174,855	5,00
14	174,893	1	J R65 1 : 9 - 300 P p dr	KV č. 14 - KV č. 20	174,860	174,739	121,00
17	174,822	2	J R65 1 : 9 - 300 P p dr	ZV č. 18 - ZV č. 19	174,789	174,783	6,00
18	174,789	2	J R65 1 : 9 - 300 L l dr	KV č. 19 - KV č. 20	174,750	174,739	11,00
19	174,783	2	J R65 1 : 9 - 300 L p dr	KV č. 13 - KV č. 4	174,936	175,817	881,00
20	174,706	1	J R65 1 : 9 - 300 L p dr	KV č. 17 - KV č. 6	174,855	175,790	935,00
12 výhybkových jednotiek							**2.022 m**

Zariadenia železničného spodku, nástupištia:

V ŽST Gbelce sa nachádzajú 4 nástupištia. Nástupište č. 1 pri koľajach č. 1 a 2 a nástupište č. 2 pri koľajach č. 2 a 4 dĺžky 201 m, konštrukciu tvoria konzolové dosky K-145 uložené na úložných blokoch U65 a tvárniciach Tischer. Posledná rekonštrukcia bola v roku 1995. Nástupište č. 3 pri koľajach č. 4 a 6, úrovňové jednostranné nástupište dĺžky 169 m, konštrukciu tvorí zámková dlažba a tvárnice Tischer. Posledná rekonštrukcia bola v roku 2001. Nástupište č. 4 pri výpravnej budove a koľaji č. 6, krajné nástupište dĺžky 111 m, povrch tvorí asfalt. Prístup na nástupištia je zabezpečený dvoma prechodmi pre cestujúcich.

Priecestie:

V ŽST Gbelce sa nachádza železničné priecestie v žkm 179,292, úrovňové kríženie piatich staničných koľají č. 1, 2, 3, 4 a 6 s pozemnou komunikáciou, cesta C-II/588 s voľnou šírkou 10,90 m, komunikácia vedúca z Búče do obce Gbelce. Priecestie JIČ SP2024 je zabezpečené svetelným priecestným zabezpečovacím zariadením so závorami 1. kategórie. Typy priecestných konštrukcií:

- ⇨ koľaj č. 1 a 2: priecestné konštrukcia STRAIL, šírky 9,6 m
- ⇨ koľaj č. 3: priecestná konštrukcia GUMOKOV, šírky 9,6 m
- ⇨ koľaj č. 4 a 6: prejazd tvorí asfaltový povrch

Podrobné technické parametre priecestia sú uvedené v Evidenčných listoch priecestí, ktoré tvoria Prílohu č. 3 Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

(III) PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť uskutočnenie predmetu zákazky v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a SR, ako aj v súlade s platnými internými predpismi obstarávateľa, v rozsahu definovanom v Ocenenom zozname položiek, ktorý tvorí Prílohu č. 12 súťažných podkladov a v súlade s nasledujúcimi požiadavkami obstarávateľa:

(III.i) Obnova koľaje ŽST Mužla - ŽST Gbelce:

(III.i.i) Koľaj číslo 1 v dĺžke 6.588 m:

Realizácia obnovy koľaje č. 1 začne za koncom výhybky č. 2 v ŽST Gbelce (smer ŽST Mužla) v km 175,936. Koniec obnovovaného úseku bude v mieste konca výhybky č. 16 v ŽST Mužla v km 182,524. Dĺžka obnovovaného úseku: 6.588 m.

Strojné odťaženie koľajového lôžka bude realizované v dĺžke 129,2 m:

- ⇨ v ŽST Mužla v koľaji č. 1 od konca výhybky č. 16, km 182,524 po začiatok výhybky č. 17, km 182,481 - 43,0 m
- ⇨ v ŽST Gbelce od konca výhybky č. 2, km 175,936 po začiatok výhybky č. 1, km 175,979 - 43,0 m
- ⇨ v mieste železničného priecestia v žkm 179,292 v dĺžke 17,20 m (7,20 m + 2 x 5,00 m)
- ⇨ v mieste mosta v žkm 180,822 v dĺžke 26,00 m (16,00 m + 2 x 5,00 m).

Koľajové lôžko na moste v žkm 180,822 bude odťažené v celom profile z dôvodu zabezpečenia opravných prác na moste - špecifikácia opravných prác na moste je uvedená v bode (III.i.v), nižšie.

Odťažené kamenivo koľajového lôžka bude triedené na frakcie 0 - 31,5 (32) mm a 31,5 (32) - 63 mm. Úseky mimo odťaženia budú prečistené strojnou celoprofilovou čističkou. Predpoklad nevratnej frakcie 0 - 31,5 (32) mm z čistenia je 20 %; s nevratnou frakciou a s neupotrebiteľnou časťou odťaženého koľajového lôžka obstarávateľ požaduje naložiť v súlade s ust. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obstarávateľ požaduje doplniť nové kamenivo koľajového lôžka frakcie 31,5 (32) - 63 mm v predpokladanom objeme 40 %.

Koľaj bude rozrezaná (nie pálená) na koľajové polia, dĺžky 20 m, ktoré budú vytrhnuté. Koľajové polia v dĺžke 1.280 m budú odvezené do ŽST Topoľčany na ich ďalšie využitie - špecifikácia nakladania s vyzískaným materiálom je uvedená v bode (III.v) nižšie. Zvyšné koľajové polia budú prevezené do najbližšej ŽST na demontáž (ŽST Gbelce / ŽST Strekov). Po demontáži koľajových polí a 2 x MDZ, s betónovými podvalmi s drevenými hmoždinkami a drevenými podvalmi obstarávateľ požaduje naložiť v súlade s ust. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ostatok (dilatačné zariadenie, upevňovadlá, drobné koľajivo, spojovací materiál a koľajnice) bude odovzdaný obstarávateľovi na ďalšie využitie - špecifikácia nakladania s vyzískaným materiálom je uvedená v bode (III.v) nižšie.

Po vytrhnutí koľajových polí sa upraví pláň koľajového lôžka, na ktorú sa uložia nové koľaje, ktoré budú pozostávať z nového materiálu: koľajnicových pásov tvaru 60E2, minimálnej dĺžky 75 m, betónových podvalov BP3, bezpodkladnicové upevnenie, pružný uzol upevnenia - SKL 14 a podložky pod pätu koľajnice.

Pred ŽST Mužla budú zriadené prechodové zvary R65 / 60E2 v počte 2 ks. V ŽST Gbelce sa predpokladá súčasný priebeh realizácie obnovy a z tohto dôvodu nie sú prechodové zvary navrhované.

Vymenia sa LIS: 2 ks LIS za výhybkou č. 2 v ŽST Gbelce a 2 ks pred výhybkou č. 16 v ŽST Mužla.

Po oprave koľajového lôžka koľaje, zriadení LIS (A-LIS) a bezstykovej koľaje, je potrebné zabezpečiť smerovú a výškovú stabilitu koľaje v obnovovanom úseku, hlavne v období vysokých teplôt. Smerová a výšková úprava koľaje pri oprave koľajového lôžka koľaje sa vykonáva postupne v troch etapách, pričom maximálny zdvih v etape nesmie prekročiť hodnotu 80 mm a v oblúkoch s polomerom menším ako 500 m zdvih nesmie byť väčší ako 50 mm. Úspešný uchádzač bude pravidelne kontrolovať kvalitu vykonaných prác meraním parametrov geometrických charakteristík koľaje.

Z dôvodu prevádzkovej potreby obstarávateľ požaduje vykonať aj smerovú a výškovú úpravu neobnovovaných výhybiek č. 12, 15 a 16 v ŽST Mužla vrátane medzipolí a výbehov za výhybkami a smerovú a výškovú úpravu staničnej koľaje v ŽST Mužla v dĺžke 700 m, kumulovane.

Po uskutočnení obnovy koľaje obstarávateľ požaduje realizovať základné brúsenie novo vložených koľajníc v zmysle predpisu ŽSR TS 3-8 Brúsenie, frézovanie, hobľovanie koľajníc a brúsenie pojazdných súčastí výhybiek. Technológia brúsenia musí rešpektovať ustanovenia predpisu ŽSR TS 3-2 Bezstyková koľaj. Obstarávateľ požaduje vykonanie smerovej a výškovej úpravy polohy koľaje po konsolidácii koľajového lôžka v lehote do 6 mesiacov od ukončenia prác v súlade a za podmienok stanovených predpisom ŽSR TS 3-1 Práce na železničnom zvršku.

(III.i.ii) Koľaj číslo 2 v dĺžke 6.502 m:

Realizácia obnovy koľaje č. 2 začne na začiatku výhybky č. 1 v ŽST Gbelce (smer ŽST Mužla) v km 175,979. Koniec obnovovaného úseku bude v mieste začiatku výhybky č. 17 v ŽST Mužla v km 182,481. Dĺžka obnovovaného úseku: 6.502 m.

Strojné odťaženie koľajového lôžka bude realizované v dĺžke 53,2 m:

- ⇨ v ŽST Gbelce v koľaj č. 2 v dĺžke 5,00 m pred začiatkom výhybky č. 1 (smer ŽST Mužla) v km 175,979
- ⇨ v ŽST Mužla v dĺžke 5,00 m pred začiatkom výhybky č. 17 v ŽST Mužla v km 182,481
- ⇨ v mieste železničného priecestia v žkm 179,292 v dĺžke 17,20 m (7,20 m + 2 x 5,00 m)
- ⇨ v mieste mosta v žkm 180,822 v dĺžke 26 m (16,00 m + 2 x 5,00 m).

Koľajové lôžko na moste v žkm 180,822 bude odťažené v celom profile z dôvodu zabezpečenia opravných prác na moste - špecifikácia opravných prác na moste je uvedená v bode (III.i.v), nižšie.

Odťažené kamenivo koľajového lôžka bude triedené na frakcie 0 - 31,5 (32) mm a 31,5 (32) - 63 mm. Úseky mimo odťaženia budú prečistené strojnou celoprofilovou čističkou. Predpoklad nevratnej frakcie 0 - 31,5 (32) mm z čistenia je 20 %; s nevratnou frakciou a s neupotrebiteľnou časťou odťaženého koľajového lôžka obstarávateľ požaduje naložiť v súlade s ust. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obstarávateľ požaduje doplniť nové kamenivo koľajového lôžka frakcie 31,5 (32) - 63 mm v predpokladanom objeme 40 %.

Koľaj bude rozrezaná (nie pálená) na koľajové polia, dĺžky 20 m, resp. 1 ks 22 m, ktoré budú vytrhnuté a odvezené do príslušných železničných staníc na ich ďalšie využitie - špecifikácia nakladania s vyzískaným materiálom je uvedená v bode (III.v) nižšie.

Po vytrhnutí koľajových polí sa upraví pláň koľajového lôžka, na ktorú sa uložia nové koľaje, ktoré budú pozostávať z nového materiálu: koľajnicových pásov tvaru 60E2, minimálnej dĺžky 75 m, betónových podvalov BP3, bezpodkladnicové upevnenie, pružný uzol upevnenia - SKL 14 a podložky pod pätu koľajnice.

V mieste pred začiatkom výhybky č. 17 v ŽST Mužla a v mieste pred začiatkom výhybky č. 1 v ŽST Gbelce budú vymenené drevené podvaly za nové drevené podvaly v celkovom počte 12 ks (6 ks pred začiatkom výhybky č. 17 v ŽST Mužla a 6 ks pred začiatkom výhybky č. 1 v ŽST Gbelce). Vyzískané drevené podvaly budú odovzdané obstarávateľovi - špecifikácia nakladania s vyzískaným materiálom je uvedená v bode (III.v) nižšie.

Zriadia sa LIS (A-LIS): 2 kusy pred výhybkou č. 17 v ŽST Mužla a 2 kusy pred výhybkou č. 1 v ŽST Gbelce.

Po oprave koľajového lôžka koľaje, zriadení LIS (A-LIS) a bezstykovej koľaje, je potrebné zabezpečiť smerovú a výškovú stabilitu koľaje v opravovanom úseku, hlavne v období vysokých teplôt. Smerová a výšková úprava koľaje pri oprave koľajového lôžka koľaje sa vykonáva postupne v troch etapách, pričom maximálny zdvih v etape nesmie prekročiť hodnotu 80 mm a v oblúkoch s polomerom menším ako 500 m zdvih nesmie byť väčší ako 50 mm. Úspešný uchádzač bude pravidelne kontrolovať kvalitu vykonaných prác meraním parametrov geometrických charakteristík koľaje.

Z dôvodu prevádzkovej potreby obstarávateľ požaduje vykonať aj smerovú a výškovú úpravu neobnovovaných výhybiek č. 13, 14 a 17 v ŽST Mužla vrátane výbehov za výhybkami a medzipolí, smerovú a výškovú úpravu staničnej koľaje ŽST Mužla v dĺžke 700 m, kumulovane.

Po uskutočnení obnovy koľaje obstarávateľ požaduje realizovať základné brúsenie novo vložených koľajníc v zmysle predpisu ŽSR TS 3-8 Brúsenie, frézovanie, hobľovanie koľajníc a brúsenie pojazdných súčastí výhybiek. Technológia brúsenia musí rešpektovať ustanovenia predpisu ŽSR TS 3-2 Bezstyková koľaj. Obstarávateľ požaduje vykonanie smerovej a výškovej úpravy polohy koľaje po konsolidácii koľajového lôžka v lehote do 6 mesiacov od ukončenia prác v súlade a za podmienok stanovených predpisom ŽSR TS 3-1 Práce na železničnom zvršku.

(III.i.iii) Stavby železničného spodku, vybudovanie nových odvodňovacích zariadení:

V súčasnosti nie sú v úseku ŽST Mužla - ŽST Gbelce evidované konštrukčné vrstvy železničného spodku a ich mechanické vlastnosti. V rámci predmetu zákazky úspešný uchádzač upraví zemné teleso do predpísaného tvaru a vybuduje nespevnené priekopy s vyústením. Ide o miesta výskytu blatistých miest v koľajovom lôžku:

- ⇨ pri koľaji č. 2 v dĺžke cca 30 m od železničného priecestia v km 179,259 - 179,289, ľavostranná, smer Gbelce
- ⇨ pri koľaji č. 1 v dĺžke cca 10 m od železničného priecestia v km 179,279 - 179,289, pravostranná, smer Gbelce
- ⇨ pri koľaji č. 1 v žkm 182,100 - 182,240 v dĺžke 140 m, pravostranná

(III.i.iv) Stavby železničného spodku, oprava priepustov:

Na priepuste v žkm 176,177 obstarávateľ požaduje vykonať obnovu antikorózneho náteru na zábradlí TK, vrátane nového ukoľajnenia. Na všetkých priepustoch obstarávateľ požaduje vymeniť poklopy na žľaboch v počte 12 kusov a obojstranne, pri koľajach č. 1 a 2, sa vykoná vyčistenie žľabov od napadaného kameniva a iných nečistôt.

(III.i.v) Stavby železničného spodku, oprava mostného objektu:

Na mostnom objekte v žkm 180,822 obstarávateľ požaduje odťažiť koľajové lôžko v celom profile z dôvodu prístupu k predmetu opravných prác na moste. Odstránený bude odvodňovací systém a nefunkčná izolácia a nahradia sa novým materiálom, doplneným dvomi vrstvami izolačnej geotextílie. Vymenia sa káblové žľaby, vrátane poklopov. Zrealizuje sa zosilnenie konštrukcie helikálnou výstužou, kompletne sa vyspraví podhľad, vykoná sa sanácia zvetraného tehlového muriva a opravia sa poškodené betónové a kamenné častí mosta. Vymení sa aj poškodené a nefunkčné zábradlie.

Súčasne bude z okolia mosta odstránená burina a náletová vegetácia, ktorá bude na mieste rozdrvená, alebo odvezená v rámci odstránenia náletovej vegetácie v celom úseku trate.

Koľajové lôžko bude zhotovené z nového kameniva.

(III.i.vi) Obnova a oprava výstroja trate:

Betónové hektometrovníky, umiestnené pri koľajach č. 1 a 2 budú odstránené a zlikvidované; obstarávateľ s nimi požaduje naložiť v súlade s ust. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nahradené budú vyrobenými a osadenými novými kilometrovníkmi (staničníkmi) - oceľové tabuľky s označením kilometrickej polohy, ktoré budú umiestnené na trakčných podperách v zmysle TNŽ 73 6395:2012 Traťové značky. Staničníky, medzníky a hraničníky ŽSR.

Súčasne budú odstránené železobetónové stĺpiky zaisťovacích značiek, vrátane ich základov pri koľajach č. 1 a 2. Nové zaisťovacie značky budú konzolového typu a umiestnené na stĺpoch trakčného vedenia v zmysle príslušných predpisových ustanovení.

Údaje k zaisťovacím značkám budú uvedené v technickom projekte - niveleta koľaje č. 1 a koľaje č. 2.

(III.i.vii) Obnova železničného priecestia v žkm 179,292 (JIČ SP2025):

Obidve priecestné konštrukcie, v koľaji č. 1 a v koľaji č. 2, budú demontované a nepoškodené konštrukčné prvky budú odovzdané obstarávateľovi na ich ďalšie využitie - špecifikácia nakladania s vyzískaným materiálom je uvedená v bode (III.v) nižšie. S poškodenými prvkami obstarávateľ požaduje naložiť v súlade s ust. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zriadi sa nové priecestie, 2 x konštrukcia STRAIL, alebo ekvivalent, vrátane záverných múrikov, základových betónových blokov a predpísaného a súvisiaceho príslušenstva v šírke 7,20 m v koľaji č. 1 a v koľaji č. 2.

Súčasťou realizácie stavebných prác na obnove priecestia bude vybúraný a vyfrézovaný asfalt a ďalšie úpravy, v súlade s rozsahom položiek definovaným v Ocenenom zozname položiek, ktorý tvorí Prílohu č. 12 súťažných podkladov.

Úspešný uchádzač v rámci predmetu zákazky zabezpečí projekt dočasného dopravného značenia, náhradnej trasy spolu s inžinierskou činnosťou a zabezpečením povolení, vrátane osadenia a odstránenia dočasného dopravného značenia.

(III.i.viii) Výmena a oprava objektov a zariadení v správe odvetvia OZT:

Úspešný uchádzač zabezpečí odpojenie a opätovné zapojenie snímačov osí RSR 180, vrátane potrebných meraní a revízií. Predpísané elektrické parametre každého koľajového obvodu po vykonaní prác na železničnom zvršku musia nastaviť a uviesť do prevádzky zamestnanci organizačnej zložky obstarávateľa Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina, na základe objednávky úspešného uchádzača. Kópia meracieho protokolu bude súčasťou stavebného denníka.

Po vykonaní prác obstarávateľ požaduje premeranie vzdialeností návestidiel za odvetvie ŽTS a EE v súlade s požiadavkami Predpisu ŽSR T 200 Predpis pre vyskúšanie a uvádzanie železničných zabezpečovacích zariadení do prevádzky.

Požaduje sa dodávka nových objektov a zariadení, v súlade s rozsahom položiek definovaným v Ocenenom zozname položiek, ktorý tvorí Prílohu č. 12 súťažných podkladov.

(III.ii) Obnova koľají a výhybiek v ŽST Gbelce:

(III.ii.i) Obnova koľají č. 1 a 2 a výhybiek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 20, vrátane medzipolí v ŽST Gbelce:

Štrkové lôžko v ŽST Gbelce, v koľajach č. 1 a 2 bude prečistené strojným odťažením a strojnou celoprofilovou čističkou.

Strojné odťaženie koľajového lôžka bude realizované v úseku nástupíšť č. 1 a 2 v dĺžke 2 x 201 m, t. j. 402 m a v miestach železničného priecestia 2 x 9,60 m, s nábehmi 5 m na každú stranu koľaje pred a za priecestím, t. j. 39,2 m, 30 cm pod ložnou plochou podvalov.

Strojné odťaženie koľajového lôžka v ŽST Gbelce v koľaji č. 1 bude realizované v dĺžke 220,60 m:

- ⇨ v úseku vedľa nástupišťa č. 1, km 175,308 - km 175,107 v dĺžke 201,00 m
- ⇨ v mieste železničného priecestia v žkm 175,445, (km 175,455 - km 175,435) v dĺžke 19,60 m (9,60 m + 2 x 5,00 m)

Strojné odťaženie koľajového lôžka v ŽST Gbelce v koľaji č. 2 bude realizované v dĺžke 220,60 m:

- ⇨ v úseku pri nástupišti č. 2, km 175,308 - km 175,107 v dĺžke 201,00 m
- ⇨ v mieste železničného priecestia v žkm 175,445, (km 175,455 - km 175,435) v dĺžke 19,60 m (9,60 m + 2 x 5,00 m)

Odťažené kamenivo koľajového lôžka bude triedené na frakcie 0 - 31,5 (32) mm a 31,5 (32) - 63 mm. Úseky mimo odťaženia budú prečistené strojnou celoprofilovou čističkou v dĺžke:

⇨ koľaj č. 1 v dĺžke 660,4 m (881 m - 201,00 m - 19,6 m)

⇨ koľaj č. 2 v dĺžke 714,4 m (935 m - 201,00 m - 19,6 m)

Predpoklad nevratnej frakcie 0 - 31,5 (32) mm z čistenia je 20 %; s nevratnou frakciou a s neupotrebiteľnou časťou odťaženého koľajového lôžka obstarávateľ požaduje naložiť v súlade s ust. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obstarávateľ požaduje doplniť nové kamenivo koľajového lôžka frakcie 31,5 (32) - 63 mm.

Koľajové polia, výhybky a medzipolia budú rozrezané (nie pálené) a uložené v priestoroch ŽST Gbelce - špecifikácia nakladania s vyzískaným materiálom je uvedená v bode (III.v) nižšie. Po znesení koľajových polí a výhybiek sa koľajové lôžko koľají a výhybiek upraví a zhutní pred pokládkou nových koľají a výhybiek. Pôvodný železničný zvršok bude nahradený novým materiálom.

Koľaje č 1 a 2 obstarávateľ požaduje zriadiť z nového materiálu, tvar koľajníc 60E2 tvrdosti R260 na vystrojených betónových podvaloch BP3 s pružným upevnením (pružné zvierky SKL14), bez vloženia MDZ v koľaji číslo 1 v dĺžkach:

Koľaj číslo 1:

⇨ od KV 13 po KV 4

⇨ km 174,936 po km 175,817

⇨ v dĺžke 881 m

Koľaj číslo 2:

⇨ od KV 17 po KV 6

⇨ km 174,855 po km 175,790

⇨ v dĺžke 935 m

Výhybky a medzipolia:

Všetky výhybky, č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 19, 20 a medzipolia, medzipolia v celkovej dĺžke 2.022 m, budú nahradené výhybkami s hákovými uzávermi rovnakého tvaru, druhu konštrukcie, uhla odbočenia, kríženia a polomerov na drevených podvaloch s pružnými zvierkami, z koľajníc tvaru 60E2 z perlitizovanej alebo tvrdenej ocele 350HT, vrátane medzipolí a prípojných koľajových polí na koncoch úsekov za, resp. pred výhybkou (podľa rozpisu), ktoré sú súčasťou obnovy v oboch zhlaviach.

Podrobný rozpis obnovy výhybiek a medzipolí:

Výhybka č. 1

Vloženie novej výhybky tvaru J 60E2 1 : 9 - 300 L p dr

Prípojné polia sa obnovia v rozsahu novo vkladaných:

Pred výhybkou:	3 ks drevených podvalov, tv. koľ. 60E2
Za výhybkou, odbočný smer:	dopojenie do výh. č. 2, drevené podvaly, tv. koľ. 60E2, dĺžka 10 m
Za výhybkou, priamy smer:	dopojenie do výh. č. 5, betónové podvaly, tv. koľ. 60E2, dĺžka 84 m

Výhybka č. 2

Vloženie novej výhybky tvaru J 60E2 1 : 9 - 300 L p dr

Prípojné polia sa obnovia v rozsahu novo vkladaných:

Pred výhybkou:	totožné so ZV 3
Za výhybkou, odbočný smer:	dopojenie do výh. č. 1 (odbočný smer)
Za výhybkou, priamy smer:	3 ks drevených podvalov, tv. koľ. 60E2

Výhybka č. 3

Vloženie novej výhybky tvaru J 60E2 1 : 9 - 300 P l dr

Prípojné polia sa obnovia v rozsahu novo vkladaných:

Pred výhybkou: totožné so ZV 2

Za výhybkou, odbočný smer: dopojenie do výh. č. 5, drevené podvaly, tv. koľ. 60E2, dĺžka 10 m

Za výhybkou priamy smer: dopojenie do výh. č. 4, drevené podvaly, tv. koľ. 60E2, dĺžka 18 m

Výhybka č. 4

Vloženie novej výhybky tvaru J 60E 1 : 9 - 300 L p dr

Prípojné polia sa obnovia v rozsahu novo vkladaných:

Pred výhybkou: dopojenie do výh. č. 3 (priamy smer)

Za výhybkou, odbočný smer: dopojenie do výh. č. 7, drevené podvaly, tv. koľ. 60E2/S49, dĺžka 6,5 m

Za výhybkou, priamy smer: 3 ks drevených podvalov, tv. koľ. 60E2

Výhybka č. 5

Vloženie novej výhybky tvaru J 60E2 1 : 9 - 300 P l dr

Prípojné polia sa obnovia v rozsahu novo vkladaných:

Pred výhybkou: dopojenie do výh. č. 6, drevené podvaly, tv. koľ. 60E2, dĺžka 7 m

Za výhybkou, odbočný smer: dopojenie do výh. č. 3 (odbočný smer)

Za výhybkou, priamy smer: dopojenie do výh. č. 1 (priamy smer)

Výhybka č. 6

Vloženie novej výhybky tvaru J 60E2 1 : 9 - 300 P p dr

Prípojné polia sa obnovia v rozsahu novo vkladaných:

Pred výhybkou: dopojenie do výh. č. 5 (pred výhybkou)

Za výhybkou, odbočný smer: dopojenie do výh. č. 8, drevené podvaly, tv. koľ. 60E2/S49, dĺžka 12,5 m

Za výhybkou, priamy smer: 3 ks drevených podvalov, tv. koľ. 60E2

Výhybka č. 13

Vloženie novej výhybky tvaru J 60E2 1 : 9 - 300 P p dr

Prípojné polia sa obnovia v rozsahu novo vkladaných:

Pred výhybkou: dopojenie do výh. č. 14, drevené podvaly, tv. koľ. 60E2, dĺžka 6,5 m

Za výhybkou, odbočný smer: 3 ks drevených podvalov, tv. koľ. 60E2

Za výhybkou, priamy smer: 3 ks drevených podvalov, tv. koľ. 60E2

Výhybka č. 14

Vloženie novej výhybky tvaru J 60E2 1 : 9 - 300 P p dr

Prípojné polia sa obnovia v rozsahu novo vkladaných:

Pred výhybkou: dopojenie do výh. č. 13 (pred výhybkou)

Za výhybkou, odbočný smer: dopojenie do výh. č. 17, drevené podvaly, tv. koľ. 60E2, dĺžka 10 m

Za výhybkou, priamy smer: dopojenie do výh. č. 20, betónové podvaly, tv. koľ. 60E2, dĺžka 126 m

Výhybka č. 17

Vloženie novej výhybky tvaru J 60E2 1 : 9 - 300 P p dr

Prípojné polia sa obnovia v rozsahu novo vkladaných:

Pred výhybkou: totožné so KV 18
Za výhybkou, odbočný smer: dopojenie do výh. č. 14 (odbočný smer)
Za výhybkou, priamy smer: 3 ks drevených podvalov, tv. koľ. 60E2

Výhybka č. 18

Vloženie novej výhybky tvaru J 60E2 1 : 9 - 300 L l dr

Prípojné polia sa obnovia v rozsahu novo vkladaných:

Pred výhybkou: dopojenie do výh. č. 19, drevené podvaly, tv. koľ. 60E2, dĺžka 7,5 m
Za výhybkou, odbočný smer: 3 ks drevených podvalov, tv. koľ. 60E2
Za výhybkou, priamy smer: totožné so ZV 17

Výhybka č. 19

Vloženie novej výhybky tvaru J 60E2 1 : 9 - 300 L p dr

Prípojné polia sa obnovia v rozsahu novo vkladaných:

Pred výhybkou: dopojenie do výh. č. 18 (pred výhybkou)
Za výhybkou. odbočný smer: dopojenie do výh. č. 20, drevené podvaly, tv. koľ. 60E2, dĺžka 9 m
Za výhybkou, priamy smer: dopojenie do koľ. č. 2 smer ŽST Strekov

Výhybka č. 20

Vloženie novej výhybky tvaru J 60E2 1 : 9 - 300 L p dr

Prípojné polia sa obnovia v rozsahu novo vkladaných:

Pred výhybkou: dopojenie do koľ. č. 1 smer ŽST Strekov
Za výhybkou. odbočný smer: dopojenie do výh. č. 19, drevené podvaly, tv. koľ. 60E2, dĺžka 9 m
Za výhybkou, priamy smer: dopojenie do výh. č. 14, betónové podvaly, tv. koľ. 60E2, dĺžka 126 m

Popis výhybiek, rozpis medzipolí a technické údaje súčasného a navrhovaného stavu je uvedený v Prílohe č. 5 Strojné podbitie koľají a výhybiek Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Obnova zahŕňa aj výmenu všetkých dotknutých izolovaných stykov v obvode stavby.


Po pokládke koľají, výhybiek a medzipolí bude realizovaná smerová a výšková úprava polohy koľaje a výhybiek strojne 3 x v priebehu stavebných prác.

Okrem smerovej a výškovej úpravy polohy koľaje a výhybiek obnovovaných koľají, výhybiek a medzipolí obstarávateľ požaduje vykonať smerovú a výškovú úpravu polohy koľaje a výhybiek neobnovovaných koľají, výhybiek a prípojných polí v ŽST Gbelce z dôvodu prevádzkovej potreby nasledovne:

- ⇨ výhybky č. 7, 8, 9 pred a za predmetnými výhybkami
- ⇨ koľaj číslo 3 za výhybkou číslo 13 po km 175,000 (za úroveň návestidla L3)
- ⇨ koľaje číslo 1 a 2 smer ŽST Strekov po km 174,380

Podrobný rozpis smerovej a výškovej úpravy koľají, výhybiek a medzipolí v ŽST Gbelce je uvedený v Prílohe č. 5 Strojné podbitie koľají a výhybiek Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Schéma strojného podbíjania:



Po uskutočnení obnovy obstarávateľ požaduje realizovať základné brúsenie novo vložených koľajníc a výhybiek v zmysle predpisu ŽSR TS 3-8 Brúsenie, frézovanie, hobľovanie koľajníc a brúsenie pojazdných súčastí výhybiek. Technológia brúsenia musí rešpektovať ustanovenia predpisu ŽSR TS 3-2 Bezstyková koľaj. Obstarávateľ požaduje vykonanie smerovej a výškovej úpravy polohy koľaje a výhybiek po konsolidácii koľajového lôžka v lehote do 6 mesiacov od ukončenia prác v súlade a za podmienok stanovených predpisom ŽSR TS 3-1 Práce na železničnom zvršku.

(III.ii.ii) Oprava nástupíšť č. 1 a 2:

Stavebné práce na oprave nástupíšť č. 1 (medzi koľajami č. 1 a 2) a č. 2 (medzi koľajami č. 2 a 4) začnú demontážou povrchu z konzolových dosiek K-145 v dĺžke 201 m. Vybúrajú sa úložné bloky a tvárnice Tischer a odťaží sa materiál pod doskami. Po búracích a odťažovacích prácach sa vybuduje základový pás pre spätné osadenie úložných blokov U65. Medzi bloky sa osadia zákrytové panely a na bloky sa osadia tvárnice Tischer, alebo ekvivalent ako nástupištná hrana v dĺžke 180 m a šírke cca 1.450 mm. Rozdiel v pôvodnej dĺžke nástupíšť sa dosype materiálom na vyplnenie plochy, po zhutnení sa vyrovná podsyp pod zámkovú dlažbu. Pochôdzna plocha nástupíšť sa zriadi zo zámkovej dlažby (napr. 200 x 200 x 60 mm) v šírke cca 850 mm.

K nástupištiam sa vybudujú dva prechody pre cestujúcich z konštrukcie pedeSTRAIL, alebo ekvivalent, šírky 3 x 900 mm (2,7 m) v miestach pôvodných prechodov.

Takýmto istým spôsobom bude realizované aj nástupište č. 2 (medzi koľajami č. 2, 4), rozmery oboch nástupíšť sú zhodné.

Parametre nástupíšť, výška, šírka nástupíšť a vzdialenosť nástupištnej hrany od osi koľaje musia byť v súlade s STN 73 6359:2001 Nástupištia na železničných dráhach.

(III.ii.iii) Obnova železničného priecestia v žkm 175,445 (JIČ SP2024):

Železničné priecestie v žkm 175,445 (JIČ SP2024) prechádza piatimi koľajami a je zložené z viacerých typov priecestných konštrukcií: STRAIL, GUMOKOV a asfaltový povrch. Šírka pozemnej komunikácie, ktorú priecestie križuje, zostáva nezmenená cca 9,6 m.

Demontuje a rozoberie sa celé priecestie, vybúra sa asfalt medzi koľajami a nábehy v šírke priecestia 9,60 m a jednotlivé časti budú nahradené novými konštrukciami. Zvyšné plochy a nábehy sa vyasfaltujú. Nepoškodené konštrukčné prvky priecestnej konštrukcie budú odovzdané obstarávateľovi na ich ďalšie využitie - špecifikácia nakladania s vyzískaným materiálom je uvedená v bode (III.v) nižšie.

ČÍSLO KOĽAJE	PRIECESTN. KONŠTRUKCIA SÚČASNÝ STAV	PRIECESTN. KONŠTRUKCIA NOVÝ STAV	ŠÍRKA (M)
1	STRAIL	STRAIL, alebo ekvivalent	9,60
2	STRAIL	STRAIL, alebo ekvivalent	9,60
3	GUMOKOV	STRAIL, alebo ekvivalent - vnútorné panely, asfalt	9,60
4	Asfalt	STRAIL, alebo ekvivalent - vnútorné panely, asfalt	9,60
6	Asfalt	STRAIL, alebo ekvivalent - vnútorné panely, asfalt	9,60

Úspešný uchádzač v rámci stavby zabezpečí projekt dočasného dopravného značenia, náhradnej trasy spolu s inžinierskou činnosťou a zabezpečením povolení, vrátane osadenia a odstránenia dočasného dopravného značenia.

(III.ii.iv) Drážny chodník:

Medzi koľajami č. 1 a 3 bude opätovne zriadený drážny chodník z kameniva frakcie 8 - 16 mm od návestidla L3, km 174,981, po koniec nástupišťa v smere staničenia, km 175,308, v dĺžke 327,0 m a šírky 2,0 m.

(III.ii.v) ŽST Gbelce, odvetvie OZT:

Úspešný uchádzač zabezpečí odpojenie a opätovné zapojenie výhybiek od zabezpečovacieho zariadenia (elektromotorické prestavníky, upevňovacie súpravy, napájacie a prepojovacie laná, výmenové zámky), vrátane potrebných meraní a revízií. Predpísané elektrické parametre každého koľajového obvodu, po vykonaní stavebných prác na železničnom zvršku, musia nastaviť a uviesť do prevádzky zamestnanci organizačnej zložky obstarávateľa Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina. Úspešný uchádzač dodá všetky nové zariadenia za odvetvie OZT v rozsahu definovanom v Ocenenom zozname položiek, ktorý tvorí Prílohu č. 12 súťažných podkladov.

Po uskutočnení stavebných prác obstarávateľ požaduje premeranie vzdialeností návestidiel za odvetvie ŽTS podľa požiadaviek predpisu ŽSR T 200 Predpis pre vyskúšanie a uvádzanie železničných zabezpečovacích zariadení do prevádzky, v okolí ktorých boli uskutočňované stavebné práce.

(III.iii) Náletová vegetácia:

Obstarávateľ požaduje odstránenie náletovej vegetácie ohrozujúcej bezpečnosť železničnej prevádzky v rozsahu stanovenom v Pasportizácii náletovej vegetácie, ktorá tvorí Prílohu č. 6 Kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. V súvislosti s odstránením náletovej vegetácie, obstarávateľ zabezpečí a odovzdá úspešnému uchádzačovi Rozhodnutie o výrube, resp. iný doklad potvrdzujúci povolenie na výrub, ak sa v zmysle ust. § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vyžaduje. Dreviny s priemerom do 150 mm vrátane úspešný uchádzač rozdrví na mieste výrubu a rovnomerne nimi pokryje trávnaté plochy v oblasti výrubu. S ostatkom drevín obstarávateľ požaduje naložiť v súlade s ust. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(III.iv) Ďalšie podmienky týkajúce sa uskutočňovania predmetu zákazky:

Skládky materiálov sú predpokladané v ŽST Gbelce; obstarávateľ upresní skládky materiálov pred odovzdaním staveniska úspešnému uchádzačovi.

Počas uskutočňovania predmetu zákazky, nemôže dôjsť k súčasnému vylúčeniu koľaje č. 1 a koľaje č. 2, mimo krátkodobých nočných výluk v trvaní 3 - 4 hodiny.

Obstarávateľ požaduje vykonávať geodetické merania priebežne (pred začatím prác ako aj v ich priebehu) vzhľadom na zabezpečenie požiadavky vloženia koľají a výhybiek na pôvodné miesto. Úspešný uchádzač nesmie zmeniť niveletu koľají, pripúšťa sa len vyrovnanie presadlín a pod..

Úspešný uchádzač odovzdá obstarávateľovi predmet zákazky spolu so všetkou dokumentáciou, ktorej vyhotovenie predpokladajú platné právne predpisy a uplatňované interné predpisy obstarávateľa, vrátane dokladov o zabudovaných materiáloch v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obstarávateľ odovzdá najmä:

- grafický a tlačený výstup merania parametrov koľaje z meracieho zariadenia s kontinuálnym záznamom;
- doklad o kontrole priestorovej priechodnosti;
- doklad o vzájomnej polohe osi koľaje;
- dokumentáciu o vykonaných zásahoch do bezstykovej koľaje;
- ostatnú dokumentáciu v zmysle predpisu obstarávateľa VTPKS Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb.

Úspešný uchádzač na základe geodetického premerania smerovej a výškovej polohy koľaje vypracuje a odovzdá obstarávateľovi technický projekt - niveleta koľaje č. 1 a koľaje č. 2 realizovaného úseku. Údaje k zaisťovacím značkám budú uvedené v technickom projekte.

(III.v) Spôsob nakladania s vyzískaným materiálom:

Vyzískaný materiál úspešný uchádzač prevezie a odovzdá na ďalšie využitie obstarávateľovi nasledovne:

MIESTO ODOVZDANIA VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU	ŠPECIFIKÁCIA VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU
ŽST Topoľčany	koľajové polia, koľaj č. 1 (1.280 m)
ŽST Gbelce / ŽST Strekov	koľajové polia, koľaj č. 1 (5.308 m), dilatačné zariadenie, upevňovadlá, drobné koľajivo, spojovací materiál a koľajnice - koľaj č. 1
ŽST Komárno	koľajové polia, koľaj č. 2 (1.280 m)
ŽST Gbelce	koľajové polia, koľaj č. 2 (1.280 m)
ŽST Štúrovo	koľajové polia, koľaj č. 2 (3.942 m)
ŽST Gbelce	drevené podvaly, koľaj č. 2 (12 ks)
ŽST Gbelce	nepoškodené konštrukčné prvky priecestnej konštrukcie železničného priecestia v žkm 197,292
ŽST Gbelce	koľajové polia, výhybky a medzipolia zo ŽST Gbelce
ŽST Štúrovo	nepoškodené konštrukčné prvky priecestnej konštrukcie železničného priecestia v žkm 175,445

Kategorizáciu ďalšieho vyzískaného materiálu vykoná obstarávateľ. S vyzískaným materiálom určeným na základe kategorizačného zápisu na likvidáciu obstarávateľ požaduje naložiť v súlade s ust. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ostatný materiál bude odovzdaný obstarávateľovi na miesto určené obstarávateľom.

(IV) SÚČINNOSŤ OBSTARÁVATEĽA:

Obstarávateľ pred odovzdaním staveniska úspešnému uchádzačovi zabezpečí vytýčenie svojich inžinierskych sietí. V ich okolí je následne zakázané strojné kopanie, povolené sú len ručné výkopové práce tak, aby neprišlo k poškodeniu inžinierskych sietí a v prípade prechodu vozidiel stavby cez inžinierske siete obstarávateľ požaduje vhodnú ochranu inžinierskych sietí.

Obstarávateľ počas výlukových prác zabezpečí vypínanie a zapínanie zariadení odvetvia EE, zaistenie pracoviska, premeranie a úpravu trakčného vedenia.

(V) EKVIVALENTNÉ VÝROBKY / ZARIADENIA:

Pokiaľ sú v dokumentácii poskytnutej obstarávateľom uvedené konkrétne výrobky alebo konkrétny výrobca alebo konkrétne technické parametre atď., podľa ust. § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, sú uvedené len ako referenčné a uchádzač je oprávnený poskytnúť popísané výrobky / zariadenia alebo ekvivalentné výrobky / zariadenia.

V prípade, ak uchádzač má v úmysle poskytnúť ekvivalentné výrobky / zariadenia, uchádzač vo svojej ponuke uvedie zoznam poskytnutých ekvivalentných výrobkov / zariadení, ktorý bude obsahovať nasledovné údaje: (i) popísaný výrobok / zariadenie (t. j. výrobok/zariadenie, ktorý má uchádzač v úmysle nahradiť ekvivalentným výrobkom / zariadením) a (ii) označenie ekvivalentného výrobku / zariadenia s uvedením technických a funkčných parametrov tohto výrobku / zariadenia. Poskytnutím ekvivalentných výrobkov/zariadení nesmie dôjsť k zmene predmetu, účelu a funkčných vlastností predmetu zákazky ako takého. Poskytnutý ekvivalentný výrobok / zariadenie musí byť plnohodnotnou náhradou za popísaný výrobok / zariadenie (t. j. výrobok / zariadenie, ktorý má uchádzač v úmysle nahradiť ekvivalentným výrobkom / zariadením), svojimi technickými a funkčnými vlastnosťami musí dosahovať minimálne rovnaké vlastnosti čo sa týka cyklov údržby, výmenných cyklov, indikácií, ovládacích prvkov a pod., ako popísaný výrobok / zariadenie (t. j. výrobok / zariadenie, ktorý má uchádzač v úmysle nahradiť ekvivalentným výrobkom / zariadením), zároveň nesmie obstarávateľovi privodiť neprimeraný nárast nákladov na prevádzku.

V prípade, ak úspešný uchádzač neuvedie vo svojej ponuke zoznam poskytnutých ekvivalentných výrobkov / zariadení, je povinný zabudovať popísaný výrobok / zariadenie, okrem prípadov, ak dôjde k zmene v súlade s podmienkami uvedenými nižšie. V prípade, ak úspešný uchádzač neuvedie vo svojej ponuke ekvivalentný výrobok / zariadenie, avšak má v úmysle poskytnúť ekvivalentný výrobok / zariadenie, alebo ak úspešný uchádzač uvedie vo svojej ponuke ekvivalentný výrobok / zariadenie, avšak má v úmysle poskytnúť iný výrobok / zariadenie (aj výrobok / zariadenie pôvodne popísaný v súťažných podkladoch), úspešný uchádzač je oprávnený poskytnúť tento iný (ekvivalentný) výrobok / zariadenie len v prípade, ak to obstarávateľ schváli. Úspešný uchádzač je povinný požiadať o zmenu výrobku / zariadenia písomne. V písomnej žiadosti je úspešný uchádzač povinný označiť nový výrobok / zariadenie s uvedením technických a funkčných parametrov tohto výrobku / zariadenia, ako aj porovnanie parametrov pôvodného výrobku / zariadenia a nového výrobku / zariadenia. Povinnosť preukázať, že nový výrobok / zariadenie je plnohodnotnou náhradou za pôvodný výrobok / zariadenie a svojimi technickými a funkčnými vlastnosťami dosahuje minimálne rovnaké vlastnosti ako pôvodný výrobok / zariadenie je povinnosťou úspešného uchádzača. Obstarávateľ je oprávnený žiadosti o zmenu nevyhovieť najmä v prípade, ak úspešný uchádzač bude v dôsledku zmeny požadovať dodatočnú platbu alebo predĺženie termínu uskutočnenia predmetu zákazky, ak úspešný uchádzač dostatočne nepreukáže, že nový výrobok / zariadenie je plnohodnotnou náhradou za pôvodný výrobok / zariadenie a svojimi technickými a funkčnými vlastnosťami dosahuje minimálne rovnaké vlastnosti ako pôvodný výrobok / zariadenie, alebo ak zmena výrobku / zariadenia bude mať vplyv na vydané vyjadrenia / súhlasy / stanoviská a/alebo úradné schválenia dotknutými orgánmi a inštitúciami (v prípade ak napriek tejto skutočnosti obstarávateľ použitie iného výrobku / zariadenia schváli, činnosti súvisiace s touto zmenou

zabezpečí úspešný uchádzač na vlastné náklady, pričom prípadná akákoľvek zmena, ktorá bude mať vplyv na zmenu dokumentácie musí byť vopred prerokovaná a schválená obstarávateľom). Úspešný uchádzač je oprávnený použiť nový výrobok / zariadenie až po doručení písomného súhlasu na použitie nového výrobku / zariadenia.

(VI) INÉ VYBRANÉ POVINNOSTI ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA:

Úspešný uchádzač je povinný v zmysle ust. zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov od prevzatia staveniska, do úplného dokončenia predmetu zákazky viesť stavebný denník.

Úspešný uchádzač je povinný pred začatím uskutočňovania predmetu zákazky uzatvoriť s obstarávateľom Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR, ktorá bude obsahovať formu spolupráce obstarávateľa a úspešného uchádzača pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordináciu činností a vzájomnú informovanosť v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - vzor tejto dohody je uvedený v Kapitole B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov.

Každý pracovník úspešného uchádzača je povinný v čase vykonávania príslušnej pracovnej činnosti v rámci uskutočňovania predmetu zákazky disponovať nasledovnými dokladmi:

- Doklad o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách obstarávateľa a v jeho priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v internom predpise obstarávateľa ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky;
- Doklad o absolvovaní lekárskej preventívnej prehliadky podľa článku 453 predpisu ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky;
- Doklad preukazujúci oboznámenie sa s miestnymi pomermi;
- Doklad o povolení na vstup do obvodu dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR.

Pred použitím každého železničného vozidla v rámci uskutočňovania predmetu zákazky úspešný uchádzač predloží obstarávateľovi pri každom železničnom vozidle povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh na použitie v železničnej sieti Slovenskej republiky v zmysle ust. § 76 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané bezpečnostným orgánom v Slovenskej republike alebo Železničnou agentúrou Európskej únie, rovnako protokol o technickej kontrole príslušného železničného vozidla, alebo ekvivalentný doklad vydaný v krajine, kde je železničné vozidlo registrované a technický preukaz, ak bol pre dané železničné vozidlo vydaný.

Uchádzač je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne v rámci uskutočňovania predmetu zákazky, v súlade s ust. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úspešný uchádzač je povinný najneskôr pred odovzdaním a prevzatím staveniska uzatvoriť zmluvu, predmetom ktorej bude odoberanie odpadov s odberateľom majúcim oprávnenie v súlade s ust. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nakladanie so všetkými druhmi odpadu, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní predmetu zákazky a ktorých pôvodcom je obstarávateľ. Zmluva musí byť uzatvorená najmenej v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v znení neskorších predpisov. V prípade zániku takejto zmluvy je úspešný uchádzač povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť obstarávateľovi novú zmluvu na odobratie odpadu spĺňajúcu určené podmienky.

(VII) PREDPISY UPLATŇOVANÉ NA USKUTOČNENIE PREDMETU ZÁKAZKY:

Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť uskutočnenie predmetu zákazky v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a SR, ako aj v súlade s platnými internými predpismi obstarávateľa. Obstarávateľ požaduje, aby pri uskutočňovaní predmetu zákazky boli dodržiavané:

- právne predpisy EÚ a SR
- vyhlášky UIC
- technické normy železníc
- technické špecifikácie interoperability
- interné predpisy obstarávateľa
- slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne nižšie uvedené:

Právne predpisy SR:

zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov

zákon č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami v znení neskorších predpisov

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení neskorších predpisov

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko v znení neskorších predpisov

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov

vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov

vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel v znení neskorších predpisov

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení neskorších predpisov

Slovenské technické normy:

STN 73 6360-1:2018/Oprava O1 Železnice. Koľaj. Časť 1: Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh rozchodu 1 435 mm

STN 73 6360-2:2018/Oprava O1 Železnice. Koľaj. Časť 2: Preberanie stavebných prác, udržiavacích prác a hodnotenie prevádzkového stavu koľaje rozchodu 1 435 mm

STN EN 50122-1:2023 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom

STN EN 50122-2:2023 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 2: Opatrenia proti účinkom blúdivých prúdov vytváraných trakčnými systémami DC

STN 83 7010:2005 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

STN 73 3050: 1999/Zmena 2 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

STN EN 13231-2:2021 Železnice. Koľaj. Preberanie prác. Časť 2: Preberanie reprofilácie koľajníc na trati, vo výhybkách, v križovatkách a v dilatačných zariadeniach

STN EN 50119:2020 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Vrchné trolejové vedenia pre elektrickú trakciu

STN 34 1500:1977 Elektrotechnické predpisy STN. Základné predpisy pre elektrické trakčné zariadenia

STN 34 3109:1972 Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre činnosť na trakčnom vedení a v jeho blízkosti

STN 34 5225:1970 Elektrotechnické kreslenie. Značky pre schémy elektrických trakčných zariadení

STN 37 5199:1971 Označovanie a bezpečnostné informácie na trakčných vedeniach celoštátnych dráh a vlečiek

STN 73 6380:1993 Železničné priecestia a priechody

STN 73 6359:2001 Nástupištia na železničných dráhach

TNŽ 34 1540:2014 Elektrické trakčné siete železničných dráh

TNŽ 34 2603:1992 Pravidlá pre kreslenie schém ukoľajnení a trakčných prepojení

TNŽ 34 2605:2006 Návestné a bezpečnostné označenia na železničnej dráhe

TNŽ 73 6395:2012 Traťové značky. Staničníky, medzníky a hraničníky ŽSR

Interné predpisy obstarávateľa:

ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky

ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky

ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR

ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR

ŽSR Z 10 Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI)

ŽSR Z 12 Železničné priecestia a priechody

ŽSR OP 12 Metrologický poriadok ŽSR. Pokyny pre spoluprácu s kalibračným laboratóriom dĺžky, tlaku a teploty. Pokyny pre spoluprácu s kalibračným laboratóriom pre kalibráciu koľajových rozchodiek a meradiel rozkolesia. Pokyny pre spoluprácu s kalibračným laboratóriom elektrických veličín.

ŽSR OP 18 Kontrola vegetácie v obvode dráhy ŽSR

ŽSR OP 19 Ochrana životného prostredia v podmienkach ŽSR

ŽSR OP 20 Certifikácia rušňovodičov na ŽSR

ŽSR OP 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení

ŽSR T 200 Predpis pre vyskúšanie a uvádzanie železničných zabezpečovacích zariadení do prevádzky

ŽSR TS 3 Železničný zvršok

ŽSR TS 3-1 Práce na železničnom zvršku

ŽSR TS 3-2 Bezstyková koľaj

ŽSR TS 3-3 Chyby koľajníc

ŽSR TS 3-4 Nedeštruktívne skúšanie koľajníc

ŽSR TS 3-5 Zváranie koľajníc a súčastí železničného zvršku

ŽSR TS 3-8 Brúsenie, frézovanie, hobľovanie koľajníc a brúsenie pojazdných súčastí výhybiek

ŽSR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky

ŽSR TS 4 Železničný spodok

ŽSR Požiarny štatút ŽSR (03.03.2014)

VTPKS Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb

Smernica pre meranie koľajnicových súčastí železničného zvršku priestorovou šablónou PŠR 3 č. 270/2007/O430

Priestorové šablóny PŠR-1 a PŠR-3 pre posúdenie opotrebenia koľajnicových profilov na koľajach ŽSR - zavedenie č. j. 41/03-O430

(VIII) PRÍLOHY:

Príloha č. 1: Evidenčné listy priepustov

Príloha č. 2: Evidenčný list mosta

Príloha č. 3: Evidenčné listy priecestí

Príloha č. 4: Plán ŽST Gbelce, plán ŽST Mužla

Príloha č. 5: Strojné podbitie koľají a výhybiek

Príloha č. 6: Pasportizácia náletovej vegetácie

KAPITOLA B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

1. Uchádzačom navrhovaná celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH, zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta musí byť stanovená v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. V navrhovanej celkovej cene za uskutočnenie predmetu zákazky musia byť započítané všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Súčasťou navrhovanej celkovej ceny za uskutočnenie predmetu zákazky je aj príslušná spotrebná daň a pri dovážanom tovare aj clo a iné platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovených osobitnými predpismi.
3. Navrhovaná celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH, zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta musí obsahovať / pokryť náklady na uskutočnenie celého predmetu zákazky a všetky záväzky uchádzača v zmysle podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
4. Navrhovanú celkovú cenu za uskutočnenie predmetu zákazky, vypočítanú a vyjadrenú v EUR bez DPH, zaokrúhlenú na dve (2) desatinné miesta uvedie uchádzač v zložení tak, ako je to uvedené (požadované) v Prílohe č. 12 súťažných podkladov. Uchádzač vypĺňa odomknuté bunky podfarbené žltou farbou . Jednotlivé ceny uvedené v Prílohe č. 12 súťažných podkladov musia byť kompletné hodnoty za dodávku tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie prác súvisiacich s uskutočnením predmetu zákazky, týkajúcich sa daných činností, vrátane pomernej časti fixných nákladov a zisku.
5. Navrhovaná celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky sa uvádza vypočítaná a vyjadrená v EUR bez DPH, zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, upozorní v Návrhu na plnenie kritérií, ktorý tvorí Prílohu č. 11 súťažných podkladov označením „Nie som platiteľom DPH“. DPH bude účtovaná vo výške v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.
6. Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôkladne preštudoval Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, súťažné podklady a ďalšie dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, vrátane ich doplnení a/alebo zmien, poskytnuté obstarávateľom, ktoré môžu ovplyvniť navrhovanú celkovú cenu za uskutočnenie predmetu zákazky / jednotlivé ceny uvedené v Prílohe č. 12 súťažných podkladov a charakter ponuky. Cenu za uskutočnenie predmetu zákazky / jednotlivé ceny uvedené v Prílohe č. 12 súťažných podkladov možno zmeniť len na základe zmeny zmluvy v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ nepristúpi k zmene ceny za uskutočnenie predmetu zákazky / jednotlivých cien uvedených v Prílohe č. 12 súťažných podkladov z dôvodu nekonania uchádzača s odbornou starostlivosťou v rámci nedostatočného preštudovania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladov a ďalších dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, vrátane ich doplnení a/alebo zmien, poskytnutých obstarávateľom, z dôvodu nepresností a chýb pri spracovávaní a predkladaní cenovej ponuky, ako aj z dôvodu formálnych chýb.

KAPITOLA B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

ČASŤ I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Obstarávateľ uzatvorí s jediným úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Obstarávateľ trvá na stanovených obchodných podmienkach (návrhu zmluvy). Uchádzač obsahom ponuky predloží čestné vyhlásenie uchádzača, že uchádzač sa v celom rozsahu oboznámil s podmienkami obstarávateľa, týkajúcimi sa verejnej súťaže, uvedenými v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a ďalších dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, vrátane ich doplnení a/alebo zmien, poskytnutých obstarávateľom, uchádzač v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad akceptuje všetky podmienky obstarávateľa, týkajúce sa verejnej súťaže a v prípade, že ponuka uchádzača bude úspešná a bude prijatá zo strany obstarávateľa, uchádzač sa zaväzuje uzatvoriť zmluvu v súlade s podmienkami uvedenými v Kapitole B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky súťažných podkladov a ďalších príslušných častí súťažných podkladov, v rozsahu podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov.

ČASŤ II. NÁVRH ZMLUVY

Obstarávateľ ako súčasť dokumentov k zákazke uverejní v prostredí systému JOSEPHINE návrh zmluvy ako samostatný dokument, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť súťažných podkladov.

PRÍLOHY Č. 1 - 19 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Obstarávateľ ako súčasť dokumentov k zákazke uverejní v prostredí systému JOSEPHINE Prílohy č. 1 - 19 súťažných podkladov ako samostatný dokument, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť súťažných podkladov.