



Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

**„Modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála 2026“**

**SÚŤAŽNÉ PODKLADY**

**Zväzok 3, Príloha č. 4  
Štruktúra DGN pre ESID**

Bratislava, 12/2025

Prvok (názov vrstvy)		MS typ	farba	typ čiary	techn.	Font		vrstva	Pozn.
PS_PARCELA_CKN		línia	čierna	plná - <b>L00010</b> bodkočiarkovaná - <b>L03030(nezn. Hranica)</b> zastavané územie - <b>L01060 (intr., extr.)</b>	podľa VKM		pôvodný stav	10	Línie nesmú byť vytvorené ako smart lines, ale ako samostatné línie PARCELA REG.CKN POVODNY STAV
PS_PARC_CISLO_CKN		text	čierna	plná	výška písma 2,0 mm	<b>T01100</b>	pôvodný stav	11	Vzťažný bod textu musí byť umiestnený v ploche parcely PARCELNE CISLO CKN POVODNY STAV
PS_VNUT_KRESBA_PARCIEL		línia	čierna	plná - <b>L01080</b>	0.012 (čiara so zlučkou)		pôvodný stav	12	Línie nesmú byť vytvorené ako smart lines, ale ako samostatné línie (VNUTORNA_KRESBA_PARCIEL_POVODNY STAV)
PS_ZNACKA_DP		cell (point)	čierna	plná	podľa platného značkového kľúča		pôvodný stav	13	ZNACKA_DRUHU POZEMKU POVODNY STAV
PS_HRANICA_VB		línia	čierna	bodkočiarkovaná L03050	s dĺžkou čiarok 3 mm a veľkosťou medzier 1,3 mm (kód čiary podľa metodického pokynu na tvorbu VKM 0.142)		pôvodný stav	14	Línie nesmú byť vytvorené ako smart lines, ale ako samostatné línie (POVODNÝ STAV HRANICA VECNEHO BREMENA)
PS_NEVIDITELNA_HRANICA		línia	čierna	čiarkovaná - <b>L05318</b>	s dĺžkou čiarok 1 mm a veľkosťou medzier 1 mm		pôvodný stav	15	Línie nesmú byť vytvorené ako smart lines, ale ako samostatné línie (POVODNY STAV PARCELA E)
PS_LB_HRANIC_OZN_MEDZNIKMI		cell (point)	čierna	plná	krúžok s priemerom 1.0 mm s bodkou, mapová značka 1.05			17	POVODNY STAV - Lomové body hraníc označené medzníkmi
PS_HRANICA_KU		línia	čierna	podľa STN - <b>L01050</b>			pôvodný stav	18	Línie nesmú byť vytvorené ako smart lines, ale ako samostatné línie PS_HRANICA_KU
NS_PARCELA_CKN		línia	červená	plná - <b>L00010</b>			nový stav	20	Línie nesmú byť vytvorené ako smart lines, ale ako samostatné línie (NOVY STAV_PARCELA_CKN)
NS_NEZN_HRANICA		línia	červená	bodkočiarkovaná <b>L03030</b>	s dĺžkou čiarok 3 mm a veľkosťou medzier 1,3 mm (kód čiary podľa metodického pokynu na tvorbu VKM 0.142)		nový stav	21	NOVY STAV NEZNATELNA HRANICA
NS_PARC_CISLO		text	červená	plná	výška písma 2,0 mm	<b>T01100</b>	nový stav	22	Vzťažný bod textu musí byť umiestnený v ploche parcely (PARCELNE CISLO CKN NOVY STAV)
NS_VNUT_KRESBA_PARCIEL		línia	červená	plná - <b>L01080</b>	0.012		nový stav	23	Línie nesmú byť vytvorené ako smart lines alebo ako oblúky, ale ako samostatné línie. (VNUTORNA_KRESBA_PARCIEL_NOVY STAV)
NS_ZNACKA_DP		cell (point)	červená	plná	podľa platného značkového kľúča		nový stav	24	ZNACKA_DRUHU POZEMKU NOVY STAV

NS_HRANICA_VB	línia	červená	bodkočiarkovaná L03050	s dĺžkou čiarok 3 mm a veľkosťou medzier 1,3 mm (kód čiar podľa metodického pokynu na tvorbu VKM 0.142	nový stav	25	Línie nesmú byť vytvorené ako smart lines, ale ako samostatné línie (NOVÝ STAV HRANICA VECNEHO BREMENA)
NS_IS	línia	červená	plná	Typ čiar pre príslušné IS podľa normy STN 01 3411		26	NOVÝ STAV INŽINIERSKÉ SIETE
NS_LB_HRANIC_OZN_MEDZNIKMI	cell (point)	červená	plná	krúžok s priemerom 1.0 mm s bodkou, mapová značka 1.05		27	NOVÝ STAV - Lomové body hraníc označené medzníkmi
NS_NEPLAT_KRESBA	línia	červená	plná L00010	v zmysle S 74.20.73.43.00, plná -		28	NOVÝ STAV Neplatná kresba
NS_KONTROL_OM	text	čierna	plná	výška písma 1,5 mm	T01100	29	Kontrolné omerne miery
NS_HRANICA_VB_ZLUČKA	cell (point)	červená	plná	Z10010		30	(NOVÝ STAV HRANICA VECNEHO BREMENA- zlučka)
NS_NEVIDITELNA_HRANICA	línia	červená	čiarkovaná - L05318	s dĺžkou čiarok 1 mm a veľkosťou medzier 1 mm	pôvodný stav	31	Línie nesmú byť vytvorené ako smart lines, ale ako samostatné línie (NOVÝ STAV NEVIDITELNA HRANICA)
PS_PARCELA_E	línia	čierna	čiarkovaná - L05318	s dĺžkou čiarok 1 mm a veľkosťou medzier 1 mm	pôvodný stav	5	Línie nesmú byť vytvorené ako smart lines, ale ako samostatné línie (POVODNY STAV PARCELA E)
PS_PARC_CISLO_E	text	čierna	plná	výška písma 2,0 mm, text sa uvádza v zátvorke	T01100	6	Vzťažný bod textu musí byť umiestnený v ploche parcely (PARCELNE CISLO E POVODNY STAV)
PS_HRANICA KU V_UO	línia	čierna	podľa STN - L01050		pôvodný stav	7	Línie nesmú byť vytvorené ako smart lines, ale ako samostatné línie (POVODNY STAV HRANICA KATASTRÁLNEHO UZEMIA V URCENOM OPERATE)
NS_CISLO_DIELU_PARCELY	text	čierna	plná	arabské číslice, výška číslic 2.0 mm	T01100	41	Vzťažný bod textu musí byť umiestnený v krúžku (NOVÝ STAV CISLO DIELU PARCELY)
NS_ZNAK_DIELU_PARCELY	línia	čierna	plná	kružnica	nový stav	42	NOVÝ STAV ZNAK DIELU PARCELY
NS_CISLO_DIELU_PARCELY_RZ	text	modrá	plná	arabské číslice, výška číslic 2.0 mm	T01100	44	Vzťažný bod textu musí byť umiestnený v krúžku (NOVÝ STAV CISLO DIELU PARCELY DO_1ROKU) ROČNÝ ZABER

NS_ZNAK_DIELU_PARCELY_RZ		linia	modrá	plná	kružnica		nový stav	45	(NOVÝ STAV ZNAK DIELU PARCELY DO 1 ROKU) ROCNY ZABER
NS_CISLO_DIELU_PARCELY_DZ		text	zelená	plná	arabské číslice, výška číslic 2.0 mm	T01100	nový stav	47	Vzťažný bod textu musí byť umiestnený v krúžku (NOVÝ STAV CISLO DIELU PARCELY NAD_1ROK) DOCASNY ZABER
NS_ZNAK_DIELU_PARCELY_DZ		linia	zelená	plná	kružnica		nový stav	48	(NOVÝ STAV ZNAK DIELU PARCELY NAD 1 ROK) DOCASNY ZABER
RAM_MAP_LISTU		linia	čierna	čiarkovaná - 008	s úzkou čiarou 5 mm, veľkosť medzier 2 mm			50	Linie nesmú byť vytvorené ako smart lines alebo ako oblúky, ale ako samostatné línie (Rám mapového listu)
OZN_MAP_LISTU		text	čierna	plná		T01100		51	Označenie mapového listu
NS_RZ		linia	modrá	plná - L00010			nový stav	61	Linie nesmú byť vytvorené ako smart lines, ale ako samostatné línie (NOVÝ STAV DOCASNY ZABER DO 1ROKU) ROCNY ZABER
NS_DZ		linia	zelená	plná - L00010			nový stav	62	Linie nesmú byť vytvorené ako smart lines, ale ako samostatné línie (NOVÝ STAV DOCASNY ZABER NAD 1ROK) DOCASNY ZABER
DOPLN_TEXT_UDAJE		cell (point), text	čierna		Z10000	T01100		63	ROZPISKA ,SEVERKA,Doplňujúce textové údaje

výkres nesmie obsahovať prázdne vrstvy