

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.

BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL


HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY 8674-00

±0,000=251,10 m n.m.


PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI		DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. PETER JACKO	PODPIS
	VYPRACOVAL	Ing. TOMÁŠ VASIL	PODPIS
	KONTROLOVAL	Ing. PETER JACKO	PODPIS
	IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY	MUZTPO-DRS-C- D000-40200-803-X	
ČASŤ DOKUMENTÁCIE		D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV	
OBJEKT		KRAJ	PREŠOVSKÝ
402 GARÁŽE TROLEJBUSOV		OKRES	PREŠOV
		KATASTER	LUBOTICE
		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
		DÁTUM	06/2023
		FORMÁT	7x4
ČASŤ OBJEKTU		MIERKA	
800 TROLEJOVÉ VEDENIE		STUPEŇ	DRS/DVZ
		ČÍSLO ZÁKAZKY	2551/22
NÁZOV PRÍLOHY		ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO PRÍLOHY
TYPOVÉ TROLEJOVÉ PRVKY			803

ZOSTAVA S1.1



Skrutka napínacia M16 oko-oko 30 kN (FeZn)
Izolátor tyčový
Koncovka klínová 20 kN pre lano 50-70 mm², vr. čapu a klína
Spojka rovná s čapom pr. 16
FeZn lano 50

ZOSTAVA S13.1




Izolátor tyčový

Koncovka klínová 20 kN pre lano 50-70 mm², vr.čapu a klína

Spojka rovná s čapom pr.16

FeZn lano 50

IZOLÁTOR TYČOVÝ




Izolátor tyčový

1,2kg

1ks

IZOLÁTOR S UŠAMI




Izolátor s ušami, príložkami a trolejovou svorkou pre TB

1,07kg


1ks

ZOSTAVA 2x SÚDKOVÝ IZOLÁTOR



Zostava 2x súdkový izolátor na vstupe a výstupe z haly

KOTEVNÝ ZÁVES NA STENU



Kotevný záves na stenu/HEB stĺp

2,8kg

1ks