



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA
11	VSTUPNÁ HALA	13,05
12	KLUBOVÁ MIESTNOSŤ	31,90
13	CHODBA	9,85
14	RECEPCIA–KANCELÁRIA	5,15
15	WC	3,50
16	KUCHYŇKA–SP.MIESTNOSŤ	13,25
17	TECHNICKÝ PRIESTOR	3,70

LEGENDA ZARIADENIA:

- 1 TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH–VODA VALLANT ARO THERM, VONKAJŠIA JEDNOTKA, OSADIŤ BETÓNOVÝ ZÁKLAD MIN. 150MM OD STENY, EL. PRÍKON 4,0 KW, NAPATIE 400 V
- 2 TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH–VODA VALLANT ARO THERM VNÚTORNÁ JEDNOTKA, MENOVITÝ TEP. VÝKON 12,0 KW, SO ZABUDOVANÝM ZÁSOBNÍKOM TÓV, OSADIŤ NA STENU

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV:

- DJ KUCHYNSKÝ DREZ (SÚČASŤ KUCHYNSKEJ LINKY), S DREZOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU  
T197 VÝTOKOVÁ BATÉRIA DREZOVÁ PRE JEDNOOTVOROVÝ MONTÁŽ, 2x PŘÍPOJKOVÝ ROHOVÝ VENTIL
- WC ZÁVESNÁ ZÁCHODOVÁ MISA SO SKRYTOU SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU (SYSTÉM GEBERIT DUOFIX)  
GEBERIT SO ZADNÝM ODPADOM, ŠPECIÁLNY ROHOVÝ VENTIL DN15 PRE SKRYTÝ NÁDRŽKU
- VYL ZÁVESNÁ VÝLEVKOVÁ MISA (SYSTÉM GEBERIT DUOFIX)  
GEBERIT SO ZADNÝM ODPADOM, VÝTOKOVÁ BATÉRIA PRE JEDNOOTVOROVÝ MONTÁŽ, 2x PŘÍPOJKOVÝ ROHOVÝ VENTIL
- VR KÚPACIA VAŇA AKRYLÁTOVÁ, VAŇOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA  
T497H VAŇOVÁ STOJÁNKOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA + NATAHOVACIA SPRCHA
- SK SPRCHOVÝ KÚT AKRYLÁTOVÝ, SPRCHOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA  
T497H SPRCHOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA + NATAHOVACIA SPRCHA
- UM UMÝVADLO S JEDNÝM OTVOROM PRE STOJÁNKOVÝ VÝTOKOVÝ BATÉRIU  
T197 S UMÝVADLOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU  
2x PŘÍPOJKOVÝ ROHOVÝ VENTIL DN15, ZMIEŠ. BATÉRIA STOJÁNKOVÁ PRE JEDNOOTVOROVÝ MONTÁŽ
- VP PODLAHOVÝ VPUSŤ SO SUCHÝM ZÁPACHOVÝM UZÁVEROM PRIMUS HL310NP: DN70 – ZVISLÝ  
DN32 NEREZOVÁ VTKOVÁ MRIEŽKA 140x140 mm, TRIEDA ZÁŤAŽENIA K – 300 kg, ZABUD. VÝŠKA 158 mm
- HV DN15 MRAZUZDORNÝ VONKAJŠÍ UZATVARACÍ VENTIL HONEYWELL ALWA-OUTSIDE TAP  
PRE NÁPOJENIE ZÁHRADNEJ HADICE, SÚČASŤOU JE ODVZDUŠŇOVACÍ A SPÄTNÝ VENTIL

UPOZORNENIE:

MATERIÁLY A ZARIADENIA V TOMTO PROJEKTE SÚ UVEDENÉ AKO REFERENČNÉ. PRESNÉ DRUHY MATERIÁLOV A TYPY ZARIADENÍ BUDÚ UPRESNENÉ NA STAVBE DODÁVATEĽOM STAVBY PO DOHODE S INVESTOROM.

POZNÁMKA:

ALTERNATÍVNE JE MOŽNÉ VEDĽA POTRUBIA TÓV VIESŤ CIRKULAČNÉ POTRUBIE DN15. KÓTY KANALIZAČNÉHO POTRUBIA SÚ ORIENTAČNÉ A ZÁVISIA OD KONKRÉTNEJ POLOHY ODPADOVÉHO POTRUBIA ZARIAĎOVACIEHO PREDMETU. LEGENDA POTRUBIA – POZRI VÝKRES Č.1.

PôDORYS 1.NP

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL:	ING. ŠTEFAN FURDA PODHÁJSKA ULICA 693/102 CABAJ – ČÁPOR – CABAJ, 951 17 REG.Č. 0919*A*5/2.5 TEL.: 0903 370 600 MAIL: furda@centrum.sk	
ING. FURDA	ING. FURDA	ING. FURDA		
KRAJ: BRATISLAVSKÝ		OKRES: BRATISLAVA		
INVESTOR: Mestská časť BA – Záhorská Bystrica				
STAVBA			FORMÁT	2 A4
RICHTÁRSKY DOM Rekonštrukcia objektu Ulica Jána Raka č.18, k.ú Záhorská Bystrica, č.p.12, 13			DÁTUM	12/2023
			STUPEŇ	PS
			Č. ZÁK.	
PROFESIA	ZDRAVOTECHNIKA		MIERKA	Č. VÝK.
			1:55	2