



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA
21	SCHODISKO–HALA	17,80
22	KLUBOVÁ MIESTNOSŤ	12,85
23	CHODBA	11,05
24	WC	3,80
25	UPRATOVAČKA	2,45
26	KLUBOVÁ MIEST.–UČEBŇA	36,15

LEGENDA ZARIADENIA:

- TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH–VODA VAILLANT ARO THERM, VONKAJŠIA JEDNOTKA, OSADIŤ BETÓNOVÝ ZÁKLAD MIN. 150MM OD STENY, EL. PRÍKON 4,0 KW, NAPÄTIE 400 V
- TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH–VODA VAILLANT ARO THERM VNÚTORNÁ JEDNOTKA, MENOVITÝ TEP. VÝKON 12,0 KW, SO ZABUDOVANÝM ZÁSOBNÍKOM TÚV, OSADIŤ NA STENU

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV:

- DJ KUCHYNSKÝ DREZ (SÚČASŤ KUCHYNSKEJ LINKY), S DREZOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU
T197 VÝTOKOVÁ BATÉRIA DREZOVÁ PRE JEDNOOTVOROVÚ MONTÁŽ, 2x PŘÍPOJKOVÝ ROHOVÝ VENTIL
- WC ZÁVESNÁ ZÁCHODOVÁ MISA SO SKRYTOU SPLACHOVACOU NÁDRŽKOU (SYSTÉM GEBERIT DUOFIX)
GEBERIT SO ZADNÝM ODPADOM, Špeciálny ROHOVÝ VENTIL DN15 PRE SKRYTÚ NÁDRŽKU
- VYL ZÁVESNÁ VÝLEVKOVÁ MISA (SYSTÉM GEBERIT DUOFIX)
GEBERIT SO ZADNÝM ODPADOM, VÝTOKOVÁ BATÉRIA PRE JEDNOOTVOROVÚ MONTÁŽ, 2x PŘÍPOJKOVÝ ROHOVÝ VENTIL
- VR KÚPACIA VAŇA AKRYLÁTOVÁ, VAŇOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA
T497H VAŇOVÁ STOJÁNKOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA + NATAHOVACIA SPRCHA
- SK SPRCHOVÝ KÚT AKRYLÁTOVÝ, SPRCHOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA
T497H SPRCHOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA + NATAHOVACIA SPRCHA
- UM UMÝVADLO S JEDNÝM OTVOROM PRE STOJÁNKOVÚ VÝTOKOVÚ BATÉRIU
T197 S UMÝVADLOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU
2x PŘÍPOJKOVÝ ROHOVÝ VENTIL DN15, ZMIEŠ. BATÉRIA STOJÁNKOVÁ PRE JEDNOOTVOROVÚ MONTÁŽ
- VP PODLAHOVÝ VPUSŤ SO SUCHÝM ZÁPACHOVÝM UZÁVEROM PRIMUS HL310NPr DN70 – ZVÍSLÝ
DN32 NEREZOVÁ VTOKOVÁ MŘIEŽKA 140x140 mm, TRIEDA ZAŤAŽENIA K – 300 kg, ZABUD. VÝŠKA 158 mm
- HV DN15 MRAZUNZDORNÝ VONKAJŠÍ UZATVÁRACÍ VENTIL HONEYWELL ALWA–OUTSIDE TAP
PRE NÁPOJENIE ZÁHRADNEJ HADICE, SÚČASŤOU JE ODVZDUŠŇOVACÍ A SPÄTNÝ VENTIL



UPOZORNENIE:

MATERIÁLY A ZARIADENIA V TOMTO PROJEKTE SÚ UVEDENÉ AKO REFERENČNÉ. PRESNÉ DRUHY MATERIÁLOV A TYPY ZARIADENÍ BUDÚ UPRESNENÉ NA STAVBE DODÁVATEĽOM STAVBY PO DOHODE S INVESTOROM.

POZNÁMKA:

ALTERNATÍVNE JE MOŽNÉ VEDĽA POTRUBIA TÚV VIESŤ CIRKULAČNÉ POTRUBIE DN15. KÓTY KANALIZAČNÉHO POTRUBIA SÚ ORIENTAČNÉ A ZÁVISIA OD KONKRÉTNEJ POLOHY ODPADOVÉHO POTRUBIA ZARIAĎOVACIEHO PREDMETU. LEGENDA POTRUBIA – POZRI VÝKRES Č.1.

PôDORYS 2.NP

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL:	ING. ŠTEFAN FURDA PODHÁJSKA ULICA 693/102 CABAJ – ČÁPOR – CABAJ, 951 17 REG.Č. 0919*A*5/2.5 TEL.: 0903 370 600 MAIL: furda@centrum.sk	
ING. FURDA	ING. FURDA	ING. FURDA		
KRAJ: BRATISLAVSKÝ		OKRES: BRATISLAVA		
INVESTOR: Mestská časť BA – Záhorská Bystrica				
STAVBA			FORMÁT	2 A4
RICHTÁRSKY DOM Rekonštrukcia objektu Ulica Jána Raka č.18, k.ú Záhorská Bystrica, č.p.12, 13			DÁTUM	12/2023
			STUPEŇ	PS
			Č. ZÁK.	
			PROFESIA	ZDRAVOTECHNIKA
			MIERKA 1:55	Č. VÝK. 3