



- UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 2. W PRZYPADKU NIEJASNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NADZOREM AUTORSKIM CELEM ROZWIĄZANIA WĄTPLIWOŚCI LUB WPROWADZENIA WŁAŚCIWEGO ROZWIĄZANIA
 3. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA DYLATACYJNE USZCZELNIĄĆ
 4. WYMIENIĆ USZKODZONE LUB ZAWILGOCONE I SKORODOWANE ELEMENTY WIEŻBY DACHOWEJ
 5. WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM
 6. WYKONAĆ OBICIE KIMINÓW BLACHĄ O GRUBOŚCI 0.7 mm
 7. NALEŻY WYKONAĆ ŚNIEGOCHWYTY ORAZ STOPNIE KOMINIARSKIE UMOŻLIWIAJĄCE KOMUNIKACJĘ NA DACHU
 8. ZE WZGLĘDU NA BRAK WYŁĄZU DACHOWEGO RZUT DACHU WRYLOWANO NA PODSTAWIE DIGITALIZACJI ZDJĘCIA SATELITARNEGO - WYMIARY ELEMENTÓW SPRAWDZIĆ PO WYKONANIU LĄW KOMINIARSKICH

LEGENDA:

- K1** Remont kominów poprzez udrożnienie kanałów, wykonanie nowych kanałów kominowych do pomieszczeń, wykonanie obróbki blacharskiej całego kominu wraz z montażem krętek wentylacyjnych, wykonanie obrobek blacharskich kominów z blachy aluminiowej
- Rs Ø120** Rura spustowa o średnicy 120 mm - blacha aluminiowa
- R Ø 150** Rynna o średnicy 150 mm - blacha aluminiowa
- ZK6** Złącze kontrolne instalacji ogdromowej
- Zwody instalacji ogdromowej
- WD1** Wyłaz dachowy
- Stopnie kominiarskie

Funkcja i specjalność	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant konstrukcji	mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/0336/PWBKb/22	
Sprawdzający konstrukcji	mgr inż. Marcin Wodzyński	SLK/5735/PWOK14	
Kategoria obiektu budowlanego:	Faza projektu:	Numer projektu	
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty	Projekt techniczny - konstrukcja	58/2025	
Przedmiot opracowania:	Autor:		
Termomodernizacja budynku szkoły w Sokolnikach			
Adres inwestycji:	Skala:		
obieg ewidencyjny: 0017 Sokolniki	1 : 100		
jedn. ewid.: 240903_2 Niegowa	Data:		
działki nr ewid. 1353	08.2025		
Inwestor:	Nazwa rysunku:		
GINA NIEGOWA	Rzut dachu - remont		
ul. Sobieskiego 1	Numer rysunku:	Numer strony:	
42-300 Niegowa	PT_K_01		