



Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8

Vo výzve č. 24 na predmet zákazky „**Zabezpečenie access switchov**“, zadávanej v rámci dynamického nákupného systému „Servery, sieťové zariadenia a podpora“ vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č. 142/2020 pod značkou 23986-MUT, bola verejnému obstarávateľovi doručená nasledovná otázka:

Otázka č. 8

Z odpovedí verejného obstarávateľa uvedených vo vysvetlení súťažných podkladov č. 6 vyplýva, že verejný obstarávateľ potvrdil skutočnosti, ktoré majú zásadný vplyv na hospodársku súťaž a reálnu možnosť predloženia ekvivalentného riešenia.

V stanovisku č. 3 verejný obstarávateľ uvádza, že v prípade, ak nové zariadenia nebudú kompatibilné s existujúcimi zariadeniami Cisco, je potrebné zabezpečiť migráciu všetkých existujúcich zariadení v LAN sieti.

Verejný obstarávateľ vo vysvetlení č. 6 zároveň výslovne uvádza, že: „ak nové zariadenia, ktoré sú predmetom tejto zákazky, nebudú kompatibilné s ostávajúcimi existujúcimi zariadeniami (Cisco), tak sa má migrácia týkať všetkých existujúcich zariadení v LAN sieti“.

Z uvedeného vyplýva, že:

- ak bude ponúknuté riešenie kompatibilné s existujúcim Cisco ekosystémom, migrácia nie je potrebná,
- ak bude ponúknuté riešenie iného výrobcu, migrácia sa má týkať celej LAN siete.

Takto nastavená požiadavka spôsobuje zásadnú disproporciu medzi riešením založeným na existujúcom Cisco ekosystéme a riešením iného výrobcu. V praxi to znamená, že ponuka ekvivalentného riešenia je síce formálne pripustená, avšak jej implementácia by bola spojená s neprimeraným zásahom do existujúcej infraštruktúry verejného obstarávateľa.

Takto formulovaná požiadavka zároveň znamená, že riešenie kompatibilné s existujúcim Cisco ekosystémom je možné implementovať bez zásadného zásahu do infraštruktúry verejného obstarávateľa, zatiaľ čo riešenie iného výrobcu by si vyžadovalo migráciu celej LAN siete, čo predstavuje neprimerané technické a ekonomické zaťaženie.

Z odpovedí verejného obstarávateľa zároveň vyplýva, že nové zariadenia majú rozširovať existujúce Cisco stacky alebo vytvárať nové stacky spolu s existujúcimi Cisco zariadeniami na jednotlivých lokalitách.

Keďže technológia stackovania sieťových zariadení je proprietárna technológia jednotlivých výrobcov, interoperabilita stackovania medzi zariadeniami rôznych výrobcov v praxi neexistuje. Požiadavka verejného obstarávateľa, aby nové zariadenia vytvárali stacky spolu s existujúcimi Cisco zariadeniami, preto fakticky znamená požiadavku na použitie zariadení kompatibilných s proprietárnou stackovacou technológiou Cisco. Z technického hľadiska je takáto požiadavka realizovateľná prakticky len zariadeniami rovnakého výrobcu.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že hoci verejný obstarávateľ formálne pripúšťa ekvivalentné riešenie, súťažné podmienky sú nastavené tak, že reálne smerujú k riešeniu založenému na existujúcom Cisco ekosystéme.

Verejný obstarávateľ týmto spôsobom síce právne deklaruje technologickú neutralitu, avšak nastavenie technických požiadaviek v kombinácii s požiadavkou kompatibility a migrácie

existujúcej LAN sieti spôsobuje, že iné riešenia sú v praxi výrazne znevýhodnené.

Okrem uvedeného verejný obstarávateľ vo vysvetlení súťažných podkladov č. 6 zároveň uvádza, že upravuje text súťažných podkladov v časti „Predmet zákazky“, pričom novú formuláciu dopĺňa priamo do podmienok obstarávania.

Napriek tomu verejný obstarávateľ ponechal pôvodnú lehotu na predkladanie ponúk bez jej predĺženia.

Vzhľadom na to, že uvedená úprava priamo spresňuje podmienky posudzovania ekvivalentného riešenia a môže mať zásadný vplyv na prípravu ponuky uchádzačov, nepredĺženie lehoty môže vyvolávať pochybnosti o súlade postupu verejného obstarávateľa so zásadami transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

Na základe vyššie uvedeného žiadame verejného obstarávateľa o prehodnotenie a úpravu technických podmienok súťaže tak, aby:

- nebola požadovaná kompatibilita na úrovni proprietárneho stackovania s existujúcimi Cisco zariadeniami,
- bolo umožnené nasadenie nových zariadení aj formou samostatných stackov v jednotlivých lokalitách,
- bola zachovaná interoperabilita prostredníctvom štandardných sieťových protokolov a otvorených rozhraní,
- a aby podmienky súťaže umožňovali reálne predloženie ekvivalentného riešenia bez neprimeraného zásahu do existujúcej infraštruktúry verejného obstarávateľa.

V prípade, že nedôjde k primeranej úprave súťažných podmienok a odstráneniu uvedených obmedzení hospodárskej súťaže, budeme nútení zvážiť podanie podnetu na Úrad pre verejné obstarávanie za účelom preskúmania postupu verejného obstarávateľa.

Odpoveď č. 8

Verejný obstarávateľ vysvetlil stav svojej existujúcej lokálnej siete, rovnako aj potrebu nadviazania na existujúci ekosystém vzhľadom na už vykonané investície, ktoré sú odpisované v majetku mesta a rovnako záujem verejného obstarávateľa mať lokálnu sieť ako jeden kompatibilný celok s jedným centrálnym manažmentom.

Predmetom tejto zákazky je nahradenie častí lokálnej siete verejného obstarávateľa, ktorá je už majetkovo odpísaná a môže byť vyradená (cca 75 Extreme switchov) a potreba nadviazania na druhú časť lokálnej siete (viac ako 80 Cisco switchov), ktoré sú zaradené a odpisované v majetku mesta. Na lokalitách verejného obstarávateľa, kde sú paralelne v prevádzke Extreme a Cisco zariadenia, má verejný obstarávateľ v záujme prepájať tieto zariadenia aj proprietárnou technológiou z dôvodov vyššej dostupnosti (redundancii), vyššej priepustnosti medzi prepojenými zariadeniami a lepšej odolnosti voči výpadkom a mnohých ďalších.

Z uvedených dôvodov požaduje verejný obstarávateľ v prípade ekvivalentného riešenia na lokalitách, kde už sú existujúce Cisco stacky alebo Cisco zariadenia pripravené na stackovanie a je na týchto lokalitách potrebná výmena Extreme zariadenia, je potrebná migrácia na rovnakú technológiu z dôvodov dostupnosti (redundancii), priepustnosti, odolnosti voči výpadkom, škálovateľnosti, správy a konfigurácie a ďalším. T. j. buď jednotný Cisco celok alebo ekvivalent.

S pozdravom

JUDr. Andrej Záhorec, v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania