

SKLADBA STREŠNEHO PLÁŠŤA: S3'	43,50 m ²
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA WOLFÍN GW SK - SAMOLEPIACA	43 mm
NÁTER ASFALTOVÝ SUSPENZIÝ SA 14	50-170 mm
POLYSTYRENBETONOVÁ MAZANINA V SPÁDE, DILATOVANÁ 5,0x5,0m	100 mm
NOSNÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA MARKÍZY - ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA	50-175 mm
HĽUBKA STREŠNEHO PLÁŠŤA SPOLU	195-340 mm

SKLADBA STREŠNEHO PLÁŠŤA: S3'	491,70 m ²
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA WOLFÍN GW SK - SAMOLEPIACA	1,5 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYISAC G 30 AE	140 mm
PAROZÁBRANA - IK FALBIT AL S4 - IK PENETRAČNÝ NÁTER	3,5 mm
POLYSTYRENBETONOVÁ MAZANINA V SPÁDE, DILATOVANÁ 5,0x5,0m	50-105 mm
NOSNÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA - ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA	230 mm
HĽUBKA STREŠNEHO PLÁŠŤA SPOLU	195-340 mm

LEGENDA KONŠTRUKCIÍ A MATERIÁLOV	
HORNÁ HRANA STREŠNEJ KONŠTRUKCIE	XY
HORNÁ HRANA ŽB STROPNÉJ KONŠTRUKCIE	XT
NOSNÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA - ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA	
POLYSTYRENBETONOVÁ MAZANINA V SPÁDE	
DILATAČNÁ SPÁRA V ŽELEZOBET. A STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÁCH	
ODPORUČANÉ OVERTENIE STAVU STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE	
VYBURANIE VRTSTVIEV STREŠNEHO PLÁŠŤA	
ODSTRÁNENIE JEŠT'VUJÚCEJ STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE	
DEMONTÁŽ JEŠT'VUJÚCEJ KONŠTRUKCIE, NÁSLEDNÉ USKLADNENIE	
PRE JEJ NEKONŠTRUKČIÚ	

TI POLYISAC G 30 AE	
PROSTÝ BETÓN	

VÝKAZ - DEMONTÁŽ, USKLADNENIE, dcB2

D9 DEMONTÁŽ VEKOPLOŠNÉHO OBKLADU ALUCOBOND - ZAHNUTÉ V ČASTI dcB1, VIŠ. VÝKRES Č.03

D12 DEMONTÁŽ FASÁDNEJ SOKLOVEJ AL LIŠTY, ROZMER 2000x130mm, ROZSAH 9,30m

D13 DEMONTÁŽ FASÁDY - ČELNÉHO SKLA ZDVOJNEJ FASÁDY, ROZMER 1250x2100mm (SPODNÝ KUS) A PODLAHOVÝCH ROŠTOV, ROZSAH 31,50m

D14 DEMONTÁŽ TESNIAČIACH LIŠŤ STREŠNEHO SVETLÍKA, ROZSAH 63,50m

D15 DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA Z AL PLECHU STREŠNEHO SVETLÍKA, HĽUBKA 1,6mm, ROZSAH 63,50m

D16 DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA / OCHRANNEHO KRYTÚ HLAVICE VZT, ROZMER Ø 1200mm, POČET 4ks

D17 DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA / OCHRANNEHO KRYTÚ HLAVICE VZT, ROZMER 1300x1300x750mm, POČET 1ks

D18 DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA / MAŇŽET VZT POTRUBIA, ROZMER Ø 1100mm, POČET 1ks

D20 DEMONTÁŽ POTRUBIA, ROZVOODOV CHLADU

VÝKAZ - BÚRACIE PRÁCE, dcB2

B5 ODSTRÁNENIE KOMPLETU CELÉHO STREŠNEJ VPUSTE, TYP GEBERIT PLUVIA, POČET 1ks

B51 ODSTRÁNENIE VÝKONNEJ DOSKY A FUNKČNEJ DOSKY S LAPÁČOM LIŠŤA, GEBERIT PLUVIA, POČET 3ks

B6 ODSTRÁNENIE VYKUROVACÍCH KÁBLOV VRÁTANE KOTVENIA V ŽLABOCH A NA STRECHE (RIEŠENÉ V P50S)

VÝKAZ - HRUBÉ BÚRACIE PRÁCE: STREŠNÝ PLÁŠŤ, dcB2

B52 VYBURANIE VRSTVIEV STREŠNEHO PLÁŠŤA S3' - HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA WOLFÍN GW SK, HĽUBKA 1,5mm PLOCHA 367,90m² PRE ČASŤ dcB2

B53 VYBURANIE VRSTVIEV STREŠNEHO PLÁŠŤA S3' - TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYISAC G 30 AE, HĽUBKA 140mm PLOCHA 122,30m²

B54 VYBURANIE VRSTVIEV STREŠNEHO PLÁŠŤA S3' - HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA WOLFÍN GW SK, HĽUBKA 1,5mm PLOCHA 1,50m²

B55 VYBURANIE VRSTVIEV STREŠNEHO PLÁŠŤA S3' - TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYISAC G 30 AE, HĽUBKA 140mm PLOCHA 122,30m²

B56 VYBURANIE VRSTVIEV STREŠNEHO PLÁŠŤA S3' - POLYSTYRENBETONOVÁ MAZANINA, HĽUBKA 50-195mm

B57 VYBURANIE VRSTVIEV STREŠNEHO PLÁŠŤA S3' - TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA

B58 VYBURANIE VRSTVIEV STREŠNEHO PLÁŠŤA S3' - ZDEGRADOVANÁ POLYSTYRENBETONOVÁ MAZANINA /SU/

POZNÁMKY

OSTATNÉ DETALNÉ REZY VYZNAČENÉ V PÔDORYSE VIŠ. VÝKRESU DETAILOV STRECHY Č.08

SKLADBA STREŠNEHO PLÁŠŤA S3 A S3' VIŠ. VÝKRESU SKLADBY PÔDORYS Č.09


UPOZORNENIE

NEODDELITEĽNOU SOUČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASTI JE AJ TECHNICKÁ SPRÁVA


DODÁVATEĽ JE PRED ZAČATÍM PRAC POVINNÝ PREŠTUDOVÁŤ KOMPLETNÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTACIU, V PRÍPADE NEDOSTATKOV NUTNÉ NA NE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA

POČAS REALIZÁCIE OPRAVY STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ DORODZÍVAŤ PLATNÉ VÝHLÁSKY A NORMY

PRI ODKRÝVANÍ JEŠT'VUJÚCEJ KONŠTRUKCIE STAVBY SA MOŽE OBJAVIŤ NESÚHLAS PROJEKTU A SKUTOČNÉHO STAVU, V TAKOM PRÍPADE JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ ZISTENÝ STAV S PROJEKTANTOM



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
ÚSTREDIE BRATISLAVA



INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, I.KARVAŠA 1, BRATISLAVA	ARCHITEKT: A.B.K.P.S.
G.P.: A.B.K.P.S. s.r.o., Nobelova 34, BRATISLAVA	NOBELOVA 34
AUTORI: Ing.arch. M. KUŠÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK	
H1P: Ing. H. Augustínová	
HL. PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: KUŠÝ, PAŇÁK AUGUSTÍNÓVA RELL AUGUSTÍNÓVA	
NÁZOV STAVBY: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA - ÚSTREDIE BRATISLAVA	
HLAVNÁ STAVBA	
OBJEKT: BUDOVA NBS	
ČASŤ: 1.6 OPRAVA STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ - dc B1, dc C1, dc C2, dc C3	
OBŠAH: PÔDORYS 5. NP dcB2, MODUL O-U/6-8 - BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE	
ARCH. Č.: 203-19-03	Č. VÝKRESU: 04
DATUM: 11.2019	
STRUČN. RP	
FORMÁT: 12A1	
ZAKAZKA Č.: 203	M 1:50