



Legenda:

SO-01: Vlastný objekt - C. Zdravotechnické inštalácie

- ROZVOD SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE VEDENÉ V ZEMI WAVIN PVC POTRUBIE SN8
- ROZVOD TUKOVEJ KANALIZÁCIE VEDENÉ V ZEMI WAVIN PVC POTRUBIE SN8

SO-04: Kanalizácia splašková, tuková a lapač tuku, tlaková kanalizačná prípojka

- POTRUBIE KANALIZÁCIE V ZEMI GRAVITAČNÉ HLADKÉ PLNOSTENNÉ WAVIN PVC POTRUBIE SN8
- KANALIZAČNÁ REVIZNÁ ŠAHTA WAVIN DN600
- LAPAČ TUKU PURECO PARCO C-2
- PREČERPAVACIA STANICA ODPADOVÝCH VÔD KLARTEC PS 1630-3.50
- PČS
- VYTLAČNÉ POTRUBIE Z ČS /KANALIZAČNÁ TLAKOVÁ PRÍPOJKA HD-PE PE100 SDR17

|  |  |                   |               |
|--|--|-------------------|---------------|
| HLAVNÝ PROJEKTANT  |  | ZODP. PROJEKTANT  | VYPRACOVAL    |
| Ing. Attila Farkaš   |  | Ing. Molnár Peter |               |
| INVESTOR: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany 1,<br>Terany 1, 962 68 Honíťanske Tesáre               |  |                   |               |
| STAVBA:<br>DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku<br>Terany, p.č.:44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10 |  |                   |               |
| OBJEKT: SO-04: Kanalizácia splašková, tuková a lapač tuku,<br>tlaková kanalizačná prípojka                         |  |                   |               |
| OBSAH: Pozdĺžny profil   |  | MIERKA: M1:50     | Č. VÝK.R.: 03 |