

[illegible]

1. Wszystkie powierzchnie betonowe od strony gruntu izolować podwójną warstwą lepiku asfaltowego na zimno
2. Minimalna długość zakładu zbrojenia w miejscu łączenia siatek z prętów żebrowanych wynosi 350 mm w każdym kierunku, łączenia siatek - połączenia spajane: połączenie zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym lub jednostronne połączenie zakładkowe przerywane wykonane łukiem elektrycznym wg PN-84/B-03264:2002
3. Siatki zbrojeniowe zgrzewane wg PN-H-93247-2 stal B500A
4. Minimalna grubość otulenia prętów 40 mm
5. Beton hydrotechniczny BH 30
6. Zasyp elementów gruntem przepuszczalnym niewysadzinowym o ziarnach średnicy maksymalnej 30 mm. Zasypkę należy układać równomiernie i równocześnie z obu stron elementu warstwami grubości maksymalnej 20 cm z zagęszczeniem do  $I_s=1,0$

<h1 style="text-align: center;">PROJEKT BUDOWLANY</h1>		
<p><u>Nazwa zadania:</u></p> <p style="text-align: center;"><b>„Budowa - przebudowa przepustu położonego na rowie melioracyjnym w Leśnictwie Górażdże oddz. 574 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Strzelce Opolskie”</b></p>		
<p><u>Tytuł rysunku:</u></p> <p style="text-align: center;">Przekrój poprzeczny przepustu C-C</p>		
<p><u>Inwestor:</u></p> <p>Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie ul. Moniuszki 7 47-100 Strzelce Opolskie</p>	<p><u>Biuro Projektowe:</u></p> <p>HYDRO-LEW Usługi Melioracyjne Czesław Lew ul. kpt. L. Janiego 17a/5 44-200 Rybnik</p>	
<p><u>Projektant:</u></p> <p>mgr inż. Czesław Lew</p>	<p><u>Numer uprawnień w specjalności:</u></p> <p>- E-IV/7210/535/92 wodno-melioracyjne - SLK/1294/POOK/06 konstrukcyjno budowlane</p>	
<p><u>Sprawdzający:</u></p> <p>inż. Augustyn Konieczny</p>	<p><u>Numer uprawnień w specjalności:</u></p> <p>-52/1966/Kt techniczno-budowlane melioracje wodne</p>	
<p><u>Skala rysunku:</u></p> <p>1: 25</p>	<p><u>Data opracowania:</u></p> <p>30 Sierpień 2022 r.</p>	<p><u>Rys. nr:</u></p> <p>7</p>
<p>PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA Z DN. 04.02.1994. DZ.U.NR 80 Z 2000 R. POZ. 904 WRĄZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI - ROZPOWŚZECZNIANIE I POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY HYDRO-LEW JEST ZABRONIONE</p>		