# VÝSTUŽ ZÁKLADOVEJ PÄTKY POD ŠACHTOU

M 1:50

## VÝKAZ VÝSTUŽE:

- TVAR A POLOHA VÝSTUŽE VO VÝKAZE NIE SÚ V MIERKE, PRESNÝ TVAR A POLOHA SÚ ZNÁZORNENÉ VÝŤAHOM VÝSTUŽE
- VÝKAZ NEOBSAHUJE VÝKAZ DIŠTANČNÝCH PRVKOV NA ZABEZPEČENIE POLOHY VÝSTUŽE V DEBNENÍ

- AKO DIŠTANČNÉ PRVKY NA ZABEZPEČENIE POLOHY VÝSTUŽE V DEBNENÍ DOPORUČUJEM MEDZI DOLNÚ A HORNÚ VÝSTUŽ ULOŽIŤ DIŠTANČNÉ PÁSY (napr.Dista D340) V ROZSAHU cca 1ks/m2. CELKOVÉ POTREBNÉ MNOŽSTVO cca 25ks.
POTREBNÁ HMOTNOSŤ DIŠTANČNÝCH PRVKOV NIE JE SÚČASŤOU VÝKAZU VÝSTUŽE, PREDPOKLADANÁ HMOTNOSŤ cca. 40kg

## Výkaz výstuže vrátane tvaru prútov

| Pol. | Ks | Ø [mm] | Jednotl. dĺžka [m] | Tvar prúta s popisom (bez mierky) | Celková dĺžka [m] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 16 | 4.16 | 3900; 128 | 166.20 | 262.60 |
| 2 | 39 | 16 | 6.20 | 5900; 150 | 241.80 | 382.04 |
| 3 | 52 | 12 | 4.55 | 3550; 398; 600 | 236.60 | 210.10 |
| 4 | 80 | 12 | 3.52 | 600; 370; 2550 | 281.60 | 250.06 |

Celková hmotnosť [kg] : 1104.80

| BETÓN / CONCRETE | VÝSTUŽ, OCEĽ / STEEL | DREVO / DEAL WOOD |
|---|---|---|
| STN EN 206 | 10 505 (R), alt. Bst500S /fyk=500MPa, ftk=550MPa/ | |
| C30/37-XC3,XA1-Cl0,4-Dmax22-S3 základová doska | OCEĽ: 11 373, PEVNOSTNÁ TRIEDA S235 | |
| C20/25-XC1-Cl0,4-Dmax16-S3 šachta | | |

| ČÍSLO | DÁTUM | OBSAH REVÍZIE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

» VŠETKY PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU. ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ IBA NA ZÁKLADE JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
» PRÍPADNÉ NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI ČASTI PROJEKTU !
» PROJEKTOVANÉ ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !
» PREZENTOVANÉ VÝKRESY SÚ SÚČASŤOU REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE

Ing. Martin IHRING autorizovaný stavebný inžinier 1359 * SK Statika stavieb

± 0,000 =úroveň podlahy prízemia

| | |
|---|---|
| Investor stavby | Banskobystrický samosprávny kraj<br>nám.SNP č.23, Banská Bystrica |
| Gen. projektant | **ARPRO LC, s.r.o., Mlynská č.47, 984 01 Lučenec** |
| Zodp. projektant | Ing. Peter Machava |
| Profesia | **E.1.2. Statika** |
| Zodp. projektant | **STATIK.SK spol. s r.o., Na pažiti 273/8, Svätý Jur 900 21** |
| Vypracoval | Ing. Martin Ihring |

STATIK SK
TEL.: +421(0)905 831 290
statik@statik.sk

**Vybudovanie evakuačných výťahov**
**PD pre DSS LIBERTAS**

| | |
|---|---|
| Miesto stavby | areál DSS Libertas, vstup z ul. L.Mocsáryho, Lučenec, parc.č.842/2 |
| Stavebný objekt | |

**VÝSTUŽ ZÁKLADOVEJ PÄTKY**

| | |
|---|---|
| Stupeň | PSP+RPD |
| Dátum | 10/2019 |
| Formát | 04 A4 |
| Mierka | 1:50 |
| Archívne číslo | ST-19-77 RP |
| Výkres | ST 51 |

REVÍZIA ČÍSLO: 0

V/Š = 420 / 594 (0.25m2)

Allplan 2018