



Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SVO-RVO1-2026/000567- 004

Vybavuje/linka  
Ing. Sylvia Pavlíková/44574

Bratislava  
23.02.2026

Vec:  
Vysvetlenie č. 2

Verejný obstarávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky realizuje konkrétnu zákazku na predmet „Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre Ministerstvo kultúry SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.“ (ID zákazky v IS JOSEPHINE 74553) a to s použitím dynamického nákupného systému s názvom „Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu DNS“ zriadeného na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného v Úradnom vestníku EÚ 2021/S 201-522378a vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/20214 7144 - MUT (ID DNS v IS JOSEPHINE 21754) (ďalej len „DNS“).

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky verejný obstarávateľ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky:

#### Otázka č. 1:

Dovoľujeme si Vás požiadať o preverenie a prípadnú opravu a hlavne doplnenie prílohy 2\_ zoznam odberných miest s predpokladaným odberom a krivky odberu:

- Preverenie by sa malo týkať spotrieb odberných miest a ich zaradenia odberu. Nie všetky odberné miesta majú podľa spotreba správne zaradenie odberu.
- Oprava by sa mala týkať POD kódov odberných miest, napr. POD SKSPDIS00910805787, SKSPDIS01091011313 a SKSPDIS00013022046 nie sú kompletne, resp. nemajú 20 znakov ako štandardný POD kód. POD kód SKSPDIS00013022046 je uvedený v zozname 2x a zakaždým pri inej adrese.
- Doplnenie by sa malo týkať Zmluvne dohodnutého denného max. množstva m3 (pri SO, VO). Tieto údaje sú potrebné k presnému určeniu prepravných nákladov.

#### Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ na zistené nezrovnalosti reagoval vo vysvetlení č. 1 zverejnenom dňa 19.02.2026 kde aktualizoval prílohu č. 2- Zoznam odberných miest s predpokladaným objemom odberu a krivky odberu. Uvedená príloha bola súčasťou vysvetlenia č. 1.

#### Otázka č.2

Dobrý deň, v dokumente 2\_ zoznam odberných miest Aktualizácia Vysvetlenie 1 (excel) pri subjekte Pamiatkový úrad SR Bratislava uvádzate duplicitné POD:

Pamiatkový úrad SR Bratislava B. Štiavnica – Laskomerského 1321

Pamiatkový úrad SR Bratislava Prešov - Hlavná 113,115

Pamiatkový úrad SR Bratislava Poprad - Sob. Nám. 1735

Pamiatkový úrad SR Bratislava OKV Levoča - Nová 55

Pamiatkový úrad SR Bratislava Levoča J. Bottu 621

Pamiatkový úrad SR Bratislava Červený Kláštor 20

totožné ako

Pamiatkový úrad SR Bratislava - Leškova 17

Pamiatkový úrad SR Bratislava Košice - Hlavná 25

Pamiatkový úrad SR Bratislava Trnava - Cukrová (Pri kalvárii) 1

Pamiatkový úrad SR Bratislava Nitra - nám. Jána Pavla II. 8

Pamiatkový úrad SR Bratislava Topoľčany - Palárikova 30

Pamiatkový úrad SR Bratislava B. Bystrica - Lazovná 8

## Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ opravil administratívne chyby v POD kódoch ktoré boli zadane duplicitne. Opravy sú farebne vyznačené. Aktualizované znenie prílohy č. 2 - Zoznam odberných miest s predpokladaným objemom odberu a krivky odberu je súčasťou tohto vysvetlenia.

## Otázka č. 3

### Príloha č. 2 – Predpokladaný objem odberu a zoznam odberných miest

Dovoľujeme si upozorniť, že Vami doplnené technické údaje o odberných miestach sú pre stanovenie cenovej ponuky nedostatočné.

Na týchto odberných miestach je podľa nás zle uvedená tarifa (údaje červenou farbou sú podľa nás správne):

POD kód	Zaradenie odberu (MO,SO,VO)	POD kód	Zaradenie odberu (MO,SO,VO)
SKSPDIS000110110644	SO / M7	SKSPDIS000110110943	M1/M7
SKSPDIS000110111414	M1 / M7	SKSPDIS000110110940	M1/M4
SKSPDIS000110110879	M1 / M3	SKSPDIS000110110944	M1/M3
SKSPDIS001010900042	MO / M7	SKSPDIS000110104417	M1/M3
SKSPDIS000610601182	MO/M8	SKSPDIS011010009913	M1/M3
SKSPDIS000310303380	MO/M8	SKSPDIS000710702422	M1/M3
SKSPDIS010610001825	MO/M7	SKSPDIS010910010962	M1/ M4
SKSPDIS000210206382	MO/M7	SKSPDIS000110110951	M1/M3
SKSPDIS000210206381	MO/ M4	SKSPDIS000110110952	M1/M2
SKSPDIS001010900371	M1/M4	SKSPDIS000910806000	M5/M4
SKSPDIS000130020586	SO/S9	SKSPDIS010410008584	M7/M2
SKSPDIS010110012075	M7/M2	SKSPDIS000310303067	M4/M3
SKSPDIS020919000178	M2 / M7	SKSPDIS070410033705	M3/M2
SKSPDIS000910805787	M6/M4	SKSPDIS000610600173	M4/M3
SKSPDIS000910804776	M1/M4	SKSPDIS000910806000	M8/M7
SKSPDIS000710702177	M1/M5	SKSPDIS000110108717	M4/M8
SKSPDIS000910800368	M1/ M5	SKSPDIS000110110402	M1/M2
SKSPDIS000510504930	M1/M3	SKSPDIS020119000039	M1/M2
SKSPDIS000510504205	M1/M2	SKSPDIS000730021798	M4

Pri poslednom POD uvádzate, že príde k poníženiu odberu – dovoľujeme si upozorniť, že pri znížení odberu medzi segmentami (prechod z „S“ do MO a naopak) **je potrebné mať vybavenú technickú zmenu na SPP-distribúcia, a.s.** (bez tejto zmeny nie je možné prejsť z jedného segmentu do druhého).

SKSPDIS000730021798 M4

**Pomôcka na zaradenie OM do správnej tarify:**

<b>Tarifa</b>	<b>spotreba v MWh</b>		<b>spotreba v m3</b>	
<b>M1</b>	0,000	2,138	0,0	200,0
<b>M2</b>	2,138	18,173	200,0	1 700,0
<b>M3</b>	18,173	42,760	1 700,0	4 000,0
<b>M4</b>	42,760	69,485	4 000,0	6 500,0
<b>M5</b>	69,485	85,000	6 500,0	7 951,0
<b>M6</b>	85,000	100,000	7 951,0	9 355,0
<b>M7</b>	100,000	300,000	9 355,0	28 064,0
<b>M8</b>	300,000	641,400	28 064,0	60 000,0

Zaradenie odberného miesta do správnej tarify má vplyv aj na cenu poplatkov za distribúciu.

Cena za distribúciu je stanovená nasledovne:

„Distribučným rozhodnutím rozhodnutie ÚRSO, príp. všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa pre príslušného PDS schvaľujú alebo určujú tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu a za poskytovanie podporných služieb v plynárenstve a podmienky ich uplatnenia.

Dodávateľ uplatňuje príslušnú fixnú mesačnú sadzbu podľa dohodnutého druhu tarify v zmysle príslušného cenníka Dodávateľa v platnom znení odo dňa vykonania pripojenia OPZ do distribučnej siete.

Dodávateľ je oprávnený vyfakturovať Odberateľovi aj cenu za služby súvisiace s distribúciou plynu, a to v prípadoch, ktoré sú uvedené v Distribučnom rozhodnutí pre príslušného PDS, a to najmä, ak Odberateľ svojím skutočným odberom plynu prekročí zmluvne dohodnutý druh tarify. Doúčtovanie ceny za služby súvisiace s distribúciou plynu môže PDS realizovať za obdobie objednania distribučnej kapacity pre príslušné OM Odberateľa, ktoré nemusí byť totožné s fakturačným obdobím.“

**Odpoveď č. 3**

Verejný obstarávateľ opravil administratívne chyby v prílohe č. 2 Zoznam odberných miest s predpokladaným objemom odberu a krivky odberu. Opravy sú farebne vyznačené. Aktualizované znenie prílohy č. 2 je súčasťou tohto vysvetlenia

Uvedené zmeny nepovažuje verejný obstarávateľ za podstatné, ide iba o odstránenie administratívneho pochybenia ktorý nemá vplyv na vypracovanie ponuky.

**Príloha:**

č.2 Zoznam odberných miest s predpokladaným objemom odberu a krivky odberu

S pozdravom

.....  
**Ing. Branislav Chlebana**  
generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania  
MV SR