

---

**Elektronicky**Všetkým záujemcom

---

**Váš list číslo/zo dňa****Naše číslo**

VO-001277

**Vybavuje/linka**

Ing. Ľubica Zolczerová

+421 948 134 142

**Banská Bystrica**

04.03.2026

Vec

1. **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3**
2. **Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 3**

Identifikácia verejného obstarávania:

**Verejný obstarávateľ:**

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

**Predmet zákazky:****Zabezpečenie materiálo technického vybavenia – IKT technológie pre SOŠ drevárska ZV – STEAM – Výzva č. 36****Druh postupu:**

zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS (Výzva č. 36)

**Vyhlásené:**Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 19.02.2026 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom „**Nákup informačno – komunikačných technológií a príslušného spotrebného materiálu**“**1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3**

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 27.02.2026 o 14:39:15 hod.**

**Otázka č. 1:**

Vážený verejný obstarávateľ,

týmto by sme Vás chceli požiadať o zodpovedanie nasledovného:

Verejný obstarávateľ, v rámci zákazky „Zabezpečenie materiálo technického vybavenia – IKT technológie pre SOŠ drevárska ZV – STEAM – Výzva č. 36“, požaduje okrem iných taktiež položku „Stolový počítač určený pre náročné grafické operácie, 3D modelovanie, simulácie a aplikácie virtuálnej reality“. Uchádzač si týmto dovoľuje Verejného obstarávateľa upozorniť, že technická špecifikácia položky s ohľadom na nutnosť dodržania Predpokladanej hodnoty zákazky, odkazuje na potrebu dodať zariadenie skladané, z vybraných spĺňajúcich komponentov. Uchádzač však za predpokladu, že v rámci položky ponúkne zložené zariadenie nemôže a nevie pre toto zaručiť certifikáciu „Energy star“ a taktiež žiadnu inú ekvivalentnú certifikáciu. Produkty s týmto typom certifikácie musia prejsť nezávislým testovaním v akreditovaných laboratóriách autoritou tretích strán. Ide o proces stanovený a regulovaný Americkou agentúrou pre

ochranu životného prostredia (EPA). V prípade riadnej a včasnej dodávky v zmysle podmienok stanovených verejným obstarávateľom tento proces nie je možný. S ohľadom na uvedené navrhujeme potrebu certifikácie pre túto položku vylúčiť. V prípade, že Verejný obstarávateľ na uvedenom trvá, Uchádzač môže ponúknuť výhradne certifikované zariadenie, ktoré s ohľadom na zvyšok zariadení ktoré tvoria predmet zákazky kumulatívne vysoko prevýši predpokladanú hodnotu zákazky.

**OTÁZKA:** Vylúči Verejný obstarávateľ pri položke „Stolový počítač určený pre náročné grafické operácie, 3D modelovanie, simulácie a aplikácie virtuálnej reality“, v zmysle uvedeného certifikáciu Energy star alebo ekvivalent?

S pozdravom.

**Odpoveď – otázka č.1:**

Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie k požiadavke na certifikáciu Energy Star / ekvivalent uvedenej pri položke „Stolový počítač určený pre náročné grafické operácie, 3D modelovanie, simulácie a aplikácie virtuálnej reality“:

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení pripomienok uchádzača a analýze dostupnosti certifikovaných zariadení na trhu prehodnotil požiadavku na predloženie certifikácie Energy Star alebo ekvivalentu.

Na základe uvedeného:

Verejný obstarávateľ vypúšťa povinnosť predložiť certifikáciu Energy Star alebo ekvivalent. Táto požiadavka sa nahrádza záväzným súborom podmienok, ktoré zabezpečujú, že predmetom dodávky budú výhradne nové, originálne, nepoužívané a nerepasované zariadenia pochádzajúce z oficiálnej distribučnej siete výrobcu, v súlade s aktualizovanými technickými požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch.

Uvedené podmienky slúžia ako jednoznačný, kontrolovateľný a overiteľný mechanizmus na potvrdenie pôvodu, kvality a technického stavu zariadení a plnohodnotne nahrádzajú pôvodnú požiadavku na energetickú certifikáciu.

Verejný obstarávateľ dáva ďalej na zreteľ, že predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. interným odhadom verejného obstarávateľa, ktorý slúži výlučne na určenie postupu verejného obstarávania. PHZ nie je pre uchádzačov záväzná a nepredstavuje cenový limit, ktorý by museli dodržať.

• **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 27.02.2026 o 22:40:45 hod.**

**Otázka č. 2:**

Vážený Verejný obstarávateľ,

týmto by sme Vás chceli požiadať o zodpovedanie nasledovného:

Verejný obstarávateľ v rámci zákazky „Zabezpečenie materiálno technického vybavenia – IKT technológie pre SOŠ drevárska ZV – STEAM – Výzva č. 36“, požaduje pri položke „Mobilná nabíjacia stanica pre notebooky“, parameter „LED indikátor stavu nabíjania“. Uchádzač má však za to, že LED indikácia pri procese nabíjania nemá žiaden vplyv na funkčnosť, výdrž či samotný výkon zariadenia. Týmto si tak dovoľujeme navrhnúť riešenie s absenciou predmetného indikátora avšak za predpokladu zachovania všetkých ostatných vymienených parametrov položky, v zmysle podstatného rozšírenia okruhu možných ponúkaných zariadení.

**OTÁZKA:** Bude Verejný obstarávateľ pri položke „Mobilná nabíjacia stanica pre notebooky“, akceptovať zariadenie bez „LED indikátor stavu nabíjania“? (otázka č.2a)

Verejný obstarávateľ v rámci zákazky „Zabezpečenie materiálo technického vybavenia – IKT technológie pre SOŠ drevárska ZV – STEAM – Výzva č. 36“, požaduje pri položke „Mobilný pojazd pre veľkoformátový displej“, parameter „výška nastaviteľná“. Uchádzač však po lustrácii obdobného typu tovaru naprieč trhom musí konštatovať, že z popisu parametra a samotných hodnôt nie je zrejmé aké nastavenie Verejný obstarávateľ predmetným parametrom popisuje. V zmysle uvedeného Uchádzač navrhuje možnosť výškového nastavenia 1228 mm od zeme po vrchnú hranu držiaka a 1728 mm od zeme po vrchnú hranu po elektrickom zdvihu držiaka.

OTÁZKA: Bude Verejný obstarávateľ pri položke „Mobilný pojazd pre veľkoformátový displej“, pri parametri „výška nastaviteľná“, akceptovať zariadenie s navrhovanými hodnotami výškového nastavenia pri zachovaní všetkých ostatných parametroch položky? (otázka č.2b)

S pozdravom,

#### **Odpoveď – otázka č.2a:**

Verejný obstarávateľ odpovedal na otázku ohľadom parametra: LED indikátor stavu nabíjania dňa 02.03.2026 prostredníctvom dokumentu: **Odpoveď na žiadosť o vysv. č.2, Informácia o zmene SP č.2, Informácia o zmene lehôt č.1.**

LED indikátor stavu nabíjania predstavuje pre školské prostredie dôležitý bezpečnostný aj prevádzkový prvok. Umožňuje pracovníkom školy aj pedagógom rýchlo vizuálne overiť, či prebieha nabíjanie zariadení, či je proces dokončený alebo či došlo k poruche, bez potreby otvárania stanice alebo manipulácie so zariadeniami. Tento prvok pomáha minimalizovať riziko preťaženia, nežiadúcich zásahov do nabíjania a zvyšuje prehľadnosť pri každodennej prevádzke. Z uvedených dôvodov trvá obstarávateľ na tom, aby bol LED indikátor stavu nabíjania zachovaný ako **povinný technický parameter**.

#### **Odpoveď – otázka č.2b:**

K predmetnej otázke verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:

Po posúdení navrhovaných hodnôt výškového nastavenia 1228 – 1728 mm konštatuje, že tieto hodnoty nie je možné akceptovať.

Dôvodom je, že v súťažných podkladoch bol jasne definovaný požadovaný rozsah nastaviteľnej výšky: 800 – 1573 mm, ktorý vychádza z ergonomických a bezpečnostných potrieb používateľov v školskom prostredí a zo zabezpečenia plnej funkčnosti zariadenia v kombinácii s ďalšími prvkami vybavenia učební.

Navrhované hodnoty:

- nepokrývajú minimálnu požadovanú výšku 800 mm,
- a zároveň výrazne presahujú maximálnu výšku 1573 mm.

Z týchto dôvodov ponúkaný rozsah nemožno považovať za rovnocenný k požadovaným parametrom.

Verejný obstarávateľ si veľmi váží snahu uchádzača o technické objasnenie a doplnenie údajov, avšak v záujme zachovania transparentnosti a rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov musí trvať na dodržaní stanoveného rozsahu 800 – 1573 mm.

**2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 3**

Na základe otázky od uchádzača, verejný obstarávateľ pristúpil k aktualizácii technických parametrov pre uvedenú položku, nasledovným spôsobom:

**4. Stolový počítač určený pre náročné grafické operácie, 3D modelovanie, simulácie a aplikácie virtuálnej reality**

Verejný obstarávateľ v zmysle otázky zo dňa **27.02.2026 o 14:39:15 hod.** pristúpil k vypusteniu bodu č. 14: Energetická účinnosť: certifikácia Energy Star alebo ekvivalent.

Verejný obstarávateľ zároveň dopĺňa požiadavku na dodanie nových, nepoužívaných, neotvorených, nerozbalených a nerepasovaných zariadení pochádzajúcich výlučne z oficiálnej distribučnej siete výrobcu a zároveň definuje nepripustné zariadenia (bod č. 14 a 15).

Verejný obstarávateľ zverejní aktualizovaný dokument v Dokumentoch pod názvom:

**Príloha č.2 Výzvy\_Technická špecifikácia\_aktual. 04032026**

Pri uvedenej položke je aktualizovaný parameter zvýraznený zelenou farbou.

Verejný obstarávateľ zároveň aktualizuje Prílohu č. 1a SP\_Objednávka, v ktorej dopĺňa nasledovné body, v časti: Osobitné požiadavky Objednávateľa na dodanie Plnenia a iné doplňujúce informácie:

- Záručná doba interaktívnych dotykových obrazoviek, monitorov a stolových počítačov je zmluvne dohodnutá na 36 mesiacov.
- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, nerozbalený a nerepasovaný.
- Pri preberaní tovaru má Objednávateľ právo otvoriť balenie a skontrolovať stav sériových čísel, záruky, pôvodu...
- V prípade akéhokoľvek zistenia nesúladu (repas, použité diely, neoriginálne balenie) dodávateľ: bezodkladne vymení tovar za nový pričom znáša všetky náklady na výmenu, odstavenie alebo opätovnú inštaláciu, zaplatí zmluvnú pokutu v zmysle VOP BBSK.
- Tovar musí byť zabezpečený dostatočnou ochranou pred jeho poškodením, zničením alebo odcudzením počas prepravy.
- Súčasťou dodania sú aj súvisiace služby ako doprava na miesto plnenia, vynesenie a vyloženie tovaru na konkrétne miesto.

A zároveň dopĺňa k prílohám Objednávky Prílohu č. 4 – Akceptácia Objednávky (Príloha č. 1c SP).

Verejný obstarávateľ zverejní aktualizovaný dokument v Dokumentoch pod názvom:

**Príloha č.1a SP\_Objednávka\_aktualizácia 04032026**

Doplnené body sú v dokumente zvýraznený zelenou farbou.

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby vykonané zmeny v súťažných podkladoch zohľadnili vo svojich ponukách predložených v rámci predmetného verejného obstarávania.

S pozdravom,

**Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o.**

