

# 651-00

# D

VYPRACOVAL: Ing. Vladimír Jánošík		HL. INŽ. PROJEKTU: ING. K. KUNDRÁT, CSc.	ZHOTOVITEĽ:  <b>Elproj, s.r.o.</b> Kremnická 12, 040 11 Košice	
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Vladimír Jánošík		TECH. KONTROLA: Ing. Vladimír Jánošík		
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Košice, 040 11				
KRAJ: Košický samosprávny kraj	OKRES: KOŠICE			
STAVBA: MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVA UL., KOŠICE			ČÍSLO ZÁKAZKY:	TP-2020/014/01
ČASŤ STAVBY: 651-00 ÚPRAVA TRAKČNÉHO VEDENIA ŽSR			STUPEŇ:	DSPRS
			DÁTUM:	12/2020
			FORMÁT:	6x A4
PRÍLOHA: SÚPIS ZOSTAVENÍ MATERIÁLU			MIERKA:	-
			ČÍSLO PRÍLOHY:	SÚPRAVA:
			11	

## Zoznam listov:

List č. 1–2/4 : Súpis zostavení materiálu na stožiaroch

List č. 3–4/4 : Súpis zostavení materiálu medzi stožiarmi

Elproj, s.r.o. Kremnická 12, 040 11 Košice		SÚPIS ZOSTAVENÍ MATERIÁLU NA STOŽIAROCH																								Príloha :  11							
		Stavba : Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice														Dátum: 12. 2020																	
		Objekt : 651-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR														Zostavil : Ing. Jánošík																	
		Číslo zostavenia →				Ukoľajnenie						Obchádzacie vedenie								Tabuľky				Nátery									
						Prepoj stož. s kotvou	JS 90 - 31 II /2	JS 90 - 33 BP /2	s. č. E 85 (m)	s. č. L 68 FeZn Ø10 (m)	Demontáž jestv. ukoľajnenia	Demontáž doč. ukoľajnenia	Jestv. ukoľajnenie	J 73 - 124 / R	J 73 - 214 / C	JS 70 - 232 / 3	JS 70 - 237 / 3	J 60 - 46 / L68 / I *1	JS 90 - 11 / T	JS 90 - 11 / BP / O	JS 90 - 12	JS 90 - 15	JS 90 - 65 BP / 1	JS 90 - 101 / T / S / č. 0115	JS 90 - 102 / V / I / č. 8111	JS 90 - 106 / 1	JS 90 - 106 / 2	Čierny podklad. pruh na BP	Číslica na BP	Čierny podklad. pruh na T	Číslica na T	Náter čiermožltý	Náter bieločervený
Trakčná podpera / objekt	Typ podpery	Koľaj č.	Koľajový pás																														
			L	Stred styk. TR	P																												
TP 13	T	1	X			X								X																			
TP 15	T	1	X											X																			
TP 17	T	1	X											X																			
TP 17A (1)	BP	1	X						1				1		1	1	4	1			1	1		1			2	1		2	6		4
TP 19	AP	1	X										X																				
TP 19A	TP	1	X				1		20	20							2	1		1	1		2							1	6	1	
lávka + most		1	X								1																						
TP 21	AP	1	X										X																				
TP 21A (11)	BP	1	X						1			1		1	1	4	1			1	1		1		2		1	2	6			4	
TP 23	T	1	X										X																				
TP 25	AP	1	X										X																				
TP 27	2 T	1	X										X																				
návestidlo	1-1011	1		X									X																				
TP 29	2 T	1	X										X																				
TP 31	AP	1	X										X																				

Elproj, s.r.o. Kremnická 12, 040 11 Košice		SÚPIS ZOSTAVENÍ MATERIÁLU NA STOŽIAROCH																							Príloha : <b>11</b>								
		Stavba : Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice													Dátum: 12. 2020																		
		Objekt : 651-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR													Zostavil : Ing. Jánošík																		
Trakčná podpera / objekt		Typ podpery		Číslo zostavenia →			Ukoľajnenie							Obchádzacie vedenie								Tabuľky				Nátery							
							Prepoj stož. s kotvou	JS 90 - 31 II /2	JS 90 - 33 BP /2	s. č. E 85 (m)	s. č. L 68 FeZn Ø10 (m)	Demontáž jestv. ukoľajnenia	Demontáž doč. ukoľajnenia	Jestv. ukoľajnenie	J 73 - 124 / R	J 73 - 214 / C	JS 70 - 232 / 3	JS 70 - 237 / 3	J 60 - 46 / L68 / 1 *1	JS 90 - 11 / T	JS 90 - 11 / BP / O	JS 90 - 12	JS 90 - 15	JS 90 - 65 BP / 1	JS 90 - 101 /T/S/č. 0115	JS 90 - 102 /V/1 /č. 8111	JS 90 - 106 / 1	JS 90 - 106 / 2	Čierny podklad. pruh na BP	Číslica na BP	Čierny podklad. pruh na T	Číslica na T	Náter čiermožltý
				Koľaj č.	Koľajový pás																												
			L	Stred styk. TR	P																												
TP 14	T	2			X	X							X																				
TP 16	T	2			X								X																				
TP 18	T	2			X								X																				
TP 18A (2)	BP	2			X			1	5	5		1		1	1	4	1			1	1		1		2	1		2	6				4
TP 20	AP	2			X								X																				
TP 20A	TP	2			X				30	30							2	1		1	1		2							1	6	1	
TP 22	AP	2			X								X																				
TP 22A (12)	BP	2			X			1				1		1	1	4	1			1	1		1		2		1	2	6				4
TP 24	T	2			X								X																				
TP 26	AP	2			X								X																				
TP 28	2 T	2			X								X																				
skrinky z.z. 1KT/3KR		1			X								X																				
TP 30	2 T	2			X								X																				
TP 32	AP	2			X								X																				
Spolu:						-	1	4	55	55	1	4	-	4	4	16	4	4	2	4	6	2	4	4	8	2	2	8	24	2	12	2	16

Pozn.: J 60-46 /L68 /1 \*1 - zostavenie pripojenie izolovaného zvodu 1xFeZn Ø10 - suč.č.L68 na trolejové vedenie

Elproj, s.r.o. Kremnická 12, 040 11 Košice			SÚPIS ZOSTAVENÍ MATERIÁLU MEDZI STOŽIARMÍ																	Príloha :  11						
			Stavba : Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice										Dátum: 12. 2020													
			Objekt : 651-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR										Zostavil : Ing. Jánošík													
Číslo zostavenia →			Pred opravou mosta a lávky									Po oprave mosta a lávky								Návesti						
			JS 30 - 3 / P *3	J 33 - 43 / IV	JS 60 - 41 / A / 2	JS 60 - 41 / C / 2	J 73 - 35 / 2	súč. č. L13 - 70Bz	súč. č. L25 - 120Cu	JS 70 - 50 / I / Z	J 73 - 63 / 3 / BP	J 63 - 51 / A / 1	JS 30 - 3 *2	JS 30 - 3 / P *3	J 30 - 8	J 30 - 34	J 30 - 38	J 30 - 40	J 30 - 41	JS 60 - 43 / A / 2	JS 60 - 45 / A	JS 60 - 46 / A / 1	JS 90 - 84 / N139	JS 90 - 84 / N140	JS 90 - 84 / N141	JS 90 - 84 / č. 5900
Trakčná podpera / objekt		Typ podpery																								

TP 13	T												9												
TP 15	T	8											8									1			
TP 17	T																								
TP 17A	BP	7	1								1		7		1			1	1	1				1	1
TP 19	AP			1										7											
TP 19A	TPB	7											7												
TP 21	AP																								
TP 21A	BP	8	2								1		8						1	1				1	1
TP 23	T													7								1			
TP 25	AP												7												
TP 27	2 T												8	3			1	1							
TP 29	2 T											5													
TP 31	AP																								

TP 17A	BP			2	2	1	5	67	2	2														
TP 18A	BP																							

Elproj, s.r.o. Kremnická 12, 040 11 Košice		SÚPIS ZOSTAVENÍ MATERIÁLU MEDZI STOŽIARMÍ																			Príloha :		11		
		Stavba : Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice											Dátum: 12. 2020												
		Objekt : 651-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR											Zostavil : Ing. Jánošík												
Číslo zostavenia →		Pred opravou mosta a lávky										Po oprave mosta a lávky									Návesti				
		JS 30 - 3 / P *3	J 33 - 43 / IV	JS 60 - 41 / A / 2	JS 60 - 41 / C / 2	J 73 - 35 / 2	stúč.č. L13 - 70Bz	stúč.č. L25 - 120Cu	JS 70 - 50 / I / Z	J 73 - 63 / 3 / BP	J 63 - 51 / A / 1	JS 30 - 3 *2	JS 30 - 3 / P *3	J 30 - 8	J 30 - 34	J 30 - 38	J 30 - 40	J 30 - 41	JS 60 - 43 / A / 2	JS 60 - 45 / A	JS 60 - 46 / A / 1	JS 90 - 84 / N139	JS 90 - 84 / N140	JS 90 - 84 / N141	JS 90 - 84 / č. 5900
Trakčná podpera / objekt	Typ podpery																								
TP 14	T																								
TP 16	T											9													
TP 18	T	8										8											1		
TP 18A	BP	7	1							1		7		1			1	1	1					1	1
TP 20	AP		1																						
TP 20A	TPB	7										7													
TP 22	AP																								
TP 22A	BP	8	2							1		8						1	1					1	1
TP 24	T																								
TP 26	AP	7										7								1			1		
TP 28	2 T											7													
TP 30	2 T											8	3		1	1									
TP 32	AP										5														
Spolu:		74	8	2	2	1	5	67	2	2	4	10	122	6	2	2	2	2	4	4	2	4	4	4	4

Pozn.: JS 30-3 \*2 - zostavenie s klasickým vešiakom  
JS 30-3 / P \*3 - zostavenie s vešiakom s prúdovou svorkou