



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika
Operatívny leasing služobných motorových vozidiel

VYSVETĽOVANIE INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH V OZNÁMENÍ O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH

(poradie 3 zo dňa 08.04.2026)

Identifikácia obstarávateľa:	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. , so sídlom: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 850 370
Názov zákazky:	Operatívny leasing služobných motorových vozidiel
Postup zadávania zákazky:	verejná súťaž podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (ďalej ako „verejné obstarávanie“, alebo aj „verejná súťaž“)
Zverejnenie zákazky:	Úradný vestník Európskej únie dňa 16.03.2026 pod značkou 2026/S 052-180156 Vestník verejného obstarávania ÚVO č. 53/2026 zo dňa 17.03.2026 pod značkou 3825 - MST
Predchádzajúce vysvetľovania informácií:	Obstarávateľ dáva do pozornosti aj predošlé vysvetlenie informácií, ktoré sú uverejnené na nasledovnom odkaze: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/75296/summary Vysvetlenie (1) zo dňa 26.03.2026 Vysvetlenie (2) zo dňa 02.04.2026

Obstarávateľ v súlade s ust. § 48 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na základe doručených otázok záujemcov. Otázky záujemcov sú v plnom znení, ako boli doručené obstarávateľovi.

Otázka č. 11:

Všetky kategórie vozidiel

Príloha_10: Technická špecifikácia vozidiel

Riadok: Kľúč na matice alebo na skrutky kolies; Požadovaná hodnota: áno

Ak je vozidlo dodávané s lepiacou sadou, nie je možné dodať do vozidla kľúč na matice a zdvihák na kolesá. Vyhláška definuje, že povinnou výbavou v zmysle „kľúč na matice a príručný zdvihák) nemusia byť vybavené vozidlá ak ich súčasťou výbavy sú prostriedky na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie.

Ak je súčasťou výbavy vozidla „sada na opravu defektu“, bude Obstarávateľ trvať na dodaní kľúča na matice a zdviháku?

Odpoveď na otázku č. 11:

Obstarávateľ nebude vyžadovať kľúč na matice a príručný zdvihák ako povinnú výbavu v prípade vozidiel, kde obstarávateľ akceptuje sadu na opravu defektu: t.j. v prípade vozidiel kategórií: OAS, OAM, OAR, OAP, DAS A/e, DAS A6/e, NAT A/b.



Zároveň obstarávateľ mení minimálnu požadovanú hodnotu tohto parametru v rámci Prílohy č. 10 súťažných podkladov – Technická špecifikácia vozidiel:

Hárok OAS, riadok č. 57

Hárok OAM, riadok č. 60

Hárok OAR, riadok č. 63

Hárok OAP, riadok č. 68

Hárok DAS, kategória DAS A/e, kategória DAS A6/e, riadok č. 64,

Hárok NAT, kategória NAT A/b, riadok č. 62

Kľúč na matice alebo na skrutky kolies:

- *Pôvodná hodnota: áno*
- *Nahrádza sa: áno/ nepovinné ak je súčasťou vozidla sada na opravu pneumatík*

Otázka č. 12:

Príloha_10: Technická špecifikácia vozidiel – OAM-b
Riadok: Motor; Požadovaná hodnota: MHEV / HEV
Nami ponúkaný model: benzín (bez MHEV ani HEV)
Je nami ponúkané vozidlo akceptovateľné?

Odpoveď na otázku č. 12:

Nie, ponúkané vozidlo bez MHEV/ HEV k položke Motor nebude akceptované. Obstarávateľ trvá na pôvodne definovanej požiadavke tak ako uvedené v Prílohe č. 10 – Technická špecifikácia vozidiel.

Otázka č. 13:

Príloha_10: Technická špecifikácia vozidiel – OAM-e
Riadok: Celková šírka vozidla maximálna bez spätných zrkadiel mm; Požadovaná hodnota: 1.900 mm
Nami ponúkaný model: 1.905 mm
Je nami ponúkané vozidlo akceptovateľné?

Odpoveď na otázku č. 13:

Áno, obstarávateľ bude akceptovať maximálnu celkovú šírku vozidla bez spätných zrkadiel v hodnote do 1.905 mm (vrátane).
Zároveň obstarávateľ mení minimálnu požadovanú hodnotu tohto parametru v rámci Prílohy č. 10 súťažných podkladov – Technická špecifikácia vozidiel:

Hárok OAM, kategória OAM-e, riadok č. 18

Celková šírka vozidla maximálna bez spätných zrkadiel mm:

- *Pôvodná hodnota: 1900*
- *Nahrádza sa: 1905*

Otázka č. 14:

Príloha_10: Technická špecifikácia vozidiel – OAP C/b
Riadok: Základný objem batožinového priestoru min. l; Požadovaná hodnota: 550 l
Nami ponúkaný model: 514 l
Je nami ponúkané vozidlo akceptovateľné?

Odpoveď na otázku č. 14:

Nie, ponúkané vozidlo so základným objemom batožinového priestoru min. 514 l nebude akceptované. Obstarávateľ trvá na pôvodne definovanej požiadavke tak ako uvedené v Prílohe č. 10 – Technická špecifikácia vozidiel.



Otázka č. 15:

Príloha_10: Technická špecifikácia vozidiel – DAM A/d, DAM A5/d, DAM A/e
Riadok: Dažďový a svetelný senzor; Požadovaná hodnota: áno
Nami ponúkaný model: bez dažďového senzoru
Je nami ponúkané vozidlo akceptovateľné?

Odpoveď na otázku č. 15:

Obstarávateľ sa k parametru „Dažďový a svetelný senzor“ vyjadril v rámci Vysvetľovania č. 2 zo dňa 02.04.2026, kedy pristúpil k zmene technickej špecifikácie a akceptuje, v prípade kategórií vozidiel DAM, dažďový senzor ako nepovinnú výbavu.

Otázka č. 16:

Príloha_10: Technická špecifikácia vozidiel – DAM A/d
Riadok: Celková šírka vozidla maximálna mm bez spätných zrkadiel; Požadovaná hodnota: 1.900 mm
Nami ponúkaný model: 1.921 mm
Je nami ponúkané vozidlo akceptovateľné?

Odpoveď na otázku č. 16:

Áno, obstarávateľ bude akceptovať maximálnu celkovú šírku vozidla bez spätných zrkadiel v hodnote do 1.921 mm (vrátane). Obstarávateľ pristupuje ku zmene tohto parametra aj vo vzťahu ku kategórii DAM A5/d.

Zároveň obstarávateľ mení minimálnu požadovanú hodnotu tohto parametra v rámci Prílohy č. 10 súťažných podkladov – Technická špecifikácia vozidiel:

Hárok DAM A, kategória DAM A/d, kategória DAM A5/d, riadok č. 18

Celková šírka vozidla maximálna bez spätných zrkadiel mm:

- Pôvodná hodnota: 1900
- Nahrádza sa: 1921

Otázka č. 17:

Príloha_10: Technická špecifikácia vozidiel – DAM A/e
Riadok: Celková šírka vozidla maximálna mm bez spätných zrkadiel; Požadovaná hodnota: 1.900 mm
Nami ponúkaný model: 1.921 mm
Je nami ponúkané vozidlo akceptovateľné?

Odpoveď na otázku č. 17:

Áno, obstarávateľ bude akceptovať maximálnu celkovú šírku vozidla bez spätných zrkadiel v hodnote do 1.921 mm (vrátane).

Zároveň obstarávateľ mení minimálnu požadovanú hodnotu tohto parametra v rámci Prílohy č. 10 súťažných podkladov – Technická špecifikácia vozidiel:

Hárok DAM A, kategória DAM A/e, riadok č. 18

Celková šírka vozidla maximálna bez spätných zrkadiel mm:

- Pôvodná hodnota: 1900
- Nahrádza sa: 1921



Otázka č. 18:

Príloha_10: Technická špecifikácia vozidiel – DAM A5/e
Riadok: Predné hmlové svetlomety; Požadovaná hodnota: áno
Nami ponúkaný model: bez predných hmlových svetiel
Je nami ponúkané vozidlo akceptovateľné?

Odpoveď na otázku č. 18:

Áno, obstarávateľ bude akceptovať vozidlo bez predných hmlových svetlomiet, ktoré pripúšťa ako nepovinnú výbavu - obstarávateľ pristupuje ku zmene tohto parametra pre celú kategóriu vozidiel DAM A.

Zároveň obstarávateľ mení minimálnu požadovanú hodnotu tohto parametra v rámci Prílohy č. 10 súťažných podkladov – Technická špecifikácia vozidiel:

Hárok DAM A, riadok č. 51

Predné hmlové svetlomety:

- Pôvodná hodnota: áno
- Nahrádza sa: áno/ nepovinné

Otázka č. 19:

Príloha_10: Technická špecifikácia vozidiel – DAS A6/e
Riadok: Nosnosť kg minimálna; Požadovaná hodnota: 1.000 kg
Nami ponúkaný model: 898 kg
Je nami ponúkané vozidlo akceptovateľné?

Odpoveď na otázku č. 19:

Nie, ponúkané vozidlo s minimálnou nosnosťou 898 kg nebude akceptované. Obstarávateľ trvá na pôvodne definovanej požiadavke tak ako uvedené v Prílohe č. 10 – Technická špecifikácia vozidiel.

Otázka č. 20:

Príloha_10: Technická špecifikácia vozidiel – DAS B/d
Riadok: Zadné dvojkridlové dvere nepresklené otváraním do 270°; Požadovaná hodnota: áno
Nami ponúkaný model: otváranie do 247°
Je nami ponúkané vozidlo akceptovateľné?

Odpoveď na otázku č. 20:

Nie, ponúkané vozidlo s otváraním zadných dvojkridlových dverí do 247° nebude akceptované. Obstarávateľ trvá na pôvodne definovanej požiadavke tak ako uvedené v Prílohe č. 10 – Technická špecifikácia vozidiel.

Otázka č. 21:

Príloha_10: Technická špecifikácia vozidiel – DAS B6/d
Riadok: Zadné dvojkridlové dvere nepresklené otváraním do 270°; Požadovaná hodnota: áno
Nami ponúkaný model: otváranie do 236°
Je nami ponúkané vozidlo akceptovateľné?

Odpoveď na otázku č. 21:

Nie, ponúkané vozidlo s otváraním zadných dvojkridlových dverí do 236° nebude akceptované. Obstarávateľ trvá na pôvodne definovanej požiadavke tak ako uvedené v Prílohe č. 10 – Technická špecifikácia vozidiel.



Otázka č. 22:

Príloha 10: Technická špecifikácia vozidiel – NAT A/d
Riadok: Dažďový a svetelný senzor; Požadovaná hodnota: áno
Nami ponúkaný model: bez dažďového senzoru
Je nami ponúkané vozidlo akceptovateľné?

Odpoveď na otázku č. 22:

Áno, obstarávateľ bude akceptovať vozidlo bez dažďového senzora, ktoré pripúšťa ako nepovinnú výbavu.

Zároveň obstarávateľ mení minimálnu požadovanú hodnotu tohto parametru v rámci Prílohy č. 10 súťažných podkladov – Technická špecifikácia vozidiel:

Hárok NAT, kategória NAT A/d, riadok č. 45

Dažďový a svetelný senzor:

- *Pôvodná hodnota: áno*
- *Nahrádza sa: áno/ dažďový senzor nepovinný*

ZMENA PRÍLOH NA ZÁKLADE TOHTO VYSVETLENIA

Na základe vyššie uvedeného, všetky zmeny, ktoré vykonal obstarávateľ v zmysle tohto vysvetlenia, sú zohľadnené v aktualizovanej verzii Prílohy č. 10 súťažných podkladov – Technická špecifikácia vozidiel.

Pôvodný súbor:

Príloha č. 10 – Technická špecifikácia vozidiel, aktualizovaná verzia zo dňa 02.04.2026.

Nahrádza sa:

Príloha č. 10 – Technická špecifikácia vozidiel - aktualizovaná verzia zo dňa 08.04.2026.

ZMENA LEHOTY NA PREDKLADANIE PONÚK A TERMÍNU OTVÁRANIA PONÚK

Obstarávateľ pristupuje k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk uvedenú v Súťažných podkladoch, Kapitola A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 20, bod 20.1:

Pôvodné znenie sa nahrádza nasledovne:

Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 23.04.2026 do 10:00 hod. SEČ.

Obstarávateľ pristupuje k zmene termínu otvárania ponúk uvedeného v Súťažných podkladoch, Kapitola A.1 Pokyny pre uchádzačov, ods. 23, bod 23.2:

Pôvodné znenie sa nahrádza nasledovne:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 23.04.2026 o 10:05 hod. SEČ.

Obstarávateľ súčasne s poskytnutím tohto vysvetlenia vykoná opravu lehôt uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.