

2 Opis predmetu zákazky

Tento dokument predstavuje súhrnný opis predmetu zákazky stanovujúci **požiadavky na všetky časti predmetu zákazky**, pričom osobitosti konkrétnych častí sú v texte zdôraznené. V prípade, ak v texte nie je uvedená konkrétna časť, má sa za to, že daná požiadavka / informácia /skutočnosť sa týka všetkých častí predmetu zákazky.

Predmetom zákazky je obstaranie služby, v rámci ktorej sa uchádzač zaviazuje v prospech Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „**Agentúra**“) za odmenu udržiavať, skladovať a zabezpečovať dostupnosť núdzových zásob ropných výrobkov, ktoré sú vo vlastníctve uchádzača v zmysle § 8 ods. 2 zákona 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o núdzových zásobách**“) v nižšie určených množstvách, ako aj v nižšie určených kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a dodržiavať ďalšie požiadavky a povinnosti ustanovené zmluvou o skladovaní a ochraňovaní núdzových zásob a príslušnými technickými a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Zákon o núdzových zásobách).

Predmetom príslušnej časti zákazky je skladovanie a ochraňovanie núdzových zásob v zmysle § 2 písm. e) Zákona o núdzových zásobách **vo vlastníctve uchádzača** podľa § 8 ods. 2 Zákona o núdzových zásobách v množstvách:

Časť predmetu zákazky	Objem
1. Časť automobilový benzín	2 500 ton
2. Časť automobilový benzín	2 500 ton
3. Časť plynový olej / nafta	2 500 ton
4. Časť plynový olej / nafta	2 500 ton
5. Časť plynový olej / nafta	2 500 ton
6. Časť plynový olej / nafta	2 500 ton

a to v špecifikácii podľa bodu 3.4.12, resp. 3.4.17. prílohy A k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej štatistike (Ú. v. EÚ L 304, 14. 11. 2008) v platnom znení:

- **automobilový benzín:** Automobilový benzín obsahuje zmes ľahkých uhľovodíkov destilujúcich medzi 35 °C a 215 °C. Používa sa ako palivo pre pozemné palivové motory so vznetovým zapáľovaním. Automobilový benzín môže obsahovať aditíva, oxygenáty a činidlá zlepšujúce oktánové číslo vrátane zlúčenín olova. Zahŕňa zložky na miešanie do automobilového benzínu (okrem aditív/oxygenátov), napr. alkyláty, izomeráty, reformáty, štiepený benzín určený na použitie ako hotový automobilový benzín. Automobilový benzín je agregát produktov, ktorý je sumou zmiešaného biobenzínu (biobenzín v automobilovom benzíne) a benzínu bez biozložky.
- **plynový olej / nafta:** Plynový olej/nafta je predovšetkým stredný destilát destilujúci od 180 °C do 380 °C. Zahŕňa zložky na miešanie. V závislosti od použitia je k dispozícii niekoľko druhov: Plynový olej/nafta zahŕňa motorovú naftu pre vznetové motory áut a

nákladných automobilov. Plynový olej/nafta zahŕňa ľahký vykurovací olej na priemyselné a komerčné použitie, lodná nafta a nafta používaná v železničnej doprave, iné plynové oleje vrátane ťažkých plynových olejov, ktoré destilujú medzi 380 °C a 540 °C a ktoré sa používajú ako petrochemické suroviny. Plynový olej/nafta je agregát produktov, ktorý je sumou zmiešanej bionafty (bionafta v plynovom oleji/nafte) a nafty bez biozložky.

Núdzové zásoby ropných výrobkov vo vlastníctve uchádzača určené pre Agentúru môžu byť zmiešané so zásobami iného určenia (t.j. v samotnom zásobníku môžu byť z hľadiska jeho objemových kapacít aj zásoby iného určenia napr. v skladovacom zariadení s kapacitou 10 000 ton môže byť ponúknutý objem alokovaných pre Agentúru ako núdzové zásoby v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 218/2013 Z. z. a vyšší objem môže byť iného určenia. V takomto prípade Agentúra bude počas trvania Zmluvy kontrolovať aktuálnu disponibilnú kapacitu skladovacieho zariadenia v zmluvne zaviazanom objeme).

Vo vzťahu k skladovanému množstvu núdzových zásob musí mať uznaný skladovateľ spôsobilosť zabezpečiť trvalú dostupnosť predmetných zásob a ich nepretržitú pripravenosť na ich bezodkladné uvoľnenie (za trhových podmienok) podľa pokynu Agentúry (vrátane pokynu na uvoľnenie konkrétneho typu a štruktúry ropných výrobkov). Uvedenú povinnosť uchádzač preukazuje vlastníctvom k ponúknutému objemu núdzových zásob a čestným vyhlásením o okamžitej pripravenosti na bezodkladné uvoľnenie.

Uchádzač sa zároveň zaviaže uvoľniť (za trhových podmienok) Agentúrou určené množstvo zásob ropných výrobkov (ktoré v prospech Agentúry uchádzač udržiava a skladuje podľa pokynov Agentúry) v súlade s príslušným rozhodnutím vlády Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 8 Zákona o núdzových zásobách.

1.1 **Obdobie poskytovania služby a začiatok poskytovania služby**

Obdobie poskytovania služby skladovania a ochraňovania príslušného typu núdzových zásob bude od 1. júla 2026 do 30. júna 2027. Agentúra má právo jednostranným písomným oznámením doručeným uchádzačovi najneskôr do 31.03.2027 predĺžiť trvanie poskytovania služby skladovania a ochraňovania o ďalších 12 mesiacov, t. j. do 30.06.2028. Agentúra uvedie presné množstvo Zásob, vo vzťahu ku ktorému sa má trvanie tejto služby predĺžiť, najviac však do výšky 100 % dohodnutého množstva núdzových zásob.

1.2 **Požiadavky na skladovacie zariadenie na ropné výrobky:**

Skladovacie zariadenie: samostatná nádrž, nádržový blok, sklad, technologický výrobný celok, alebo iný objekt, ak spĺňa ekologické, protipožiarne a nasledovné technické podmienky stanovené Zákonom o núdzových zásobách a osobitnými právnymi predpismi (uvedenými v písm. f) nižšie):

- (a) najmenší povolený skladovaný objem skladovacieho zariadenia tak ako je skladovacie zariadenie definované vyššie je 4 000 m³ (pre vylúčenie pochybností uvedená požiadavka sa týka celkového objemu skladovacieho zariadenia, nie minimálneho požadovaného objemu, ktorý bude predmetom ponuky uchádzača);

- (b) skladovacie zariadenie na ropné výrobky s objemom do 20 000 m³ musí byť vybavené príjmovým a výdajovým zariadením na plnenie nádrže cestných cisternových vozidiel alebo železničných cisternových vozňov s výkonom minimálne 70 m³ za hodinu;
- (c) skladovacie zariadenie na ropné výrobky s objemom nad 20 000 m³ musí byť vybavené príjmovým a výdajovým zariadením na plnenie nádrže cestných cisternových vozidiel alebo železničných cisternových vozňov s výkonom minimálne 140 m³ za hodinu;
- (d) skladovacie zariadenia podľa bodov (b) a (c) musia byť vybavené zariadením na meranie množstva, hustoty a teploty ropných výrobkov;
- (e) príjmové a výdajové zariadenia podľa bodov (b) a (c) alebo zariadenia na čerpanie do produktovodnej siete musia byť pripravené na činnosť do 24 hodín od oznámenia požiadavky Agentúry na čerpanie ropných výrobkov;
- (f) skladovacie zariadenie musí spĺňať ekologické parametre požadované najmä v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, ako aj protipožiarne parametre požadované najmä v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov, resp. iné parametre v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov;
- (g) skladovacie zariadenie musí spĺňať podmienky na udelenie povolení pre prevádzku daňového skladu, resp. iného vhodného režimu v súlade so zákonom 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov,
- (h) Agentúra pripúšťa podzemné aj nadzemné skladovacie zariadenia. Predmetom tejto zákazky nemôžu byť zásoby ropných výrobkov skladované nasledovnými spôsobmi alebo za nasledovným účelom: zásoby určené pre ozbrojené sily, zásoby čerpacích staníc, náplne produktovodov v prevádzke, zásoby v zásobníkoch námorných plavidiel, náplne nádrží cestných cisternových vozidiel a železničných cisternových vozňov určených na prepravu ropných výrobkov.

1.3 **Požiadavky na umiestnenie skladovacieho zariadenia:**

V súlade s § 9 ods. 9 Zákona o núdzových zásobách a pre zabezpečenie vyššej miery energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky skladovacie zariadenia s núdzovými zásobami musia byť umiestnené na území Slovenskej republiky s výnimkou núdzových zásob ropných výrobkov, ktoré môžu byť umiestnené aj mimo územia Slovenskej republiky, avšak len v členskom štáte, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzivládnu dohodu o skladovaní núdzových zásob.