




POZNÁMKY:


- PRED ZAČIATKOM REALIZÁCIE KLAMPIARSKÝCH PRÁC JE POTREBNÉ ABY SI DODÁVATEL ROZMERY ZAMERAL NA STAVBE !!!
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S HLAVNÝM PROJEKTANTOM
- DODÁVATEL STAVBY JE PRED VYPRACOVANÍM CEN.PONUKY NA STAVBU RESP. ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ PD, V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA
- VO VÝPISE SÚ UVÁDZANÉ ČISTÉ VÝMERY, JE POTREBNÉ PRIPOČÍTAŤ STRATNÉ !!!
- KLAMPIARSKÉ PRÁCE REALIZOVANÉ PODLA POPISU PRI JEDNOTLIVÝCH POLOŽKÁCH
- KLAMPIARSKÉ PRÁCE REALIZOVAŤ S ÚPRAVAMI PODLA STN 733610 - KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ
- VONKAJŠIE PARAPETY PRI VŠETKÝCH OKNÁCH OSADZOVAŤ NA TEPELNÚ ISOLÁCIU NA BÁZE XPS






VYPRACOVAL :	KRESLIL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	4 ARCH STUDIO s.r.o. ARCHITEKTONICKÁ, PROJEKTOVÁ A INŽ.ČINNOSŤ VETREŇÁ Ć.6, HANISKA, 080 01 PREŠOV, Tel: +421 908 981 102 www.4archstudio.sk, 4archstudio@4archstudio.sk	
ING. SOBEK	ING. SOBEK	ING. JACKO		
OBJEDNÁVATEL: Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984			DÁTUM :	2/2017
STAVBA : NOVOSTAVBA 4.TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY			FORMÁT:	–
DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV			STUPEŇ :	DRS
OBJEKT : SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /			Č. ZÁKAZKY:	–
DIEL: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE			KOTOVANÉ	MM
OBSAH : VÝPIS KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV			MIERKA:	1:50
			ČASŤ D-1	Č.PRÍLOHY: 16



SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE : REZ : 	K1 OZNAČENIE V PROJEKTE		NÁZOV OPLECHOVANIE ATIKY (1)	
	NORMA		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ)	
	MATERIÁL		POZINKOVANÝ PLECH, hr. 0,7 mm	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		LAKOPLAST; FARBA SVETLOŠEDÁ RAL 7047	
	POZNÁMKA		KOTVIŤ K POMOCNÉMU OCEĽOVÉMU PROFILU	
	ROZMERY	R.Š. (mm)	M.J.	MNOŽSTVO
		490	m	57,91


SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE : 3D POHLAD : 	K2 OZNAČENIE V PROJEKTE		NÁZOV PRÍRUBA VZT POTRUBIA PRE PRÍVOD VZDUCHU	
	NORMA		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ)	
	MATERIÁL		POZINKOVANÝ PLECH, hr. 0,7 mm	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		-	
	ŠÍRKA PRÍRUBY		20 mm	
	POZNÁMKA		OSADIŤ V TEPELNEJ IZOLÁCII, SLUŽÍ NA KOTVENIE VENTILAČNEJ MRIEŽKY	
ROZMERY	(mm)		MNOŽSTVO (ks)	
	800x250x180		1	




SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE : REZ : 	K3 OZNAČENIE V PROJEKTE		NÁZOV OPLECHOVANIE ATIKY (2)	
	NORMA		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ)	
	MATERIÁL		POZINKOVANÝ PLECH, hr. 0,7 mm	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		LAKOPLAST; FARBA SVETLOŠEDÁ RAL 7047	
	POZNÁMKA		KOTVIŤ K POMOCNÉMU OCEĽOVÉMU PROFILU OPLECHOVANIE V ČASTI DREVENÉHO OBKLADU	
	ROZMERY	M.J.	R.Š. (mm)	MNOŽSTVO
		m	620	28,56


<div>SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE :</div> <div>3D POHĽAD :</div> <div></div> <div>REZ :</div> <div></div>	<div></div>	K 4	OZNAČENIE V PROJEKTE				NÁZOV OPLECHOVANIE OBVOD. STENY V ČASTI ŠAMBRÁNY			
		NORMA			STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ)					
		MATERIÁL			POZINKOVANÝ PLECH, hr. 0,7 mm					
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA			LAKOPLAST; FARBA SVETLOŠEDÁ RAL 7047					
		POZNÁMKA			KOTVIŤ K OBVODOVEJ STENE PRI KONTAKTE S VONK. PARAPETOM PREPOJIŤ OPLECHOVANIA					
		ROZMERY	R.Š. (mm)	DĹŽKA (mm)	M.J.	MNOŽSTVO				
			320	250/850/1350/ 1750/1900	ks	3 / 1 / 1 / 1 / 1				

OBSAH:	OBJEKT:	Č.STR.:
VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV	SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /	2

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE :		K 5		OZNAČENIE V PROJEKTE		NÁZOV DILATÁCIA PRI NAPOJENÍ NA JESTV. BUDOVU	
REZ :		PÔDORYS :		NORMA		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ)	
				MATERIÁL		POZINKOVANÝ PLECH, hr. 0,7 mm	
				POVRCHOVÁ ÚPRAVA		LAKOPLAST; FARBA SVETLOŠEDÁ RAL 7047	
				POZNÁMKA		KOTVIŤ K OBVODOVEJ STENE NOVOSTAVBY; DETAIL MUSÍ ZABEZPEČOVAŤ DILATÁCIU KONŠTRUKCIE	
				ROZMERY	R.Š. (mm)	M.J.	MNOŽSTVO
					560	m	7,25

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE :		K 6		OZNAČENIE V PROJEKTE	NÁZOV OPLECHOVANIE NAPOJENIA ZATEPLENIA NA JESTV. ATIKU		
REZ :				NORMA	STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ)		
				MATERIÁL	POZINKOVANÝ PLECH, hr. 0,7 mm		
				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAKOPLAST; FARBA SVETLOŠEDÁ RAL 7047		
				POZNÁMKA	KOTVIŤ K OBVODOVEJ STENE NAVRHovANEJ BUDOVY		
				ROZMERY	R.Š. (mm)	M.J.	MNOŽSTVO
					445	m	5,6

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE :		K 7		OZNAČENIE V PROJEKTE		NÁZOV OPLECHOVANIE RÍMSY NAD SKLENENÝMI PRÍSTREŠKAMI		
3D POHĽAD :				NORMA		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ)		
				MATERIÁL		POZINKOVANÝ PLECH, hr. 0,7 mm		
REZ :				POVRCHOVÁ ÚPRAVA		LAKOPLAST; FARBA SVETLOŠEDÁ RAL 7047		
				POZNÁMKA		KOTVIŤ K OBVODOVEJ STENE NAVRHovANEJ BUDOVY		
				ROZMERY	R.Š. (mm)	M.J.	DĹŽKA	MNOŽSTVO
					310	m	1,6 / 1,2	1 / 1

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE :		K 8		OZNAČENIE V PROJEKTE	NÁZOV PRÍRUBA VENTILAČNEJ MREŽKY		
3D POHLAD :				NORMA	STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ)		
				MATERIÁL	POZINKOVANÝ PLECH, hr. 0,7 mm		
				POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-		
				ŠÍRKA PRÍRUBY	20 mm		
				POZNÁMKA	OSADIŤ V TEPELNEJ IZOLÁCII, SLÚŽI NA KOTVENIE VENTILAČNEJ MREŽKY		
				ROZMERY	Priemer(mm)	DĹŽKA (m)	MNOŽSTVO (ks)
					100	0,18	5

OBSAH:	OBJEKT:	Č.STR.:
VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV	SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /	3

