


## UPOZORNENIE :

- DODÁVATEĽ STAVBY JE PRED VYPRACOVANÍM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU RESP. ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA
- POČAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY, STN A POKYNY BOZP
- PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH JE NUTNÉ DODRŽAŤ PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, RESP. D O D R Ž A Ť Z Á K O N Y , T E C H N I C K É N O R M Y A P R E D P I S Y


±0,000 = 221,68 NAVRHOVANÁ NULOVÁ VÝŠKA / ÚROVEŇ NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY 1.NP /





SADA ČÍSLO :

0 1 2 3 4 5 6 7 8

VYPRACOVAL :	KRESLIL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	<b>4 ARCH STUDIO</b> s.r.o. ARCHITEKTONICKÁ, PROJEKTOVÁ A INŽ. ČINNOSŤ VETREŇA č.6, HANÍŠKA, 080 01 PREŠOV, Tel: +421 908 981 102 www.4archstudio.sk, 4archstudio@4archstudio.sk	
ING. SOBEK	ING. SOBEK	ING. JACKO		
				
OBJEDNÁVATEĽ: Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984			DÁTUM :	2/2017
STAVBA : NOVOSTAVBA 4.TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV			FORMÁT:	–
OBJEKT : SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /			STUPEŇ :	DRS
DIEL: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE			Č. ZÁKAZKY:	–
OBSAH : VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV			KOTOVANÉ	MM
			MIERKA:	1:50
			ČASŤ D-1	Č.PRÍLOHY: 17




OZN.	POPIS						MADLO HLAVNÉHO SCHODISKA / 1.rameno /						
M1	POHLAD						POČET KUSOV						
							1 KS						
													
	OZN.P.		POPIS PRVKU		MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA		MNOŽSTVO /POČET		POZNÁMKA		HMOTNOSŤ CELKOM		
PRVKY VÝROBKU		1		MADLO OKRÚHLE Ø 50mm; celková dl.=1,37m		DREVO LAKOVANÉ		1		VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV			
		2		DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø50mm, KOTVENIE NA STENU VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO		OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047		2					

OZN.	POPIS						MADLO HLAVNÉHO SCHODISKA / 1.rameno /						
M2	POHLAD						POČET KUSOV						
							1 KS						
													
	OZN.P.		POPIS PRVKU		MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA		MNOŽSTVO /POČET		POZNÁMKA		HMOTNOSŤ CELKOM		
PRVKY VÝROBKU		1		MADLO OKRÚHLE Ø 35mm; celková dl.=1,37m		DREVO LAKOVANÉ		1		VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV			
		2		DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø35mm, KOTVENIE NA STENU VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO		OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047		2					
2						2							

OZN.	POPIS						MADLO HLAVNÉHO SCHODISKA / 1.rameno /						
M3	POHLAD						POČET KUSOV						
							1 KS						
													
	OZN.P.		POPIS PRVKU		MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA		MNOŽSTVO /POČET		POZNÁMKA		HMOTNOSŤ CELKOM		
PRVKY VÝROBKU		1		MADLO OKRÚHLE Ø 50mm; celková dl.=2,52m		DREVO LAKOVANÉ		1		VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV			
		2		DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø 50mm, KOTVENIE NA STENU VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO		OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047		4					
						4							




POZNÁMKY : - PRED VÝROBOU KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ POLOTOVARY NA STAVBE ROZMERAŤ PODĽA SKUTKOVÉHO STAVU !!!  
- TENTO VÝKRES NENAHRAĐZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.

OBSAH:	OBJEKT:	Č.STR.:
VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV	SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /	2

OZN.	POPIS						MADLO HLAVNÉHO SCHODISKA / 1.rameno /					
M4	POHLAD											
							POČET KUSOV					
							1 KS					
OZN.P.		POPIS PRVKU		MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA		MNOŽSTVO /POČET		POZNÁMKA		HMOTNOSŤ CELKOM		
PRVKY VÝROBKU	1	MADLO OKRÚHLE Ø 35mm; celková dĺ=2,52m		DREVO LAKOVANÉ		1		VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV				
	2	DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø35mm; KOTVENIE NA STENU VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO		OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047		4 4						
OZN.	POPIS						MADLO HLAVNÉHO SCHODISKA / 2.rameno /					
M5	POHLAD											
OZN.P.		POPIS PRVKU		MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA		MNOŽSTVO /POČET		POZNÁMKA		HMOTNOSŤ CELKOM		
PRVKY VÝROBKU	1	MADLO OKRÚHLE Ø 50mm; celková dĺ=5,43m		DREVO LAKOVANÉ		1		VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV				
	2	DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø50mm; KOTVENIE NA STENU VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO		OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047		7 7						
OZN.	POPIS						MADLO HLAVNÉHO SCHODISKA / 2.rameno /					
M6	POHLAD											
OZN.P.		POPIS PRVKU		MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA		MNOŽSTVO /POČET		POZNÁMKA		HMOTNOSŤ CELKOM		
PRVKY VÝROBKU	1	MADLO OKRÚHLE Ø 35mm; celková dĺ=5,43m		DREVO LAKOVANÉ		1		VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV				
	2	DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø32mm; KOTVENIE NA STENU VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO		OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047		7 7						


POZNÁMKY : - PRED VÝROBOU KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ POLOTOVARY NA STAVBE ROZMERAŤ PODĽA SKUTKOVÉHO STAVU !!!  
- TENTO VÝKRES NENAHRAĐZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.


OBSAH:	OBJEKT:	Č.STR.:
VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV	SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /	3


OZN.	POPIS						MADLO HLAVNÉHO SCHODISKA / 3.rameno /					
M7	POHLAD											
							POČET KUSOV					
							1 KS					
OZN.P.		POPIS PRVKU		MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA		MNOŽSTVO /POČET		POZNÁMKA		HMOTNOSŤ CELKOM		
PRVKY VÝROBKU	1	MADLO OKRÚHLE Ø 50mm; celková dl.= 2,66m		DREVO LAKOVANÉ		1		VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV				
	2	DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø50mm, KOTVENIE NA STENU VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO		OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047		4 4						
OZN.	POPIS						MADLO HLAVNÉHO SCHODISKA / 3.rameno /					
M8							POČET KUSOV					
							1 KS					
	OZN.P.		POPIS PRVKU		MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA		MNOŽSTVO /POČET		POZNÁMKA		HMOTNOSŤ CELKOM	
PRVKY VÝROBKU	1	MADLO OKRÚHLE Ø 35mm; celková dl.= 2,66m		DREVO LAKOVANÉ		1		VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV				
	2	DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø35mm, KOTVENIE NA STENU VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO		OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047		4 4						
OZN.	POPIS						MADLO BOČNÉHO SCHODISKA					
M9							POČET KUSOV					
							1 KS					
	OZN.P.		POPIS PRVKU		MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA		MNOŽSTVO /POČET		POZNÁMKA		HMOTNOSŤ CELKOM	
PRVKY VÝROBKU	1	MADLO OKRÚHLE Ø 50mm; celková dl.= 1,76m		DREVO LAKOVANÉ		1		VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV				
	2	DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø50mm, KOTVENIE NA STENU VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO		OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047		2 2						

POZNÁMKY : - PRED VÝROBOU KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ POLOTOVARY NA STAVBE ROZMERAŤ PODLA SKUTKOVÉHO STAVU !!!  
 - TENTO VÝKRES NENAHRAĐZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.

OBSAH:	OBJEKT:	Č.STR.:
VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV	SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /	4




OZN.	MADLO BOČNÉHO SCHODISKA					
M10	POHLAD					POČET KUSOV
						1 KS
						
	OZN.P.	POPIS PRVKU	MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA	MNOŽSTVO /POČET	POZNÁMKA	HMOTNOSŤ CELKOM
PRVKY VÝROBKU	1	MADLO OKRÚHLE Ø 35mm; celková dĺ= 1,76m	DREVO LAKOVANÉ	1	VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV	
	2	DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø35mm, KOTVENIE NA STENU	OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ	2		
		VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO	NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047	2		

OZN.	MADLO BOČNÉHO SCHODISKA					
M11	POHLAD					POČET KUSOV
						1 KS
						
	OZN.P.	POPIS PRVKU	MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA	MNOŽSTVO /POČET	POZNÁMKA	HMOTNOSŤ CELKOM
PRVKY VÝROBKU	1	MADLO OKRÚHLE Ø 50mm; celková dĺ= 1,65m	DREVO LAKOVANÉ	1	VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV	
	2	DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø50mm, KOTVENIE NA STENU	OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ	3		
		VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO	NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047	3		

OZN.	MADLO BOČNÉHO SCHODISKA					
M12	POHLAD					POČET KUSOV
						1 KS
						
	OZN.P.	POPIS PRVKU	MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA	MNOŽSTVO /POČET	POZNÁMKA	HMOTNOSŤ CELKOM
PRVKY VÝROBKU	1	MADLO OKRÚHLE Ø 35mm; celková dĺ= 1,65m	DREVO LAKOVANÉ	1	VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV	
	2	DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø35mm, KOTVENIE NA STENU	OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ	3		
		VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO	NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047	3		


POZNÁMKY : - PRED VÝROBOU KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ POLOTOVARY NA STAVBE ROZMERAŤ PODĽA SKUTKOVÉHO STAVU !!!  
- TENTO VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.


OBSAH:	OBJEKT:	Č.STR.:
VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV	SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /	5


OZN.	MADLO BOČNÉHO SCHODISKA					
M13	POHLAD 					POČET KUSOV <b>1 KS</b>
	OZN.P.	POPIS PRVKU	MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA	MNOŽSTVO /POČET	POZNÁMKA	HMOTNOSŤ CELKOM
	PRVKY VÝROBKU	1 MADLO OKRÚHLE Ø 50mm; celková dĺ= 4,51m 2 DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø50mm, KOTVENIE NA STENU VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO	DREVO LAKOVANÉ OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047	1 7 7	VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV	
OZN.	MADLO BOČNÉHO SCHODISKA					
M14	POHLAD 					POČET KUSOV <b>1 KS</b>
	OZN.P.	POPIS PRVKU	MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA	MNOŽSTVO /POČET	POZNÁMKA	HMOTNOSŤ CELKOM
	PRVKY VÝROBKU	1 MADLO OKRÚHLE Ø 35mm; celková dĺ= 4,51m 2 DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø 35mm, KOTVENIE NA STENU VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO	DREVO LAKOVANÉ OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047	1 7 7	VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV	
OZN.	MADLO BOČNÉHO SCHODISKA					
M15	POHLAD 					POČET KUSOV <b>1 KS</b>
	OZN.P.	POPIS PRVKU	MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA	MNOŽSTVO /POČET	POZNÁMKA	HMOTNOSŤ CELKOM
	PRVKY VÝROBKU	1 MADLO OKRÚHLE Ø 50mm; celková dĺ= 2,63m 2 DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø 50mm, KOTVENIE NA STENU VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO	DREVO LAKOVANÉ OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047	1 3 3	VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV	

POZNÁMKY : - PRED VÝROBOU KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ POLOTOVARY NA STAVBE ROZMERAŤ PODĽA SKUTKOVÉHO STAVU !!!  
- TENTO VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.

OBSAH:	OBJEKT:	Č.STR.:
VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV	SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /	6




OZN.	POPIS						MADLO BOČNÉHO SCHODISKA					
M16	POHLAD						POČET KUSOV					
							1 KS					
	OZN.P.				MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA		MNOŽSTVO /POČET		POZNÁMKA		HMOTNOSŤ CELKOM	
	PRVKY VÝROBKU		1		MADLO OKRÚHLE Ø 35mm; celková dl.= 2,63m		DREVO LAKOVANÉ		1		VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV	
		2		DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø 35mm, KOTVENIE NA STENU VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO		OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047		3 3				

OZN.	POPIS						MADLO BOČNÉHO SCHODISKA					
M17	POHLAD						POČET KUSOV					
							1 KS					
	OZN.P.		POPIS PRVKU		MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA		MNOŽSTVO /POČET		POZNÁMKA		HMOTNOSŤ CELKOM	
	PRVKY VÝROBKU		1		MADLO OKRÚHLE Ø 50mm; celková dl.= 3,47m		DREVO LAKOVANÉ		1		VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV	
		2		DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø 50mm, KOTVENIE NA STENU VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO		OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047		5 5				

OZN.	POPIS						MADLO BOČNÉHO SCHODISKA					
M18	POHLAD						POČET KUSOV					
							1 KS					
	OZN.P.				MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA		MNOŽSTVO /POČET		POZNÁMKA		HMOTNOSŤ CELKOM	
	PRVKY VÝROBKU		1		MADLO OKRÚHLE Ø 35mm; celková dl.= 3,47m		DREVO LAKOVANÉ		1		VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV	
		2		DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø 35mm, KOTVENIE NA STENU VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO		OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047		5 5				

POZNÁMKY : - PRED VÝROBOU KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ POLOTOVARY NA STAVBE ROZMERAŤ PODLA SKUTKOVÉHO STAVU !!!  
- TENTO VÝKRES NENAHRAĐZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.

OBSAH:	OBJEKT:	Č.STR.:
VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV	SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /	7







OZN.	MADLO BOČNÉHO SCHODISKA					
M19	POHLAD					POČET KUSOV
						1 KS
	OZN.P.	POPIS PRVKU	MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA	MNOŽSTVO /POČET	POZNÁMKA	HMOTNOSŤ CELKOM
	PRVKY VÝROBKU	1 MADLO OKRÚHLE Ø 50mm; celková dl.= 1,25m 2 DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø 50mm, KOTVENIE NA STENU VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO	DREVO LAKOVANÉ OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047	1 2 2	VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV	
OZN.	MADLO BOČNÉHO SCHODISKA					
M20	POHLAD					POČET KUSOV
						1 KS
	OZN.P.	POPIS PRVKU	MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA	MNOŽSTVO /POČET	POZNÁMKA	HMOTNOSŤ CELKOM
	PRVKY VÝROBKU	1 MADLO OKRÚHLE Ø 35mm; celková dl.= 1,73m 2 DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø 35mm, KOTVENIE NA STENU VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO	DREVO LAKOVANÉ OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047	1 3 3	VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV	
OZN.	MADLO SCHODISKA					
M21	POHLAD					POČET KUSOV
						1 KS
	OZN.P.	POPIS PRVKU	MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA	MNOŽSTVO /POČET	POZNÁMKA	HMOTNOSŤ CELKOM
	PRVKY VÝROBKU	1 MADLO OKRÚHLE Ø 50mm; celková dl.= 1,0m 2 DRŽIAK OKRÚHLEHO MADLA Ø 50mm, KOTVENIE NA STENU VRÁTANE PLATNIČKY POD MADLO	DREVO LAKOVANÉ OCEĽ - ZÁKLADNÝ+2xVRCHNÝ NÁTER, ŠEDÁ RAL 7047	1 2 2	VRÁTANE KOTVIACICH A SPOJOVACÍCH PRVKOV	

POZNÁMKY : - PRED VÝROBOU KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ POLOTOVARY NA STAVBE ROZMERAŤ PODLA SKUTKOVÉHO STAVU !!!  
- TENTO VÝKRES NENAHRAĐZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.

OBSAH:	OBJEKT:	Č.STR.:
VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV	SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /	8










OZN.	POPIS					KOTVENIE KUPOLOVÝCH SVETLÍKOV	
T3	<p>PÔDORYS :</p> 	<p>REZ :</p> 	MATERIÁL	OCEĽOVÝ PLECH, hr. 3 mm			
			POČET VÝSTUH	8			
			TVAR	ZREZANÝ KUŽEL'			
			POZNÁMKA	SPODNÚ PRÍRUBU KOTVIŤ K ŽB STROPNEJ DOSKE K HORNEJ PRÍRUBE PRIKOTVIŤ KUPOLOVÝ SVETLÍK			
			ROZMERY	PRIEMER ZREZANÉHO KUŽEĽA V HORNEJ ÚROVNI : 1200mm PRIEMER ZREZANÉHO KUŽEĽA V DOLNEJ ÚROVNI : 1440mm ŠÍRKA PRÍRUB /HORNÁ, resp. DOLNÁ ÚROVEŇ : 150mm VÝŠKA KOTVIACEJ KONŠTRUKCIE : 515mm			
			MNOŽSTVO	ks	1		
OZN.	POPIS					KOTVENIE KUPOLOVÝCH SVETLÍKOV	
T4	<p>PÔDORYS :</p> 	<p>REZ :</p> 	MATERIÁL	OCEĽOVÝ PLECH, hr. 3 mm			
			POČET VÝSTUH	8			
			TVAR	ZREZANÝ KUŽEL'			
			POZNÁMKA	SPODNÚ PRÍRUBU KOTVIŤ K ŽB STROPNEJ DOSKE K HORNEJ PRÍRUBE PRIKOTVIŤ KUPOLOVÝ SVETLÍK			
			ROZMERY	PRIEMER ZREZANÉHO KUŽEĽA V HORNEJ ÚROVNI : 1000mm PRIEMER ZREZANÉHO KUŽEĽA V DOLNEJ ÚROVNI : 1210mm ŠÍRKA PRÍRUB /HORNÁ, resp. DOLNÁ ÚROVEŇ : 150mm VÝŠKA KOTVIACEJ KONŠTRUKCIE : 435mm			
			MNOŽSTVO	ks	2		
OZN.	POPIS					KOTVENIE KUPOLOVÝCH SVETLÍKOV	
T5	<p>PÔDORYS :</p> 	<p>REZ :</p> 	MATERIÁL	OCEĽOVÝ PLECH, hr. 3 mm			
			POČET VÝSTUH	8			
			TVAR	ZREZANÝ KUŽEL'			
			POZNÁMKA	SPODNÚ PRÍRUBU KOTVIŤ K ŽB STROPNEJ DOSKE K HORNEJ PRÍRUBE PRIKOTVIŤ KUPOLOVÝ SVETLÍK			
			ROZMERY	PRIEMER ZREZANÉHO KUŽEĽA V HORNEJ ÚROVNI : 1200mm PRIEMER ZREZANÉHO KUŽEĽA V DOLNEJ ÚROVNI : 1370mm ŠÍRKA PRÍRUB /HORNÁ, resp. DOLNÁ ÚROVEŇ : 150mm VÝŠKA KOTVIACEJ KONŠTRUKCIE : 385mm			
			MNOŽSTVO	ks	2		



POZNÁMKY : - PRED VÝROBOU KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ POLOTOVARY NA STAVBE ROZMERAŤ PODĽA SKUTKOVÉHO STAVU !!!  
- TENTO VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.

OBSAH:	VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV	OBJEKT:	SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /	Č.STR.:	10
--------	---------------------------	---------	--------------------------------------	---------	----

OZN.	POPIS	KOTVENIE KUPOLOVÝCH SVETLÍKOV				
T6	<p>PÔDORYS :</p>  <p>REZ :</p> 	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH, hr. 3 mm			
		POČET VÝSTUH	8			
		TVAR	ZREZANÝ KUŽEL			
		POZNÁMKA	SPODNÚ PRÍRUBU KOTVIŤ K ŽB STROPNEJ DOSKE K HORNEJ PRÍRUBE PRIKOTVIŤ KUPOLOVÝ SVETLÍK			
		ROZMERY	PRIEMER ZREZANÉHO KUŽELA V HORNEJ ÚROVNI : 1500mm PRIEMER ZREZANÉHO KUŽELA V DOLNEJ ÚROVNI : 1700mm ŠÍRKA PRÍRUB /HORNÁ, resp. DOLNÁ ÚROVEŇ/ : 150mm VÝŠKA KOTVIACEJ KONŠTRUKCIE : 450mm			
		MNOŽSTVO	ks	1		
OZN.	POPIS	KOTVENIE KOLMÝCH SVETLÍKOV				
T7	<p>PÔDORYS :</p>  <p>REZ :</p> 	MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH, hr. 3 mm			
		POČET VÝSTUH	10			
		TVAR	OBDLŽNÍK			
		POZNÁMKA	SPODNÚ PRÍRUBU KOTVIŤ K ŽB STROPNEJ DOSKE K HORNEJ PRÍRUBE PRIKOTVIŤ STREŠNÝ SVETLÍK			
		ROZMERY	VNÚTORNÝ ROZMER /ROZMER OTVORU/ : 750x1200mm ŠÍRKA PRÍRUB /HORNÁ, DOLNÁ/ : 150mm ROZMER VRÁTANE PRÍRUB : 1050x1500mm VÝŠKA KOTVIACEJ KONŠTRUKCIE : 205mm			
		MNOŽSTVO	ks	2		
OZN.	POPIS	KOTVENIE OPLECHOVANIA ATIKY				
T8		NORMA	STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ)			
		MATERIÁL	OCELOVÝ PLECH hr. 3mm			
		OSADENIE	á 400mm			
		POZNÁMKA	KOTVIŤ K ŽB ATIKE			
		ROZMERY	R.Š. (mm)	DĹŽKA (mm)	M.J.	MNOŽSTVO
			460	100	ks	150


POZNÁMKY : - PRED VÝROBOU KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ POLOTOVARY NA STAVBE ROZMERAŤ PODLA SKUTKOVÉHO STAVU !!!  
- TENTO VÝKRES NENAHRAĐZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.


OBSAH:	OBJEKT:	Č.STR.:
VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV	SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /	11

OZN.	ZÁBRADLIE HLAVNÉHO SCHODISKA				
Z1	POHLAD				POČET KUSOV
					1 KS
	OZN.P.	POPIS PRVKU	MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA	MNOŽSTVO /POČET	POZNÁMKA
PRVKY VÝROBKU	1	MADLO OKRÚHLE Ø 50mm; celková dĺ=2,83m / PLATNIČKA POD MADLO	DREVO LAKOVANÉ, napr. DUB	1 / 3	KOTVIŤ K STĽPIKU
	2	STĽPIK - JOKEL ŠTVORCOVÝ PRIEREZ 40/40/3 dĺ= 1,18 / 1,22 m	OCEĽ-ZÁKLADNÝ+VRCHNÝ NÁTER	2 / 1	KOTVIŤ NAVARENÍM 3,24 kg/m - 11,6 kg
	3	MADLO OKRÚHLE Ø 35mm; celková dĺ=2,83m	DREVO LAKOVANÉ, napr. DUB	1	
	4	DRŽAK OKRÚHLEHO MADLA + PLATNIČKA POD MADLO	OCEĽ - ZÁKLADNÝ + VRCHNÝ NÁTER FARBA SIVÁ RAL 7047	3	KOTVIŤ K STĽPIKU
	5	KOTVIACA PLATŇA 100x100x8mm		3	VRÁTANE KOTVENIA DO ŽB 62,8 kg/m2 - 1,88kg
	6	KOTVIACI PRVOK JOKEL 40x40x3, dĺ. 80mm		3	KOTVIŤ NAVARENÍM K PLATNI 3,24 kg/m - 0,78 kg
	7	NAVAROVACIA SPONA ( PLOCHÁ TYČ 40x5 ) dĺ. 0,09 / 0,14 m		4 / 2	KOTVIŤ NAVARENÍM K STĽPIKU 1,57 kg/m - 1,0 kg
	8	INTERIÉROVÁ KOMPAKTNÁ DOSKA hr.6mm	CAMOMILLA 2124, alt. MANGO 0010	-	CELKOVÁ POTREBNÁ PLOCHA 2,87 m2
					15,3 kg
OZN.	ZÁBRADLIE HLAVNÉHO SCHODISKA				
Z2	POHLAD				POČET KUSOV
					1 KS
	OZN.P.	POPIS PRVKU	MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA	MNOŽSTVO /POČET	POZNÁMKA
PRVKY VÝROBKU	1	MADLO OKRÚHLE Ø 50mm; celková dĺ=1,49m / PLATNIČKA POD MADLO	DREVO LAKOVANÉ, napr. DUB	1 / 2	KOTVIŤ K STĽPIKU
	2	STĽPIK - JOKEL 40/40/3 dĺ= 1,18m	OCEĽ-ZÁKLADNÝ+VRCHNÝ NÁTER	2	KOTVIŤ NAVARENÍM 3,24 kg/m - 7,65 kg
	3	MADLO OKRÚHLE Ø 35mm; celková dĺ=1,54m	DREVO LAKOVANÉ, napr. DUB	1	
	4	DRŽAK OKRÚHLEHO MADLA + PLATNIČKA POD MADLO	OCEĽ - ZÁKLADNÝ + VRCHNÝ NÁTER	2	KOTVIŤ K STĽPIKU
	5	KOTVIACA PLATŇA 100x100x8mm		2	VRÁTANE KOTVENIA DO ŽB 62,8 kg/m2 - 1,26 kg
	6	KOTVIACI PRVOK JOKEL 40x40x3, dĺ. 80mm		2	KOTVIŤ NAVARENÍM K PLATNI 3,24 kg/m - 0,52 kg
	7	NAVAROVACIA SPONA ( PLOCHÁ TYČ 40x5 ) dĺ. 0,09 m		4	KOTVIŤ NAVARENÍM K STĽPIKU 1,57 kg/m - 0,57 kg
	8	INTERIÉROVÁ KOMPAKTNÁ DOSKA hr.6mm	CAMOMILLA 2124, alt. MANGO 0010	-	CELKOVÁ POTREBNÁ PLOCHA 1,34 m2
					10,0 kg

POZNÁMKY : - PRED VÝROBOU KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ POLOTOVARY NA STAVBE ROZMERAŤ PODĽA SKUTKOVÉHO STAVU !!!  
- TENTO VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.



OBSAH:	OBJEKT:	Č.STR.:
VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV	SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /	12

OZN.	POPIS					ZÁBRADLIE HLAVNÉHO SCHODISKA	
Z3	POHLAD					POČET KUSOV	
						1 KS	
	REZ a-a						
OZN.P.		POPIS PRVKU		MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA	MNOŽSTVO /POČET	POZNÁMKA	HMOTNOSŤ OCELE CELKOM
PRVKY VÝROBKU	1	MADLO OKRÚHLE Ø 50mm; celková dĺ=2,48m / PLATNIČKA POD MADLO		DREVO LAKOVANÉ, napr. DUB	1 / 3	KOTVIŤ K STĹPIKU	14,87 kg
	2	STĹPIK - TRUBKA 40/40/3 dĺ= 1,18 / 1,14m		OCEL-ZÁKLADNÝ+VRCHNÝ NÁTER	1 / 2	KOTVIŤ NAVARENÍM 3,24 kg/m - 11,21 kg	
	3	MADLO OKRÚHLE Ø 35mm; celková dĺ=2,65m		DREVO LAKOVANÉ, napr. DUB	1		
	4	DRŽAK OKRÚHLEHO MADLA + PLATNIČKA POD MADLO		OCEL - ZÁKLADNÝ + VRCHNÝ NÁTER FARBA SIVÁ RAL 7047	3	KOTVIŤ K STĹPIKU	
	5	KOTVIACA PLATŇA 100x100x8mm			3	VRÁTANE KOTVENIA DO ŽB 62,8 kg/m2 - 1,88kg	
	6	KOTVIACI PRVOK JOKEL 40x40x3, dĺ. 80mm			3	KOTVIŤ NAVARENÍM K PLATNI 3,24 kg/m - 0,78 kg	
	7	NAVAROVACIA SPONA ( PLOCHÁ TYČ 40x5 ) dĺ. 0,09 / 0,14 m			4 / 2	KOTVIŤ NAVARENÍM K STĹPIKU 1,57 kg/m - 1,0 kg	
	8	INTERIÉROVÁ KOMPAKTNÁ DOSKA hr.6mm		CAMOMILLA 2124, alt. MANGO 0010	-	CELKOVÁ POTREBNÁ PLOCHA 2,88 m2	

OZN.	POPIS					ZÁBRADLIE HLAVNÉHO SCHODISKA	
Z4	POHLAD					POČET KUSOV	
						1 KS	
	REZ a-a						
OZN.P.		POPIS PRVKU		MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA	MNOŽSTVO /POČET	POZNÁMKA	HMOTNOSŤ OCELE CELKOM
PRVKY VÝROBKU	1	MADLO OKRÚHLE Ø 50mm; celková dĺ=2,35m / PLATNIČKA POD MADLO		DREVO LAKOVANÉ, napr. DUB	1 / 3	KOTVIŤ K STĹPIKU	15,13 kg
	2	STĹPIK - JOKEL 40/40/3 dĺ= 1,18m		OCEL-ZÁKLADNÝ+VRCHNÝ NÁTER	3	KOTVIŤ NAVARENÍM K PLATNI 3,24 kg/m - 11,47 kg	
	3	MADLO OKRÚHLE Ø 35mm; celková dĺ=2,43m		DREVO LAKOVANÉ, napr. DUB	1		
	4	DRŽAK OKRÚHLEHO MADLA + PLATNIČKA POD MADLO		OCEL - ZÁKLADNÝ + VRCHNÝ NÁTER FARBA SIVÁ RAL 7047	3	KOTVIŤ K STĹPIKU	
	5	KOTVIACA PLATŇA 100x100x8mm			3	VRÁTANE KOTVENIA DO ŽB 62,8 kg/m2 - 1,88 kg	
	6	KOTVIACI PRVOK JOKEL 40x40x3, dĺ. 80mm			3	KOTVIŤ NAVARENÍM K PLATNI 3,24 kg/m - 0,78 kg	
	7	NAVAROVACIA SPONA ( PLOCHÁ TYČ 40x5 ) dĺ. 0,09 / 0,14 m			4 / 2	KOTVIŤ NAVARENÍM K STĹPIKU 1,57 kg/m - 1,0 kg	
	8	INTERIÉROVÁ KOMPAKTNÁ DOSKA hr.6mm		CAMOMILLA 2124, alt. MANGO 0010	-	CELKOVÁ POTREBNÁ PLOCHA 2,88 m2	


POZNÁMKY : - PRED VÝROBOU KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ POLOTOVARY NA STAVBE ROZMERAŤ PODLA SKUTKOVÉHO STAVU !!!  
 - TENTO VÝKRES NENAHRAĐZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.

OBSAH:	OBJEKT:	Č.STR.:
VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV	SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /	<b>13</b>


OZN.	POPIS					ZÁBRADLIE BOČNÉHO SCHODISKA					
Z5	POHLAD					POČET KUSOV					
						1 KS					
OZN.P.		POPIS PRVKU		MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA		MNOŽSTVO /POČET		POZNÁMKA		HMOTNOSŤ OCELE CELKOM	
PRVKY VÝROBKU	1	MADLO OKRÚHLE Ø 50mm; celková dĺ=2,09m / PLATNIČKA POD MADLO		DREVO LAKOVANÉ, napr. DUB		1 / 3		KOTVIŤ K STĽPIKU		15,16 kg	
	2	STĽPIK - TRUBKA 40/40/3 dĺ= 1,18 / 1,16 / 1,21m		OCEL-ZÁKLADNÝ+VRCHNÝ NÁTER		1 / 1 / 1		KOTVIŤ NAVARENÍM 3,24 kg/m - 11,5 kg			
	3	MADLO OKRÚHLE Ø 35mm; celková dĺ=2,2m		DREVO LAKOVANÉ, napr. DUB		1					
	4	DRŽAK OKRÚHLEHO MADLA + PLATNIČKA POD MADLO		OCEL - ZÁKLADNÝ + VRCHNÝ NÁTER FARBA SIVÁ RAL 7047		3		KOTVIŤ K STĽPIKU			
	5	KOTVIACA PLATŇA 100x100x8mm				3		VRÁTANE KOTVENIA DO ŽB 62,8 kg/m2 - 1,88kg			
	6	KOTVIACI PRVOK JOKEL 40x40x3, dĺ. 80mm				3		KOTVIŤ NAVARENÍM K PLATNI 3,24 kg/m - 0,78 kg			
	7	NAVAROVACIA SPONA ( PLOCHÁ TYČ 40x5 ) dĺ. 0,09 / 0,14 m				4 / 2		KOTVIŤ NAVARENÍM K STĽPIKU 1,57 kg/m - 1,0 kg			
	8	INTERIÉROVÁ KOMPAKTNÁ DOSKA hr.6mm		CAMOMILLA 2124, alt. MANGO 0010		-		CELKOVÁ POTREBNÁ PLOCHA 2,03 m2			
OZN.	POPIS					ZÁBRADLIE BOČNÉHO SCHODISKA					
Z6	POHLAD					POČET KUSOV					
						1 KS					
OZN.P.		POPIS PRVKU		MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA		MNOŽSTVO /POČET		POZNÁMKA		HMOTNOSŤ OCELE CELKOM	
PRVKY VÝROBKU	1	MADLO OKRÚHLE Ø 50mm; celková dĺ=0,31m / PLATNIČKA POD MADLO		DREVO LAKOVANÉ, napr. DUB		1 / 1		KOTVIŤ K STĽPIKU		5,03 kg	
	2	STĽPIK - JOKEL 40/40/3 dĺ= 1,18m		OCEL-ZÁKLADNÝ+VRCHNÝ NÁTER		1		KOTVIŤ NAVARENÍM K PLATNI 3,24 kg/m - 3,82 kg			
	3	MADLO OKRÚHLE Ø 35mm; celková dĺ=0,57m		DREVO LAKOVANÉ, napr. DUB		1					
	4	DRŽAK OKRÚHLEHO MADLA + PLATNIČKA POD MADLO		OCEL - ZÁKLADNÝ + VRCHNÝ NÁTER FARBA SIVÁ RAL 7047		1		KOTVIŤ K STĽPIKU			
	5	KOTVIACA PLATŇA 100x100x8mm				1		VRÁTANE KOTVENIA DO ŽB 62,8 kg/m2 - 0,63 kg			
	6	KOTVIACI PRVOK JOKEL 40x40x3, dĺ. 80mm				1		KOTVIŤ NAVARENÍM K PLATNI 3,24 kg/m - 0,26 kg			
	7	NAVAROVACIA SPONA ( PLOCHÁ TYČ 40x5 ) dĺ. 0,102 m				2		KOTVIŤ NAVARENÍM K STĽPIKU 1,57 kg/m - 0,32 kg			
	8	INTERIÉROVÁ KOMPAKTNÁ DOSKA hr.6mm		CAMOMILLA 2124, alt. MANGO 0010		-		CELKOVÁ POTREBNÁ PLOCHA 0,12 m2			

POZNÁMKY : - PRED VÝROBOU KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ POLOTOVARY NA STAVBE ROZMERAŤ PODLA SKUTKOVÉHO STAVU !!!  
 - TENTO VÝKRES NENAHRAĐZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.

OBSAH:	OBJEKT:	Č.STR.:
VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV	SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /	<b>14</b>


OZN.	ZÁBRADLIE BOČNÉHO SCHODISKA				
Z7	POHLAD 				POČET KUSOV <b>1 KS</b>
	OZN.P.	POPIS PRVKU	MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA	MNOŽSTVO /POČET	POZNÁMKA
	PRVKY VÝROBKU	1 MADLO OKRÚHLE Ø 50mm; celková dĺ=1,94m / PLATNIČKA POD MADLO	DREVO LAKOVANÉ, napr. DUB	1 / 3	KOTVIŤ K STĹPIKU
		2 STĹPIK - TRUBKA 40/40/3 dĺ= 1,17 / 1,21 / 1,25m	OCEĽ-ZÁKLADNÝ+VRCHNÝ NÁTER	1 / 1 / 1	KOTVIŤ NAVARENÍM 3,24 kg/m - 11,76 kg
		3 MADLO OKRÚHLE Ø 35mm; celková dĺ=2,2m	DREVO LAKOVANÉ, napr. DUB	1	
		4 DRŽAK OKRÚHLEHO MADLA + PLATNIČKA POD MADLO	OCEĽ - ZÁKLADNÝ + VRCHNÝ NÁTER FARBA SIVÁ RAL 7047	3	KOTVIŤ K STĹPIKU
		5 KOTVIACA PLATŇA 100x100x8mm		3	VRÁTANE KOTVENIA DO ŽB 62,8 kg/m2 - 1,88kg
		6 KOTVIACI PRVOK JOKEL 40x40x3, dĺ. 80mm		3	KOTVIŤ NAVARENÍM K PLATNI 3,24 kg/m - 0,78 kg
		7 NAVAROVACIA SPONA ( PLOCHÁ TYČ 40x5 ) dĺ. 0,09 / 0,14 m		4 / 2	KOTVIŤ NAVARENÍM K STĹPIKU 1,57 kg/m2 - 1,0 kg
		8 INTERIÉROVÁ KOMPAKTNÁ DOSKA hr.6mm	CAMOMILLA 2124, alt. MANGO 0010	-	CELKOVÁ POTREBNÁ PLOCHA 1,99 m2
					<b>15,42 kg</b>


  

OZN.	ZÁBRADLIE BOČNÉHO SCHODISKA				
Z8	POHLAD 				POČET KUSOV <b>1 KS</b>
	OZN.P.	POPIS PRVKU	MATERIÁL POVRCH. ÚPRAVA	MNOŽSTVO /POČET	POZNÁMKA
	PRVKY VÝROBKU	1 MADLO OKRÚHLE Ø 50mm; celková dĺ=0,18m / PLATNIČKA POD MADLO	DREVO LAKOVANÉ, napr. DUB	1 / 1	KOTVIŤ K STĹPIKU
		2 STĹPIK - JOKEL 40/40/3 dĺ= 1,18m	OCEĽ-ZÁKLADNÝ+VRCHNÝ NÁTER	1	KOTVIŤ NAVARENÍM K PLATNI 3,24 kg/m - 3,82 kg
		3 MADLO OKRÚHLE Ø 35mm; celková dĺ= 0,24m	DREVO LAKOVANÉ, napr. DUB	1	
		4 DRŽAK OKRÚHLEHO MADLA + PLATNIČKA POD MADLO	OCEĽ - ZÁKLADNÝ + VRCHNÝ NÁTER FARBA SIVÁ RAL 7047	1	KOTVIŤ K STĹPIKU
		5 KOTVIACA PLATŇA 100x100x8mm		1	VRÁTANE KOTVENIA DO ŽB 62,8 kg/m2 - 0,63 kg
		6 KOTVIACI PRVOK JOKEL 40x40x3, dĺ. 80mm		1	KOTVIŤ NAVARENÍM K PLATNI 3,24 kg/m - 0,26 kg
		7 NAVAROVACIA SPONA ( PLOCHÁ TYČ 40x5 ) dĺ. 0,102 m		2	KOTVIŤ NAVARENÍM K STĹPIKU 1,57 kg/m2 - 0,32 kg
		8 INTERIÉROVÁ KOMPAKTNÁ DOSKA hr.6mm	CAMOMILLA 2124, alt. MANGO 0010	-	CELKOVÁ POTREBNÁ PLOCHA 0,14 m2
					<b>5,03 kg</b>

POZNÁMKY : - PRED VÝROBOU KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ POLOTOVARY NA STAVBE ROZMERAŤ PODLA SKUTKOVÉHO STAVU !!!  
 - TENTO VÝKRES NENAHRAĐZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.

OBSAH:	OBJEKT:	Č.STR.:
VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV	SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /	<b>15</b>



OZN.	POPIS PRVKU	MATERIÁL / POVRH. ÚPRAVA	M.J.	MNOŽSTVO			HMOTNOSŤ		POZNÁMKA
				1 OKENICA	4 OKENICE / 1 OKNO /	CELÁ FASÁDA	kg / m	CELKOM	
1	OCELOVÝ RÁM OKENICE, JOKEL 50x50x3	OCEĽ, ZÁKLADNÝ + VRCHNÝ NÁTER FARBA SVETLOŠEDÁ RAL 7047	VIŠ VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV, POLOŽKA "T1"						
2	OCELOVÝ PROFIL, JOKEL 30x15x1,5 KOTVENIE DREVENÝCH PRVKOV K OKENICI		bm	2,56	10,24	61,34	0,96	58,89	
3	OCELOVÝ L-PROFIL 60x60x4, dl 150mm KOTVENIE OCELOVÝCH PÁNTOV		ks	2,0	4,0	24,0	3,55	12,78	
4	VODIACA KOLAJNICA HORNÁ U-PROFIL 30x30mm	POZINKOVANÁ OCEĽ	bm	-	POTREBA 3,5 OBJEDNAŤ 4,0	21,0 6ks x 4m = 24,0	-	-	- KOTVIŤ K POMOCNEJ KONŠTRUKCII VIŠ ČASŤ STATIKA
5	VODIACA KOLAJNICA SPODNÁ U-PROFIL 30x30mm	POZINKOVANÁ OCEĽ	bm	-	POTREBA 3,5 OBJEDNAŤ 4,0	21,0 6ks x 4m = 24,0	-	-	
6	OCELOVÉ PÁNTY OBOJSTRANNÉ 85x85mm S OSOU Ø12mm	OCEĽ, ZÁKLADNÝ + VRCHNÝ NÁTER FARBA SVETLOŠEDÁ RAL 7047	ks	3	12	72	-	-	
7	KONCOVÉ DOLNÉ VODÍTKO S PÁNTOM PRE U-PROFIL 30x30mm		ks	-	2	12	-	-	
8	KONCOVÝ HORNÝ VOZÍK S PÁNTOM PRE U-PROFIL 30x30mm		ks	-	2	12	-	-	
9	POMOCNÝ PROFIL PRE UCHYTENIE KRÍDLA OKENICE, JOKEL 20x20x2, dl.35mm		ks	-	4	24	1,09	0,92	KOTVIŤ K PLATNI URČENEJ NA KOTVENIE KOLAJNÍČ
10	SYSTEM PROTI OTVÁRANIU / ZATVÁRANIU OKENÍČ, ZÁSTRČ 		ks	-	2	12	-	-	KOTVIŤ K OCELOVÉMU RÁMU OKENICE / alt. K VODIACEJ LIŠŤE

**POZNÁMKY :** - PRED VÝROBOU KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ POLOTOVARY NA STAVBE ROZMERAŤ PODLA SKUTKOVÉHO STAVU !!!  
- TENTO VÝKRES NENAHRAĐZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU.

OBSAH:	VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV	OBJEKT:	SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /	Č.STR.:	16
--------	---------------------------	---------	--------------------------------------	---------	----