



SITUÁCIA

MESTO/OBEC: DRIENOV
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: DRIENOV

LEGENDA ZNAČENIA

- OBECNÁ KANALIZÁCIA
PRED REALIZÁCIOU TREBA DIMENZIU A POLOHU OVERIŤ
- KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ, GRAVITAČNÁ
- KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ, GRAVITAČNÁ
- VEREJNÝ VODOVOD, PE DN100
PRED REALIZÁCIOU TREBA DIMENZIU A POLOHU OVERIŤ
- VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- NTL PLYNOVOD
- ZÁSOBOVANÝ STAVEBNÝ OBJEKT

VŠ VODOMERNÁ ŠACHTA, PLASTOVÁ

RŠ REVÍZNA ŠACHTA KANALIZAČNÁ

RN RETENČNÁ NÁDRŽ

LEGENDA OBJEKTOV

SO-01 NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY

POZNÁMKA

PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI.
JE NUTNÉ DORŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETI PRED POŠKODENÍM, PODLA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETI.
PRÍPOJKA MUSÍ BYŤ VEDENÁ V NEZAMRZNEJ HLĚBKE.
PRI KRÍŽENÍ ALEBO SÚBEŽNEHO VEDENIA INŽINIERSKÝCH SIETI JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ
ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI PODĽA STN 73 6005.
VŠETCI MAJITELIA POZEMKOV, KTORÝMI POTRUBIE PRECHÁDZA MUSIA DAŤ SÚHLASNÉ STANOVISKO !!!

POZNÁMKA K CHRÁNIČKE
CHRÁNIČKU POUŽIŤ SKLOLAMINÁTOVÚ ALEBO POLYETYLÉNOVÚ DN125.
VODOVODNÉ POTRUBIE JE V CHRÁNIČKE ULOŽENÉ NA DIŠTANČNÝCH SPONÁCH. VÝŠKA PALCA SPONY MUSÍ ZAMEDZIŤ SUNUTIU
ČASŤI POTRUBIA PO STENÁCH CHRÁNIČKY A MALA BY ZABEZPEČIŤ ČO NAJLEPŠIE VYCENTROVANIE POTRUBIA V CHRÁNIČKE.
KONCE CHRÁNIČKY SÚ UZATVORENÉ ŠPECIÁLNYMI PRYZOVÝMI MANŽETAMI. NEPOUŽÍVAŤ PUR PENY PRE IZOLÁCIU PRESTUPOV.
POTRUBIE JE ULOŽENÉ V CHRÁNIČKE PREDNOSTNE BEZ SPOJOV.

AKÉKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE A ROZMNOŽOVANIE
TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ
SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ!
Pri nejasnostiach, resp. pri zmenách oproti PD doporučujeme
pred samotnou realizáciou konzultáciu s projektantom.

HIP	4ARCH STUDIO	ASR	
zodp. projektant	Ing. Peter Geci	vypracoval	Ing. Peter Geci

AUTORIZAČNÁ PEČIATKA

stavebník	Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984	profesia	ZTI	
miesto stavby	DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV	dátum	02/2017	
NOVOSTAVBA 4.TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY		format	x A4	
DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV		stupeň	PDnRS	
názov stavby		revízia	00	
objekt	SO01 - Budova MŠ /vlastný objekt/	mierka		1:250
časť	VP, KP, DP			
SITUÁCIA		číslo výkresu		
názov výkresu				